



# BOSCH



## 2022 博世配件系列型錄



135年來，博世不斷依專業銷售人員的需求改善我們的產品。博世的目標是針對各式應用、更高的工作效率或新的材料，開發出創新的配件。



2003年 推出採用Power Change轉接器技術的圓穴鋸

2008年 推出Extractclean for Wood線鋸片

2016年 推出Starlock

2008年 推出採硬質碳化鎢合金頭的X5LSDS-plus鎚擊鑽頭

2016年 推出四溝四刃5系列鑽頭

# 目錄

鑽孔 .....	1
鑿子 .....	25
線鋸片與軍刀鋸片 .....	29
魔切機配件 .....	61
圓穴鋸 .....	103
圓鋸片 .....	109
砂磨與拋光作業 .....	117
切割、研磨、刷亮 .....	129
鑽石切割、研磨及鑽孔 .....	135
套裝組 .....	137
旋螺栓 .....	159
系統配件 .....	171
鏈鑽和電鑽的配件 .....	187
索引 .....	197



鑽孔

# 含鈷鑽頭HSS-Co



- ▶ 適用於合金和非合金鋼（抗彎強度達1000 N/mm<sup>2</sup>）、不銹鋼V2A/V4A、鑄鐵、鑄鋼、耐酸及耐熱的鋼
- ▶ 高精度鑽頭耐熱且耐磨
- ▶ 適用於鑽台或柱鑽頭

在鉻鋼上鑽孔，建議搭配柱鑽頭和冷卻劑

## 含鈷鑽頭HSS-Co，DIN 338



- ▶ 麻花鑽頭是根據DIN 338由合金高速鋼製作，鈷含量5%
- ▶ 右側切割麻花鑽頭，類型N，135°鑽頭頂角，分割點是根據DIN 1412 C製造，直徑公差h 8
- ▶ 麻花鑽頭研磨可根據特殊的工廠標準，製造具有卓越表面品質的固體金屬
- ▶ 柄等於鑽頭直徑，鑽頭顏色：青銅
- ▶ 雙刀頭，圓柱形，雙槽
- ▶ 備註：與HSS-Co金屬鑽頭搭配使用時，請使用通用切割油2 607 001 409

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
1入包裝								
1.00	12	34	2 608 585 838	COf	1	5	520737	45
1.50	18	40	2 608 585 839	COf	1	5	520744	45
2.00	29	49	2 608 585 840	COf	1	5	520751	45
2.50	30	57	2 608 585 841	COf	1	5	520768	45
3.00	33	61	2 608 585 842	COf	1	5	520775	50
3.20	36	65	2 608 585 843	COf	1	5	520782	50
3.30	36	65	2 608 585 844	COf	1	5	520799	50
3.50	39	70	2 608 585 845	COf	1	5	520805	50
4.00	43	75	2 608 585 846	COf	1	5	520812	60
4.10	43	75	2 608 585 847	PC1d	1	5	520829	60
4.20	43	75	2 608 585 848	PC1d	1	5	520836	60
4.50	47	80	2 608 585 849	PC1d	1	5	520843	75
4.80	52	86	2 608 585 850	PC1d	1	5	520850	80
5.00	52	86	2 608 585 851	PC1d	1	5	520867	90
5.10	52	86	2 608 585 852	PC1d	1	1	520874	100
5.20	52	86	2 608 585 853	PC1d	1	1	520881	100
5.50	57	93	2 608 585 854	PC1d	1	1	520898	110
6.00	57	93	2 608 585 855	PC1d	1	1	520904	125
6.50	63	101	2 608 585 856	PC1d	1	1	520911	150
6.80	69	109	2 608 585 857	PC1d	1	1	520928	160
7.00	69	109	2 608 585 858	PC1d	1	1	520935	185
7.50	69	109	2 608 585 859	PC1d	1	1	520942	195
8.00	75	117	2 608 585 860	PC1d	1	1	520959	220
8.50	75	117	2 608 585 861	PC1d	1	1	520966	245
9.00	81	125	2 608 585 862	PC1d	1	1	520973	300
9.50	81	125	2 608 585 863	PC1d	1	1	520980	320
10.00	87	133	2 608 585 864	PC1d	1	1	520997	385
10.20	87	133	2 608 585 865	PC1d	1	1	521000	400
11.00	94	142	2 608 585 867	PC1d	1	1	521024	440
12.00	101	151	2 608 585 869	PC1d	1	1	521048	550
13.00	101	151	2 608 585 871	PC1d	1	1	521062	705



# HSS 鐵工鑽頭 1/4" 六角柄

採用“HSS高速鋼”精密研磨製造，鑽頭整體材質一致耐用度佳，頂端採高溫焊接，增強耐用程度

六角柄設計適合搭配衝擊起子機使用，如：Bosch GDR/GDX系列，增加使用的便利性，並可讓機器能量傳輸達到最佳化



## HSS 鐵工鑽頭 1/4" 六角柄



- ▶ 適用於適用在鋼、鈹金、塑膠跟木頭鑽孔
- ▶ 採用“HSS高速鋼”精密研磨製造，鑽頭整體材質一致耐用度佳，頂端採高溫焊接，增強耐用程度
- ▶ 135度頂角設計，可以快速開始，準確定位，鑽孔效率最好
- ▶ 完整的氧化物塗層溝槽讓鑽孔的細屑可以快速排除
- ▶ 1/4“六角柄通用規格，適合大部分的插電或充電電鑽，鑽頭不會旋轉

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
1入包裝								
2.00	24	60	2 608 577 045	PC1d	1	5	858731	70
2.20	27	64	2 608 577 046	PC1d	1	5	858748	95
2.50	30	69	2 608 577 047	PC1d	1	5	858755	90
3.00	33	72	2 608 577 048	PC1d	1	5	858786	95
3.20	36	75	2 608 577 049	PC1d	1	5	858762	115
3.30	36	75	2 608 577 050	PC1d	1	5	858779	130
3.50	39	79	2 608 577 051	PC1d	1	5	858793	105
4.00	43	83	2 608 577 052	PC1d	1	5	858809	110
4.10	43	83	2 608 577 053	PC1d	1	5	858816	115
4.20	43	83	2 608 577 054	PC1d	1	5	858823	110
4.50	47	87	2 608 577 055	PC1d	1	5	858830	110
5.00	52	91	2 608 577 056	PC1d	1	5	858847	110
5.20	52	91	2 608 577 127	PC1d	1	5	872140	130
5.50	57	98	2 608 577 057	PC1d	1	5	858854	150
6.00	57	98	2 608 577 058	PC1d	1	5	858861	125
6.50	63	107	2 608 577 059	PC1d	1	5	858878	170
6.80	69	109	2 608 577 149	PC1d	1	5	883603	290
7.00	69	109	2 608 577 060	PC1d	1	5	858885	270
7.50	69	109	2 608 577 128	PC1d	1	5	872157	200
8.00	75	117	2 608 577 061	PC1d	1	5	858892	195
8.50	75	117	2 608 577 129	PC1d	1	5	872164	240

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
9.00	81	125	2 608 577 062	PC1d	1	5	858908	275
9.50	81	125	2 608 577 130	PC1d	1	5	872171	285
10.00	87	133	2 608 577 063	PC1d	1	5	858915	325
11.00	94	142	2 608 577 064	PC1d	1	5	858922	410
12.00	101	151	2 608 577 065	PC1d	1	5	858939	470

## 8件組 HSS 鐵工鑽頭 1/4"六角柄 實用盒裝 (2,3,4,5,6,7,8,10mm)



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
2.00	24	60	2 608 577 146	P1k	8	1	881760	1,780
3.00	33	72						
4.00	43	83						
5.00	52	91						
6.00	57	98						
7.00	69	109						
8.00	75	117						
10.00	87	133						

## 8件組 HSS 鐵工鑽頭 1/4"六角柄 (2.5,3.3,4.2\*2,5\*2,6.8,8.5mm)



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
2.50	30	69	2 608 577 140	PC1a	8	1	881708	2,005
3.30	36	75						
4.20	43	83						
4.20	43	83						
5.00	52	91						
5.00	52	91						
6.80	69	109						
8.50	75	117						


## 三尖木工鑽頭




- ▶ 所有的三尖木工鑽頭均根據嚴格的博世工廠標準所製造
- ▶ 極鋒利的鑽頭可提供準確、防撕裂的鑽孔
- ▶ 高精度研磨是採用CBN研磨過程，使立方晶氮化硼磨片轉化為完全硬化的材料
- ▶ 標準的三尖木工鑽頭可快速鑽孔達10 mm直徑（搭配充電電鑽時亦同）
- ▶ 六角柄設計適合搭配衝擊起子機使用，如：BoschGDR/GDX系列，增加使用的便利性，並可讓機器能量傳輸達到最佳化

高精度研磨M頂角設計具有特殊的雙翼鑽頭，可產生不撕裂的鑽孔與平滑的鑽孔壁

## 三尖木工鑽頭HSS，1/4"六角柄



- ▶ 適用於軟硬質木材
- ▶ HSS精確三尖木工鑽頭研磨，附中心尖及切割刃
- ▶ 附根據ISO 1173 E6.3製造的六角柄
- ▶ 快速、免工具的鑽頭更換
- ▶ 鑽頭顏色：已拋光
- ▶ 雙槽



六角木材鑽頭


直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
2.00	24	62	2 608 595 518	PC1d	1	5	395434	85
3.00	33	74	2 608 595 519	PC1d	1	5	395441	90
4.00	43	88	2 608 595 520	PC1d	1	5	395458	100
5.00	52	99	2 608 595 521	PC1d	1	5	395465	110
6.00	63	106	2 608 595 522	PC1d	1	5	395472	125
8.00	75	117	2 608 595 523	PC1d	1	5	395489	220
10.00	87	133	2 608 595 524	PC1d	1	5	395496	300

# 木工扁平鑽頭Self Cut Speed, 1/4" 六角柄

## 木工扁平鑽頭Self Cut Speed, 1/4" 六角柄

### SelfCut Speed

- ▶ 適用於軟木與硬木、輕建築材料及石膏板
- ▶ 比起標準平面鑽頭快十倍
- ▶ 歸功於自行進給螺紋頂端，鑽頭可以用極快的速度鑽入木材中
- ▶ 博世專利的平面鑽頭
- ▶ 專為精鍊鋼作業製造的獨家標準
- ▶ 根據ISO 1173 E6.3所製造的1/4" 六角接桿
- ▶ 鑽頭顏色：藍色與拋光鋼



直徑(D), 公釐	總長(L2), 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>總長度152 mm</b>							
6.00	152	2 608 595 481	PC1a	1	5	352963	75
8.00	152	2 608 595 482	PC1a	1	5	352970	85
10.00	152	2 608 595 483	PC1a	1	5	352987	85
12.00	152	2 608 595 484	PC1a	1	5	352994	95
13.00	152	2 608 595 485	PC1a	1	5	353007	95
14.00	152	2 608 595 486	PC1a	1	5	353014	95
16.00	152	2 608 595 487	PC1a	1	5	353021	110
17.00	152	2 608 595 488	PC1a	1	5	353038	110
18.00	152	2 608 595 489	PC1a	1	5	353045	110
19.00	152	2 608 595 490	PC1a	1	5	353052	110
20.00	152	2 608 595 491	PC1a	1	5	353069	110
22.00	152	2 608 595 492	PC1a	1	5	353076	110
24.00	152	2 608 595 493	PC1a	1	5	353083	110
25.00	152	2 608 595 494	PC1a	1	5	353090	125
26.00	152	2 608 595 495	PC1a	1	5	353106	125
28.00	152	2 608 595 496	PC1a	1	5	353113	150
30.00	152	2 608 595 497	PC1a	1	5	353120	150
32.00	152	2 608 595 498	PC1a	1	5	353137	150
35.00	152	2 608 595 499	PC1a	1	5	353144	155
36.00	152	2 608 595 500	PC1a	1	5	353151	175
38.00	152	2 608 595 501	PC1a	1	5	353168	195
40.00	152	2 608 595 502	PC1a	1	5	353175	200

直徑(D), 公釐	總長(L2), 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>總長度400 mm</b>							
6.00	400	2 608 595 400	PC1a	1	5	346238	120
8.00	400	2 608 595 401	PC1a	1	5	346245	120
10.00	400	2 608 595 402	PC1a	1	5	346252	125
12.00	400	2 608 595 403	PC1a	1	5	346269	135
13.00	400	2 608 595 404	PC1a	1	5	346276	135
14.00	400	2 608 595 405	PC1a	1	5	346283	140
16.00	400	2 608 595 406	PC1a	1	5	346290	140
17.00	400	2 608 595 407	PC1a	1	5	346306	145
18.00	400	2 608 595 408	PC1a	1	5	346313	145
19.00	400	2 608 595 409	PC1a	1	5	346320	150
20.00	400	2 608 595 410	PC1a	1	5	346337	150
22.00	400	2 608 595 411	PC1a	1	5	346344	165
24.00	400	2 608 595 412	PC1a	1	5	346351	175
25.00	400	2 608 595 413	PC1a	1	5	346368	185
26.00	400	2 608 595 414	PC1a	1	5	346375	190
28.00	400	2 608 595 415	PC1a	1	5	346382	190
30.00	400	2 608 595 416	PC1a	1	5	346399	195
32.00	400	2 608 595 417	PC1a	1	5	346405	195
35.00	400	2 608 595 418	PC1a	1	5	346412	205
36.00	400	2 608 595 419	PC1a	1	5	346429	210
38.00	400	2 608 595 420	PC1a	1	5	346436	215
40.00	400	2 608 595 421	PC1a	1	5	346443	231

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 木工扁平鑽頭的延伸杆



長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>適用於Self Cut鑽頭的1/4" (6.35 mm) 六角柄延伸</b>						
152	2 608 595 422	PC1a	1	1	346450	165
305	2 608 595 423	PC1a	1	1	346467	210

## 快拆式木工用快速扁平鑽頭延長杆

NEW !



長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>適用於Self Cut鑽頭的1/4" (6.35 mm) 六角柄延伸</b>						
152	2 608 587 520	P1c	1	1	638821	355
305	2 608 587 521	P1c	1	1	638838	475

# CYL-1衝擊石工鑽頭



- ▶ 鎚擊鑽頭，以平價的價格 / 性能率在石材中進行所有作業
- ▶ 螺旋形狀，搭配半圓型材，可具有高穩定性

理想的衝擊石工鑽頭，可在石材上鑽孔。


## CYL-1衝擊石工鑽頭

### CYL-1 IMPACT



- ▶ 適用於在石材、石灰石、天然和人造石材中鑽孔
- ▶ 可搭配所有的震動電鑽
- ▶ 硬金屬震動電鑽頭，根據ISO 5468製造
- ▶ 鑽頭顏色：銀灰色

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>訂購資訊</b>								
3.00	30	60	2 608 590 066	PC1d	1	1	434799	35
3.50	40	75	2 608 590 067	PC1d	1	1	434805	35
4.00	40	75	2 608 590 068	PC1d	1	1	434812	35
4.50	50	85	2 608 590 070	PC1d	1	1	434836	35
5.00	50	85	2 608 590 071	PC1d	1	1	434843	35
5.50	50	85	2 608 590 072	PC1d	1	1	434850	35
6.00	60	100	2 608 590 074	PC1d	1	1	434874	40
6.50	60	100	2 608 590 076	PC1d	1	1	434898	40
7.00	60	100	2 608 590 077	PC1d	1	1	434904	40
8.00	80	120	2 608 590 078	PC1d	1	1	434911	50
9.00	80	120	2 608 590 079	PC1d	1	1	434928	50
10.00	80	120	2 608 590 081	PC1d	1	1	434942	50
11.00	85	150	2 608 590 083	PC1d	1	1	434966	80
12.00	85	150	2 608 590 084	PC1d	1	1	434973	80
13.00	85	150	2 608 590 087	PC1d	1	1	435000	80



包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 藍龍水泥鑽頭

## 水泥鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY

- ▶ 3.0 mm~6.5 mm，亦可對應衝擊起子機使用，雙用震動水泥鑽頭。8mm ~ 12.7mm的直柄特別配備三翼設計 (Tri-Wing®)，防止作業時柄打滑。BOSCH新開發的超硬鑽尖，其組成粒子僅0.6um，細微度為一般的1/3以下。因此，超硬鑽尖可達到超高密度。以鑽石精密研磨鑽尖。具備理想尖端角度及旋轉方向的彎曲鑷刀狀鑽尖，藉由銳利邊緣可正確定位及快速鑽孔。根據鑽頭直徑粗細改變鑽槽形狀設計，可順暢排出切削粉屑，同時實現高度耐久性。

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3.0	90	90	2 608 588 896	PC1b	1	1	696760	130
3.2	90	90	2 608 588 897	PC1b	1	1	696777	130
3.5	90	90	2 608 588 415	PC1b	1	1	696791	130
4.0	90	90	2 608 588 417	PC1b	1	1	696814	135
4.5	90	100	2 608 588 419	PC1b	1	1	696821	135
5.0	90	100	2 608 588 421	PC1b	1	1	696845	135
5.5	90	100	2 608 588 423	PC1b	1	1	696869	135
6.0	90	100	2 608 588 424	PC1b	1	1	696876	140
6.5	90	100	2 608 588 426	PC1b	1	1	696890	140
7.0	90	150	2 608 578 086	PC1b	1	1	905503	180
7.5	90	150	2 608 578 087	PC1b	1	1	905510	180
8.0	90	150	2 608 578 088	PC1b	1	1	905527	180
8.5	90	150	2 608 578 089	PC1b	1	1	905534	180
9.0	90	150	2 608 578 090	PC1b	1	1	905541	180
9.5	90	150	2 608 578 091	PC1b	1	1	905558	180
10.0	90	150	2 608 578 092	PC1b	1	1	905565	180
10.5	90	150	2 608 578 093	PC1b	1	1	905572	180

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
8.0	90	100	2 608 588 443	PC1b	1	1	697064	160
9.5	90	100	2 608 588 446	PC1b	1	1	731829	175
10.0	90	150	2 608 588 832	PC1b	1	1	731836	175
12.7	90	150	2 608 588 837	PC1b	1	1	731881	185

# CYL-9 Multi Construction萬用鑽頭 (直柄)



- ▶ 高性能萬用鑽頭，幾乎所有材料均適用 - 無需不斷更換鑽頭
- ▶ 創新的陡斜螺旋可快速排出鑽孔灰塵及出屑
- ▶ 特殊的多用途研磨頂端，使作業進展快速
- ▶ 降低主切削刃，以準確集中鑽孔力道
- ▶ 鑽頭本體由合金工具鋼製造，使用壽命長

幾乎所有材料均適用





博世鑽頭獲得由Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (沖擊石工鑽頭測試協會) (PGM) 所頒發的測試標誌。PGM標誌可保證：符合嚴格公差、鑽孔精確，以及嵌固件均牢固固定

## CYL-9 Multi Construction萬用鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY

### MULTI CONSTRUCTION

- ▶ 適用於幾乎所有室內裝修工作中的材質，例如：混凝土、石材、磚、石棉水泥、重量輕巧的建築材質、多層材質、陶瓷和磁磚、木材、塑膠、金屬板、鋁材
- ▶ 當使用或不使用震動鑽孔時均能得到最佳效果
- ▶ 鑽頭顏色：藍色、已拋光



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
1入包裝								
3.00	40	70	2 608 595 359	PC1d	1	5	328753	125
4.00	40	75	2 608 596 050	PC1d	1	5	044790	125
5.00	50	85	2 608 596 051	PC1d	1	5	044806	125
5.50	50	85	2 608 596 052	PC1d	1	5	044813	125
6.00	60	100	2 608 596 053	PC1d	1	5	044820	125
6.00	90	150	2 608 596 060	PC1d	1	5	044899	190
6.50	60	100	2 608 596 059	PC1d	1	5	044837	135
6.50	90	150	2 608 596 061	PC1d	1	5	044905	190
7.00	60	100	2 608 596 054	PC1d	1	5	044844	165
7.00	90	150	2 608 596 076	PC1d	1	5	046978	190
8.00	80	120	2 608 596 055	PC1d	1	5	044851	165
8.00	200	250	2 608 596 062	PC1d	1	1	044912	245
8.00	350	400	2 608 595 361	P1c	1	1	328777	575
9.00	80	120	2 608 596 056	PC1d	1	1	044868	250
10.00	80	120	2 608 596 057	PC1d	1	1	044875	250
10.00	200	250	2 608 596 063	PC1d	1	1	044929	365
11.00	90	150	2 608 595 360	PC1d	1	1	328760	345
12.00	90	150	2 608 596 058	PC1d	1	1	044882	385
12.00	200	250	2 608 596 064	PC1d	1	1	044936	420
14.00	200	250	2 608 596 065	PC1d	1	1	044943	495

## 六角柄1/4萬用鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY

- ▶ 適用於實地應用在內部安裝工作的材料（例如混凝土、石材、磚塊、纖維水泥板、輕建築材料、層壓板材料、陶瓷和磁磚、木材、塑膠、金屬板和鋁）
- ▶ 不論是否使用鎚擊動作鑽孔均能得到最佳結果
- ▶ 鑽頭顏色：藍色，已拋光



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	柄直徑(d)	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
3.00	45	90	6.35	2 608 682 150	PC1a	1	100	576017	125
3.20	45	90	6.35	2 608 682 151	PC1a	1	100	576024	125
3.40	45	90	6.35	2 608 682 152	PC1a	1	100	576031	125
3.50	45	90	6.35	2 608 682 153	PC1a	1	100	576048	125
3.80	45	90	6.35	2 608 682 154	PC1a	1	100	576055	125
4.00	45	90	6.35	2 608 682 155	PC1a	1	100	576062	140
4.30	45	90	6.35	2 608 682 156	PC1a	1	100	576079	140
4.50	50	100	6.35	2 608 682 157	PC1a	1	100	576086	140
4.80	50	100	6.35	2 608 682 158	PC1a	1	100	576093	140
5.00	50	100	6.35	2 608 682 159	PC1a	1	100	576109	140
5.50	60	100	6.35	2 608 682 160	PC1a	1	100	576123	140
6.00	60	100	6.35	2 608 682 161	PC1a	1	100	576130	155
6.40	60	100	6.35	2 608 682 162	PC1a	1	100	576147	155
6.50	60	100	6.35	2 608 682 163	PC1a	1	100	576154	155
7.00	90	150	6.35	2 608 578 078	PC1a	1	100	905428	185
7.50	90	150	6.35	2 608 578 079	PC1a	1	100	905435	185
8.00	90	150	6.35	2 608 578 080	PC1a	1	100	905442	185
8.50	90	150	6.35	2 608 578 081	PC1a	1	100	905459	185
9.00	90	150	6.35	2 608 578 082	PC1a	1	100	905466	185
9.50	90	150	6.35	2 608 578 083	PC1a	1	100	905473	185
10.00	90	150	6.35	2 608 578 084	PC1a	1	100	905480	185
10.50	90	150	6.35	2 608 578 085	PC1a	1	100	905497	185

## HEX Ceramic 六角柄磁磚鑽頭

## 六角柄磁磚鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY

- ▶ 適用於衛浴設備安裝, 電器設備安裝, 室內裝潢
- ▶ 頂心採用高階耐用碳化鎢, 七面工藝技術, 透過七個磨切面, 可在鑽鑿時減少摩擦及發熱, 延長使用壽命
- ▶ 六角柄設計適合搭配衝擊起子機使用, 如: Bosch GDR/GDX系列, 增加使用的便利性, 並可讓機器能量傳輸達到最佳化
- ▶ 雙U型凹槽, 具備良好排屑功能



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3.00	45	90	2 608 832 776	PC1a	1	1	6 949509220226	155
3.20	45	90	2 608 832 777	PC1a	1	1	6 949509220233	195
3.40	45	90	2 608 832 778	PC1a	1	1	6 949509220240	195
3.50	45	90	2 608 832 779	PC1a	1	1	6 949509220257	195
3.80	45	90	2 608 832 780	PC1a	1	1	6 949509220264	195
4.00	45	90	2 608 832 781	PC1a	1	1	6 949509220271	195
4.30	45	90	2 608 832 782	PC1a	1	1	6 949509220288	195
4.50	45	90	2 608 832 783	PC1a	1	1	6 949509220295	195
4.80	45	90	2 608 832 784	PC1a	1	1	6 949509220301	195
5.00	45	90	2 608 832 785	PC1a	1	1	6 949509220318	195

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
5.30	45	90	2 608 832 786	PC1a	1	1	6 949509220325	195
5.50	45	90	2 608 832 787	PC1a	1	1	6 949509220332	195
6.00	45	90	2 608 832 788	PC1a	1	1	6 949509220349	195
6.40	45	90	2 608 832 789	PC1a	1	1	6 949509220356	195
6.50	45	90	2 608 832 790	PC1a	1	1	6 949509220363	195
7.00	45	90	2 608 832 791	PC1a	1	1	6 949509220370	195
7.50	45	90	2 608 578 094	PC1a	1	1	3165140905589	195
8.00	45	90	2 608 832 792	PC1a	1	1	6 949509220387	195
8.50	45	90	2 608 578 095	PC1a	1	1	3165140905596	195
9.00	45	90	2 608 578 096	PC1a	1	1	3165140905602	195
9.50	45	90	2 608 578 097	PC1a	1	1	3165140905619	195
10.00	45	90	2 608 832 793	PC1a	1	1	6 949509220394	195
10.50	45	90	2 608 578 098	PC1a	1	1	3165140905626	195

六角柄超硬磁磚鑽頭，  
板岩、拋光石英磚專用，乾濕兩用

獨特排屑槽設計，排屑快  
避免屑滯留於孔內，  
提升鑽孔效率與壽命

博世專利不對稱設計鎢鋼刀頭  
切削時會產生類似鑽石管切削效果，  
提升面對堅硬磁磚的鑽孔效率及使用壽命



定心刀尖面積縮小  
減少摩擦，並提升鑽孔速度

## 六角柄超硬磁磚鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY

NEW !



直徑(D) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
3.0	90	2 608 579 503	PC1d	1	1	3165140988711	165
4.0	90	2 608 579 504	PC1d	1	1	3165140988728	220
5.0	90	2 608 579 505	PC1d	1	1	3165140988735	220
6.0	90	2 608 579 506	PC1d	1	1	3165140988742	220
7.0	90	2 608 579 507	PC1d	1	1	3165140988759	220
8.0	90	2 608 579 508	PC1d	1	1	3165140988766	245
10.0	90	2 608 579 509	PC1d	1	1	3165140988773	275
12.0	90	2 608 579 510	PC1d	1	1	3165140988780	300

# CYL-9 磁磚鑽頭 (直柄)



- ▶ 適用於所有軟質至中等密度磁磚的磁磚鑽頭
- ▶ 鑽石輪磨製碳化鎢切刀可避免鑽頭偏離，使其順利開鑽
- ▶ 新：不再需要冷卻，使作業環境更乾淨

expert **Ceramic** ▶ 適用於所有軟質至中等密度磁磚、瓷器、陶瓷及非強化玻璃

- ▶ 鑽頭顏色：白色
- ▶ 說明：低轉速使用，無碰撞不需冷卻



直徑(D) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
3.00	70	2 608 587 157	PC1a	1	5	599184	95
4.00	70	2 608 587 158	PC1a	1	5	599191	95
5.00	70	2 608 587 159	PC1a	1	5	599207	95
5.50	70	2 608 587 160	PC1a	1	5	599214	105
6.00	80	2 608 587 161	PC1a	1	5	599221	105
6.50	80	2 608 587 162	PC1a	1	5	599238	105
7.00	80	2 608 587 163	PC1a	1	5	599245	105
8.00	80	2 608 587 164	PC1a	1	5	599252	105
10.00	90	2 608 587 165	PC1a	1	5	599269	125
12.00	90	2 608 587 166	PC1a	1	5	599276	125
14.00	90	2 608 587 167	PC1a	1	5	599283	155
16.00	90	2 608 587 168	PC1a	1	5	599290	155

## 乾濕兩用鑽石管鑽頭

真空高溫1000度釦焊工藝

將鑽顆粒結合於配件上，密度高、附着力強，  
耐高溫、壽命長

高品質鑽石粉末

耐高溫切削效果好壽命長

乾濕兩用

鑽孔速度快，為專業而生  
全面優化，提升鑽孔體驗

內置蠟條設計

具有冷卻潤滑作用，大幅提高使用壽命



expert **Ceramic**



直徑(D), 公釐	訂貨編號	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
6.00	2 608 599 049	1	5	6949509232953	355
8.00	2 608 599 050	1	5	6949509232960	385
10.00	2 608 599 051	1	5	6949509232977	420
12.00	2 608 599 052	1	5	6949509232984	465

● 包裝數  
每包內數量

●●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# SDS plus-1四溝銼鑽鑽頭




- ▶ SDS plus-1鑽頭提供堅固的品質以及可靠的性能。
- ▶ 大型U形凹槽鑽孔更快，不易堵塞
- ▶ 銳緣鑽頭可以快速鑽入材料
- ▶ 博世SDS-plus四溝柄可完全相容所有SDS-plus四溝銼鑽

SDS plus-1四溝銼鑽鑽頭

## SDS plus-1

- ▶ SDS plus-1鑽頭以經濟實惠的價格提供堅固的品質及可靠的性能
- ▶ 適用於混凝土、磚牆



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊						
1入包裝								
4.00	50	110	2 608 680 257	P1c	1	25	205766	55
5.00	50	110	2 608 680 258	P1c	1	25	205773	55
5.00	100	160	2 608 680 259	P1c	1	25	205780	60
6.00	50	110	2 608 680 262	P1c	1	25	205810	55
6.00	100	160	2 608 680 263	P1c	1	25	205827	60
6.50	50	110	2 608 680 265	P1c	1	25	205841	60
6.50	100	160	2 608 680 266	P1c	1	25	205858	60
8.00	50	110	2 608 680 269	P1c	1	25	205889	60
8.00	100	160	2 608 680 270	P1c	1	25	205896	60
10.00	100	160	2 608 680 273	P1c	1	25	205926	65
10.00	150	210	2 608 680 274	P1c	1	25	205933	90
12.00	100	160	2 608 680 277	P1c	1	20	205964	75
14.00	100	160	2 608 680 281	P1c	1	15	206008	95
16.00	150	210	2 608 680 285	P1c	1	15	206046	155

● 包裝數  
每包內數量

●●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# SDS plus-5 四溝銼鑽鑽頭



### 可更精確的鑽孔：

- ▶ 優化的鑽頭凹槽表面

### 特殊的凹槽表面處理：

- ▶ 更強的表面密實處理
- ▶ 始終光滑的表面
- ▶ 更長的使用壽命 (由於摩擦更少)
- ▶ 更快的鑽孔除塵

### 感應式的焊接與硬化技術：

- ▶ 以兩步驟進行硬化：
  1. 鑽頭的高溫銅焊
  2. 硬化 / 鍛鍊
- ▶ 不同的鑽頭硬度及凹槽可適用各種鑽孔直徑

1. 硬度46 – 54 HRC



2. 硬度46 – 54 HRC



## 四溝銼鑽鑽頭

### SDS plus-5



- ▶ 適用於石材、混凝土與鋼筋混凝土
- ▶ 適用於所有四溝銼鑽夾頭

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3.00	50	100	2 608 587 801	P1e	1	5	656436	220
3.00	100	160	2 608 587 802	P1e	1	5	656443	275
3.20	50	110	2 608 684 864	P2e	1	100	538626	205
3.50	50	110	2 608 597 773	P2e	1	5	189057	200
4.00	50	115	1 618 596 231	P2e	1	5	028073	145
4.00	100	165	2 608 597 774	P2e	1	5	189064	200
5.00	50	115	1 618 596 164	P2e	1	5	027724	125
5.00	100	165	1 618 596 189	P2e	1	5	027977	150
5.00	150	215	2 608 596 199	P2e	1	5	074391	135
5.50	50	115	1 618 596 165	P2e	1	5	027731	145
5.50	100	165	2 608 596 146	P2e	1	5	045957	140
5.50	150	210	2 608 597 775	P2e	1	5	189071	155
5.50	200	260	2 608 597 776	P2e	1	5	189088	245
6.00	50	115	1 618 596 166	P2e	1	5	027748	125
6.00	100	165	1 618 596 167	P2e	1	5	027755	150
6.00	150	215	2 608 596 115	P2e	1	5	045148	245
6.00	200	265	2 608 597 777	P2e	1	5	189095	245
6.50	50	115	1 618 596 168	P2e	1	5	027762	125
6.50	100	165	1 618 596 169	P2e	1	5	027779	125
6.50	150	215	2 608 597 778	P2e	1	5	189101	385
6.50	200	265	2 608 597 779	P2e	1	5	189118	245
6.50	250	315	2 608 597 780	P2e	1	5	189125	275
7.00	50	115	1 618 596 170	P2e	1	5	027786	145
7.00	100	165	1 618 596 171	P2e	1	5	027793	160
7.00	150	210	2 608 597 130	P2e	1	5	098588	205
8.00	50	115	1 618 596 172	P2e	1	5	027809	140
8.00	100	165	1 618 596 173	P2e	1	5	027816	140
8.00	150	215	1 618 596 174	P2e	1	5	027823	205
8.00	200	265	1 618 596 264	P2e	1	5	028332	245
8.00	250	310	2 608 597 944	P2e	1	5	260237	320
8.00	400	465	2 608 596 116	P2e	1	1	045155	575
8.00	550	615	2 608 596 183	P2e	1	1	047593	980
9.00	100	165	2 608 596 158	P2e	1	5	046381	250
9.50	100	160	2 609 390 123	P2e	1	100	114547	180
10.00	50	115	1 618 596 176	P2e	1	5	027847	175
10.00	100	165	1 618 596 177	P2e	1	5	027854	150
10.00	150	215	1 618 596 265	P2e	1	5	028349	260
10.00	200	265	1 618 596 178	P2e	1	5	027861	260

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## SDS plus-5 四溝銼鑽鑽頭

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
10.00	250	315	1 618 596 315	P2e	1	5	046305	330
10.00	300	360	1 618 596 266	P2e	1	1	028356	525
10.00	400	465	1 618 596 267	P2e	1	1	028363	525
10.00	550	615	2 608 596 117	P2e	1	1	045162	1,335
10.00	950	1005	2 608 597 122	P2e	1	1	098502	2,530
11.00	100	165	1 618 596 179	P2e	1	5	027878	210
11.00	150	215	1 618 596 316	P2e	1	5	046312	300
11.00	200	265	1 618 596 180	P2e	1	5	027885	370
12.00	100	165	1 618 596 181	P2e	1	5	027892	220
12.00	150	215	1 618 596 268	P2e	1	5	028370	260
12.00	200	265	1 618 596 182	P2e	1	5	027908	300
12.00	250	315	2 608 597 782	P2e	1	5	189149	345
12.00	400	465	1 618 596 269	P2e	1	1	028387	620
12.00	550	615	1 618 596 224	P2e	1	1	028035	1,180
12.00	950	1000	2 608 597 123	P2e	1	1	098519	2,530
12.70	100	160	2 609 390 133	P2e	1	100	114646	245
12.70	200	260	2 609 390 153	P2e	1	50	114844	385
13.00	100	165	1 618 596 183	P2e	1	5	027915	290
13.00	150	215	1 618 596 318	P2e	1	5	046329	385
13.00	200	265	1 618 596 184	P2e	1	5	027922	400
14.00	100	165	1 618 596 185	P2e	1	5	027939	250
14.00	150	215	1 618 596 270	P2e	1	5	028394	300
14.00	200	265	1 618 596 186	P2e	1	5	027946	360
14.00	250	315	1 618 596 271	P2e	1	5	028400	440
14.00	400	460	2 608 596 118	P2e	1	1	045179	945
14.00	550	615	1 618 596 225	P2e	1	1	028042	1,295
14.00	950	1000	2 608 597 124	P2e	1	1	098526	2,860
14.30	100	166	2 609 390 137	P2e	1	50	114684	345
14.30	200	260	2 609 390 156	P2e	1	50	114875	465
15.00	100	165	1 618 596 187	P2e	1	5	027953	440
15.00	200	260	1 618 596 188	P2e	1	5	027960	510
15.00	400	460	1 618 596 257	P2e	1	1	028264	835
16.00	150	210	2 608 596 185	P2e	1	1	047616	550
16.00	200	265	2 608 585 607	P2e	1	1	483414	530
16.00	250	315	2 608 596 186	P2e	1	1	047623	580
16.00	400	465	1 618 596 259	P2e	1	1	028288	725
16.00	550	615	1 618 596 226	P2e	1	1	028059	1,375
16.00	950	1005	2 608 597 125	P2e	1	1	098533	2,970
17.00	150	215	1 618 596 203	P2e	1	1	027991	915
17.50	100	166	2 609 390 144	P2e	1	50	114752	605
17.50	200	260	2 609 390 164	P2e	1	30	114950	660
18.00	150	200	1 618 596 204	P2e	1	5	028004	620
18.00	250	300	1 618 596 319	P2e	1	1	046336	630
18.00	400	450	1 618 596 260	P2e	1	1	028295	1,100
18.00	550	600	2 608 596 120	P2e	1	1	045193	1,760
18.00	950	1000	2 608 597 126	P2e	1	1	098540	3,300
19.00	150	200	1 618 596 205	P2e	1	1	028011	865
19.00	250	300	1 618 596 320	P2e	1	1	046343	1,090
19.00	400	450	1 618 596 261	P2e	1	1	028301	1,200
20.00	150	200	1 618 596 207	P2e	1	1	028028	575
20.00	250	300	1 618 596 262	P2e	1	1	028318	935
20.00	400	450	1 618 596 263	P2e	1	1	028325	1,080
20.00	550	600	1 618 596 321	P2e	1	1	046350	1,870
20.00	950	1000	2 608 597 127	P2e	1	1	098557	3,520
22.00	200	250	1 618 596 232	P2e	1	1	028080	1,100
22.00	400	450	1 618 596 233	P2e	1	1	028097	1,430
22.00	550	600	2 608 596 123	P2e	1	1	045223	2,475
22.00	950	1000	2 608 597 128	P2e	1	1	098564	4,180
24.00	200	250	1 618 596 236	P2e	1	1	028127	1,320
24.00	400	450	1 618 596 237	P2e	1	1	028134	1,650
25.00	200	250	1 618 596 238	P2e	1	1	028141	1,320
25.00	400	450	1 618 596 239	P2e	1	1	028158	1,540
25.00	950	1000	2 608 597 129	P2e	1	1	098571	4,400
26.00	200	250	1 618 596 240	P2e	1	1	028165	1,870
26.00	400	450	1 618 596 241	P2e	1	1	028172	1,980

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 博世四溝5X系列鑽頭

## 無懼鋼筋，再續傳奇



### 高品質的鑽孔效果

#### 動力強勁，高效鑽孔

適用於混凝土，鋼筋混凝土等石材類鑽孔  
適用於所有配有SDS-plus的鎚鑽

鑽頭頂端的轉角設計和寬短排屑兩者結合  
從而實現鑽頭快速排屑和毫不費力的高速鑽孔

- ▶ **自定心刀尖**  
便於鑽頭穩定，順暢的定位導入
- ▶ **四刃刀頭設計**  
四刃刀頭的設計確保鑽頭不卡鋼筋，刀頭不易崩裂
- ▶ **四排屑槽設計**  
高速鑽孔時保證快速排屑並減少磨損

## 無懼鋼筋，再續傳奇

**自定心刀尖**  
便於鑽頭穩定，順暢的定位導入

**四排屑槽設計**  
高速鑽孔時保證快速排屑  
並減少磨損

鑽頭頂端的**轉角設計**和**寬短排屑**  
兩者結合  
從而實現鑽頭快速排屑和毫不費力的高速鑽孔


**四刃刀頭設計**  
四刃刀頭的設計確保鑽頭不卡鋼筋，刀頭不易崩裂



### SDS plus-5X四溝鎚鑽鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY

- ▶ 適用於石材、混凝土、鋼筋混凝土
- ▶ 適用於所有附SDS-plus支座的鎚鑽



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
1入包裝								
5.00	50	110	2 608 833 771	P1e	1	5	223241	140
5.00	100	160	2 608 833 772	P1e	1	5	223258	140
5.00	150	210	2 608 833 773	P1e	1	5	223265	140
5.50	50	110	2 608 833 774	P1e	1	5	223272	140
5.50	100	160	2 608 833 775	P1e	1	5	223289	140
5.50	150	210	2 608 833 776	P1e	1	5	223296	140
6.00	50	110	2 608 833 777	P1e	1	5	223302	160
6.00	100	160	2 608 833 778	P1e	1	5	223319	160
6.00	150	210	2 608 833 779	P1e	1	5	223326	160
6.00	200	260	2 608 833 780	P1e	1	5	223333	160
6.50	50	110	2 608 833 781	P1e	1	5	223340	160
6.50	100	160	2 608 833 782	P1e	1	5	223357	160
6.50	150	210	2 608 833 783	P1e	1	5	223364	160
6.50	200	260	2 608 833 784	P1e	1	5	223371	160
7.00	50	110	2 608 833 785	P1e	1	5	223388	185
7.00	100	160	2 608 833 786	P1e	1	5	223395	185
7.00	150	210	2 608 833 787	P1e	1	5	223401	185
8.00	50	110	2 608 833 788	P1e	1	5	223418	185
8.00	100	160	2 608 833 789	P1e	1	5	223425	185
8.00	150	210	2 608 833 790	P1e	1	5	223432	185
8.00	200	260	2 608 833 791	P1e	1	5	223449	185

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
1入包裝								
8.00	250	310	2 608 833 792	P1e	1	5	223456	205
8.00	300	360	2 608 833 793	P1e	1	5	223463	250
8.00	400	460	2 608 833 794	P1e	1	5	223470	295
9.00	100	160	2 608 833 795	P1e	1	5	223487	185
9.00	150	210	2 608 833 796	P1e	1	5	223494	185
9.50	100	160	2 608 836 617	P1e	1	5	227591	180
10.00	50	110	2 608 833 797	P1e	1	5	223500	185
10.00	100	160	2 608 833 798	P1e	1	5	223517	185
10.00	150	210	2 608 833 799	P1e	1	5	223524	185
10.00	200	260	2 608 833 800	P1e	1	5	223531	185
10.00	250	310	2 608 833 801	P1e	1	5	223548	230
10.00	300	360	2 608 833 802	P1e	1	5	223555	270
10.00	400	460	2 608 833 803	P1e	1	5	223562	315
11.00	100	160	2 608 833 804	P1e	1	5	223579	215
11.00	150	210	2 608 833 805	P1e	1	5	223586	215
11.00	200	260	2 608 833 806	P1e	1	5	223593	215
12.00	100	160	2 608 833 807	P1e	1	5	223609	215
12.00	150	210	2 608 833 808	P1e	1	5	223616	215
12.00	200	260	2 608 833 809	P1e	1	5	223623	215
12.00	250	310	2 608 833 810	P1e	1	5	223630	260
12.00	300	360	2 608 833 811	P1e	1	5	223647	305
12.00	400	460	2 608 833 812	P1e	1	5	223654	350
12.70	100	160	2 608 836 622	P1e	1	5	227621	245
13.00	100	160	2 608 833 813	P1e	1	5	223661	270
13.00	150	210	2 608 833 814	P1e	1	5	223678	270
13.00	200	260	2 608 833 815	P1e	1	5	223685	270
14.00	100	160	2 608 833 816	P1e	1	5	223692	270
14.00	150	210	2 608 833 817	P1e	1	5	223708	270
14.00	200	260	2 608 833 818	P1e	1	5	223715	270
14.00	250	310	2 608 833 819	P1e	1	5	223722	295
14.00	300	360	2 608 833 820	P1e	1	5	223739	340
14.00	400	460	2 608 833 821	P1e	1	5	223746	380
14.30	150	160	2 608 836 625	P1e	1	5	227645	310
15.00	100	160	2 608 833 822	P1e	1	5	223753	295
15.00	200	260	2 608 833 823	P1e	1	5	223760	295
15.00	400	460	2 608 833 824	P1e	1	5	223777	425
16.00	150	210	2 608 833 825	P1e	1	5	223784	295
16.00	200	260	2 608 833 826	P1e	1	5	223791	295
16.00	250	310	2 608 833 827	P1e	1	5	223807	380
16.00	300	360	2 608 833 828	P1e	1	5	223814	425
16.00	400	460	2 608 833 829	P1e	1	5	223821	470
17.00	150	210	2 608 836 628	P1e	1	5	227669	385
17.00	250	310	2 608 836 629	P1e	1	5	918961	605
18.00	150	200	2 608 836 631	P1e	1	5	227690	605
18.00	250	300	2 608 836 632	P1e	1	5	227706	660
18.00	400	450	2 608 836 633	P1e	1	5	227713	770
18.00	550	600	2 608 836 634	P1e	1	5	227720	1,045
19.00	150	200	2 608 836 636	P1e	1	5	227737	660
19.00	250	300	2 608 836 637	P1e	1	5	227744	770
19.00	400	450	2 608 836 638	P1e	1	5	227751	990
20.00	150	200	2 608 836 639	P1e	1	5	919067	700
20.00	250	300	2 608 836 640	P1e	1	5	919074	820
20.00	400	450	2 608 836 641	P1e	1	5	919081	1,080
20.00	550	600	2 608 836 642	P1e	1	5	919098	1,155
22.00	200	250	2 608 836 644	P1e	1	5	227805	825
22.00	400	450	2 608 836 645	P1e	1	5	227812	1,100
22.00	550	600	2 608 836 646	P1e	1	5	227829	1,210
24.00	200	250	2 608 836 647	P1e	1	5	227836	935
24.00	400	450	2 608 836 648	P1e	1	5	227843	1,210
25.00	200	250	2 608 836 649	P1e	1	5	227850	1,045
25.00	400	450	2 608 836 650	P1e	1	5	227867	1,320
26.00	200	250	2 608 836 651	P1e	1	5	227874	1,100
26.00	400	450	2 608 836 652	P1e	1	5	227881	1,430

## SDS Plus- X5L 四溝五刃鎢鋼鑽頭

壓力優化的 U 型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞

磨耗標記  
易於確認孔徑並持續掌握精準度



獨立焊接全鎢鋼五刃刀頭  
無懼銅筋，確保在嚴苛工作條件下的穩定性能和超長的壽命表現



獨特鋒利圓錐形定心尖  
定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度



通過德國石材協會認證  
代表本產品符合嚴格公差  
鑽孔大小精確



產品影音連結

### SDS plus-X5L 四溝五刃鑽頭



#### SDS plus-X5L

NEW !


- ▶ 壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞
- ▶ 磨耗標記，易於確認孔徑並持續掌握精準度
- ▶ 獨特鋒利圓錐形定心尖，定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3.20	50	110	2 608 578 484	P1e	1	1	926874	220
3.40	50	110	2 608 589 566	P1e	1	1	811286	220
3.40	100	160	2 608 589 567	P1e	1	1	811293	245
3.50	50	110	2 608 589 568	P1e	1	1	811309	220
3.50	100	160	2 608 589 569	P1e	1	1	811316	245
3.80	50	110	2 608 578 485	P1e	1	1	926881	265
4.00	50	165	2 608 589 570	P1e	1	1	811323	220
4.00	100	160	2 608 589 571	P1e	1	1	811330	245
4.50	50	110	2 608 589 574	P1e	1	1	811361	220
4.50	100	160	2 608 589 575	P1e	1	1	811378	245
4.80	50	110	2 608 589 576	P1e	1	1	811385	220
4.80	100	160	2 608 589 577	P1e	1	1	811392	245
5.00	50	110	2 608 587 344	P1e	1	1	625357	220
5.00	100	160	2 608 587 345	P1e	1	1	625364	245
5.50	50	110	2 608 587 730	P1e	1	1	652322	220
5.50	100	160	2 608 587 346	P1e	1	1	625371	265
6.00	50	115	2 608 587 347	P1e	1	1	625388	220
6.00	100	165	2 608 587 348	P1e	1	1	625395	265
6.00	200	265	2 608 578 487	P1e	1	1	926904	400
6.40	50	115	2 608 589 584	P1e	1	1	811460	220
6.40	100	165	2 608 589 585	P1e	1	1	811477	265
6.50	50	115	2 608 589 586	P1e	1	1	811484	245
6.50	100	165	2 608 587 350	P1e	1	1	625418	265
6.50	250	315	2 608 576 747	P1e	1	1	891523	420
7.00	50	115	2 608 576 753	P1e	1	1	891585	245

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
7.00	100	165	2 608 587 352	P1e	1	1	625432	265
8.00	50	115	2 608 578 491	P1e	1	1	926942	245
8.00	100	165	2 608 587 353	P1e	1	1	625449	265
9.00	100	165	2 608 578 494	P1e	1	1	926973	275
9.50	100	165	2 608 578 495	P1e	1	1	926980	310
10.00	100	165	2 608 587 357	P1e	1	1	625487	310
10.00	250	315	2 608 587 358	P1e	1	1	625494	525
11.00	100	165	2 608 578 497	P1e	1	1	927000	330
12.00	100	165	2 608 587 362	P1e	1	1	625531	375
12.00	200	265	2 608 587 363	P1e	1	1	625548	495
12.70	100	165	2 608 576 418	P1e	1	1	864626	385
12.70	250	315	2 608 578 499	P1e	1	1	927024	650
13.00	100	165	2 608 578 500	P1e	1	1	927031	385
13.50	100	165	2 608 578 501	P1e	1	1	927048	400
14.00	100	165	2 608 587 367	P1e	1	1	625586	435
14.30	100	165	2 608 578 502	P1e	1	1	927055	430
14.50	50	115	2 608 578 503	P1e	1	1	927062	475
15.00	100	165	2 608 587 372	P1e	1	1	625630	585
15.00	250	315	2 608 578 504	P1e	1	1	927079	825
16.00	100	165	2 608 578 505	P1e	1	1	927086	705
16.00	150	215	2 608 587 373	P1e	1	1	625647	870
16.00	200	265	2 608 587 734	P1e	1	1	652360	915
16.00	400	465	2 608 587 374	P1e	1	1	625654	1,180
17.00	150	215	2 608 576 750	P1e	1	1	891554	1,005
17.50	150	215	2 608 578 507	P1e	1	1	927109	1,080
18.00	150	215	2 608 578 508	P1e	1	1	927116	1,080
18.00	360	450	2 608 578 509	P1e	1	1	927123	1,280
19.00	170	250	2 608 578 510	P1e	1	1	927130	1,100
20.00	170	250	2 608 576 755	P1e	1	1	891608	1,280
22.00	170	250	2 608 578 511	P1e	1	1	927147	1,365
22.00	360	450	2 608 578 512	P1e	1	1	927154	1,730
24.00	170	250	2 608 578 513	P1e	1	1	927161	1,675
24.00	360	450	2 608 576 763	P1e	1	1	891684	1,905
25.00	360	450	2 608 576 764	P1e	1	1	891691	2,145
26.00	360	450	2 608 578 514	P1e	1	1	927178	2,335
28.00	360	450	2 608 576 761	P1e	1	1	891660	2,510
30.00	360	450	2 608 576 760	P1e	1	1	891653	2,730

## SDS plus-9鋼筋切斷鑽頭




- ▶ 由於碳化鎢鋸齒的形狀特殊，且能牢固地嵌入，而使其鑽孔速度最快。
- ▶ 螺旋槽可提供最佳的出屑效果，並增加其使用壽命。
- ▶ 長鑽頭體在鑽孔中可提供良好的引導，不會造成堵塞。

1. 使用錐鑽頭預鑽孔至鋼筋
2. 使用相同直徑的鋼筋切斷鑽頭在無錐擊的情況下切穿鋼筋
3. 使用錐鑽頭完成鑽孔



### SDS plus-9鋼筋切斷鑽頭

#### SDS plus-9 RebarCutter



- ▶ 適用於水泥混凝土中的鋼筋
- ▶ 適用於四溝錐鑽夾頭中的非撞擊功能。
- ▶ 在經過壓力分析後僅切穿鋼筋。
- ▶ 僅使用無碰撞之鋼筋切斷鑽頭。



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
16.00	120	300	2 608 586 994	P1h	1	1	576673	1,100
18.00	120	300	2 608 586 995	P1h	1	1	576680	1,210
20.00	120	300	2 608 586 996	P1h	1	1	576697	1,320
22.00	120	300	2 608 586 997	P1h	1	1	576703	1,430
25.00	120	300	2 608 586 998	P1h	1	1	576710	1,540
28.00	120	300	2 608 586 999	P1h	1	1	576727	1,650
32.00	120	300	2 608 587 100	P1h	1	1	576734	1,870

# SDS max-7 五溝銼鑽鑽頭

無可匹敵的破壞力、  
超長的使用壽命、  
最佳的集中效果、  
最高的鑽孔速度



**主動式中心尖**  
在混凝土和鋼筋混凝土上鑽孔時的  
最佳引導


**極強韌且漸進式的硬質碳化鎢  
合金 S 切刀**

**斜面側邊切刀**  
可提升鑽孔率


**短頭且具有大容量的灰塵通道**  
無磨擦的鑽孔除塵方式，  
可將所產生的熱能降至最低

## SDS max-7 五溝銼鑽鑽頭

- SDS max-7**
- ▶ 適用於混凝土和鋼筋混凝土、石灰石、石材
  - ▶ 適用於五溝銼鑽夾頭
  - ▶ 工作長度200、400、600、800和1200 mm
  - ▶ \* 12至15 mm直徑鑽頭為雙刀頭
  - ▶ 適用於專業產品的可重封口包裝



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
12.00	200	340	2 608 586 738*	P1h	1	1	564625	950
12.00	400	540	2 608 586 739*	P1h	1	1	564632	1,705
12.00	600	740	2 608 586 740*	P1h	1	1	564649	2,475
12.00	800	940	2 608 586 741*	P1h	1	1	564656	3,630
14.00	200	340	2 608 586 744*	P1h	1	1	564687	1,210
14.00	400	540	2 608 586 745*	P1h	1	1	564694	1,815
14.00	600	740	2 608 586 746*	P1h	1	1	564700	2,475
14.00	800	940	2 608 586 747*	P1h	1	1	564717	3,630
15.00	200	340	2 608 586 749*	P1h	1	1	564731	1,375
15.00	400	540	2 608 586 750*	P1h	1	1	564748	1,925
16.00	200	340	2 608 586 751	P1h	1	1	564755	1,375
16.00	400	540	2 608 586 752	P1h	1	1	564762	1,815
16.00	600	740	2 608 586 753	P1h	1	1	564779	2,475
16.00	800	940	2 608 586 754	P1h	1	1	564786	3,520
16.00	1200	1340	2 608 586 755	P1h	1	1	564793	7,920
17.00	200	340	2 608 586 756	P1h	1	1	564809	1,815
17.00	400	540	2 608 586 757	P1h	1	1	564816	2,585
18.00	200	340	2 608 586 758	P1h	1	1	564823	1,815
18.00	400	540	2 608 586 759	P1h	1	1	564830	2,310
18.00	600	740	2 608 586 760	P1h	1	1	564847	2,860
18.00	800	940	2 608 586 761	P1h	1	1	564854	3,245
18.00	1200	1340	2 608 586 762	P1h	1	1	564861	7,865
19.00	200	320	2 608 586 763	P1h	1	1	564878	1,705
19.00	400	520	2 608 586 764	P1h	1	1	565486	2,035
20.00	200	320	2 608 586 765	P1h	1	1	565493	1,650
20.00	400	520	2 608 586 766	P1h	1	1	565509	2,145
20.00	600	720	2 608 586 767	P1h	1	1	565516	2,585
20.00	800	920	2 608 586 768	P1h	1	1	565523	3,355
20.00	1200	1320	2 608 586 769	P1h	1	1	565530	7,810
22.00	200	320	2 608 586 770	P1h	1	1	565547	1,650
22.00	400	520	2 608 586 771	P1h	1	1	565554	2,090
22.00	600	720	2 608 586 772	P1h	1	1	565561	3,245
22.00	800	920	2 608 586 773	P1h	1	1	565578	3,410



包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

包裝數  
每包內數量


最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
22.00	1200	1320	2 608 586 774	P1h	1	1	565585	8,580
24.00	200	320	2 608 586 775	P1h	1	1	565592	1,815
24.00	400	520	2 608 586 776	P1h	1	1	565608	2,255
25.00	200	320	2 608 586 777	P1h	1	1	565615	1,815
25.00	400	520	2 608 586 778	P1h	1	1	565622	2,215
25.00	600	720	2 608 586 779	P1h	1	1	565639	3,630
25.00	800	920	2 608 586 780	P1h	1	1	565479	4,180
25.00	1200	1320	2 608 586 781	P1h	1	1	565646	9,020
26.00	200	320	2 608 586 782	P1h	1	1	565653	1,925
26.00	400	520	2 608 586 783	P1h	1	1	565660	2,310
28.00	200	320	2 608 586 784	P1h	1	1	565677	2,310
28.00	400	520	2 608 586 785	P1h	1	1	565684	2,860
28.00	600	720	2 608 586 786	P1h	1	1	565691	4,070
28.00	800	920	2 608 586 787	P1h	1	1	565707	4,950
28.00	1200	1320	2 608 586 788	P1h	1	1	565714	10,450
30.00	200	320	2 608 586 789	P1h	1	1	565721	2,530
30.00	400	520	2 608 586 790	P1h	1	1	565738	2,970
32.00	200	320	2 608 586 791	P1h	1	1	565745	2,475
32.00	400	520	2 608 586 792	P1h	1	1	565752	2,970
32.00	600	720	2 608 586 793	P1h	1	1	565769	4,950
32.00	800	920	2 608 586 794	P1h	1	1	565776	5,225
32.00	1200	1320	2 608 586 795	P1h	1	1	565783	11,880
35.00	400	520	2 608 586 796	P1h	1	1	565790	3,850
35.00	600	720	2 608 586 797	P1h	1	1	565806	6,710
35.00	800	920	2 608 586 798	P1h	1	1	565813	8,360
35.00	1200	1320	2 608 586 799	P1h	1	1	565820	12,980
38.00	400	520	2 608 586 800	P1h	1	1	565462	4,620
38.00	600	720	2 608 586 801	P1h	1	1	565837	8,250
40.00	400	520	2 608 586 802	P1h	1	1	565844	5,280
40.00	600	720	2 608 586 803	P1h	1	1	565851	8,580
40.00	800	920	2 608 586 804	P1h	1	1	565868	9,020
40.00	1200	1320	2 608 586 805	P1h	1	1	565875	15,620
45.00	400	520	2 608 586 806	P1h	1	1	565882	5,720
52.00	400	520	2 608 586 807	P1h	1	1	565899	7,590

# SDS max-2 五溝銼鑽鑽頭

## SDS max-2 五溝銼鑽鑽頭


- SDS max-2**
- ▶ 適用於混凝土和鋼筋混凝土、石材
  - ▶ 可用於所有的五溝銼鑽夾頭
  - ▶ 擁有最佳性價比的2向刀頭



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
12	195	340	2 608 578 003	PC1d	1	100	900157	380
14	195	340	2 608 578 005	PC1d	1	100	900171	380
16	195	340	2 608 578 007	PC1d	1	100	900195	435
18	395	340	2 608 578 010	PC1d	1	100	900225	435
18	195	540	2 608 578 013	PC1d	1	100	900256	475
20	395	340	2 608 578 014	PC1d	1	100	900263	440
20	195	540	2 608 578 017	PC1d	1	100	900294	490
22	395	340	2 608 578 018	PC1d	1	100	900300	490
22	195	540	2 608 578 021	PC1d	1	100	900331	620
25	395	340	2 608 578 022	PC1d	1	100	900348	620
25	195	540	2 608 578 025	PC1d	1	100	900379	685
28	395	340	2 608 578 026	PC1d	1	100	900386	685
28	195	540	2 608 578 029	PC1d	1	100	900416	755
30	395	340	2 608 578 030	PC1d	1	100	900423	755
30	195	540	2 608 578 032	PC1d	1	100	900447	790
32	395	340	2 608 578 033	PC1d	1	100	900454	790
32	395	540	2 608 578 035	PC1d	1	100	900478	950
32	420	570	2 608 578 151	PC1d	1	100	911054	1,320
32	740	920	2 608 578 152	PC1d	1	100	911061	1,925
35	395	540	2 608 578 037	PC1d	1	100	900492	1,060
40	395	540	2 608 578 039	PC1d	1	100	900874	1,540

# SDS max-8X 五溝鎚鑽鑽頭

德國製造卓越效能



無與倫比的傑出耐用度  
鎢鋼四刀頭，提供優異、  
出色的效能，可抵抗鋼筋  
混凝土

定心準，打洞不偏移  
穩固、有深度的自定心設計，  
鋒利的90°自定義刀尖

適用於極度高壓、高溫的環境  
鑽頭後端的不鏽鋼部分與鎢鋼刀  
頭之間以獨特技術焊接，強健穩  
固，持久耐用



了解博世鎢鋼科技




## SDS max-8X 五溝鎚鑽鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY

### SDS max-8X

NEW !

- ▶ 鎢鋼四刀頭，提供優異、出色的效能，可抵抗鋼筋混凝土
- ▶ 鋒利的90°自定義刀尖，定心準，打洞不偏移
- ▶ 鑽頭後端的不鏽鋼部分與鎢鋼刀頭之間以獨特技術焊接，強健穩固，持久耐用



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容								
訂購資訊								
12	200	340	2 608 578 602	P1h	1	100	961097	950
12	400	540	2 608 578 603	P1h	1	100	961103	1,705
12	600	740	2 608 578 604	P1h	1	100	961110	2,475
12	800	940	2 608 578 605	P1h	1	100	961127	3,630
14	200	340	2 608 578 606	P1h	1	100	961134	1,210
14	400	540	2 608 578 607	P1h	1	100	961141	1,815
14	600	740	2 608 578 608	P1h	1	100	961158	2,475
14	800	940	2 608 578 609	P1h	1	100	961165	3,630
16	200	340	2 608 578 612	P1h	1	100	961196	1,375
16	400	540	2 608 578 613	P1h	1	100	961202	1,815
16	600	740	2 608 578 614	P1h	1	100	961219	2,475
16	800	940	2 608 578 615	P1h	1	100	961226	3,520
18	200	340	2 608 578 619	P1h	1	100	961264	1,815
18	400	540	2 608 578 620	P1h	1	100	961271	2,310
18	600	740	2 608 578 621	P1h	1	100	961288	2,860
18	800	940	2 608 578 622	P1h	1	100	961295	3,245
20	200	320	2 608 578 626	P1h	1	100	961332	1,650
20	400	520	2 608 578 627	P1h	1	100	961349	2,145
20	600	720	2 608 578 628	P1h	1	100	961356	2,585
20	800	920	2 608 578 629	P1h	1	100	961363	3,355
22	200	320	2 608 578 631	P1h	1	100	961387	1,650
22	400	520	2 608 578 632	P1h	1	100	961394	2,090
22	600	720	2 608 578 633	P1h	1	100	961400	3,245
22	800	920	2 608 578 634	P1h	1	100	961417	3,410
24	200	320	2 608 578 636	P1h	1	100	961431	1,815
24	400	520	2 608 578 637	P1h	1	100	961448	2,255
25	200	320	2 608 578 638	P1h	1	100	961455	1,815
25	400	520	2 608 578 639	P1h	1	100	961462	2,215
25	600	720	2 608 578 640	P1h	1	100	961479	3,630
25	800	920	2 608 578 641	P1h	1	100	961486	4,180
26	200	320	2 608 578 643	P1h	1	100	961509	1,925
26	400	520	2 608 578 644	P1h	1	100	961516	2,310
28	200	320	2 608 578 645	P1h	1	100	961523	2,310
28	400	520	2 608 578 646	P1h	1	100	961530	2,860
28	600	720	2 608 578 647	P1h	1	100	961547	4,070
28	800	920	2 608 578 648	P1h	1	100	961554	4,950
30	200	320	2 608 578 650	P1h	1	100	961578	2,530
30	400	520	2 608 578 651	P1h	1	100	961585	2,970
32	200	320	2 608 578 652	P1h	1	100	961592	2,475
32	400	520	2 608 578 653	P1h	1	100	961608	2,970
32	600	720	2 608 578 654	P1h	1	100	961615	4,950
32	800	920	2 608 578 655	P1h	1	100	961622	5,225


包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。



鑿子

## 適用於輕型鎚鑽及電動鎚的鑿子



### 具SDS-plus四溝柄的鑿子



▶ 透過四溝柄接頭或直接在具旋轉停止的SDS-plus四溝鎚鑽中使用。



總長度, 公釐	鑿頭寬度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
尖鑿, 壽命長 (延長30%的使用壽命) 並提高15%的材料去除率							
250	-	2 609 390 576	P1e	1	1	370936	435
平鑿壽命長 (延長30%的使用壽命) 並提高15%的材料去除率							
250	20	2 609 390 394	P1e	1	1	308908	460
鑿鑿, 自銳式壽命長, 提高30%的材料去除率							
250	40	2 608 690 101	P1e	1	1	425940	865
250	60	2 608 690 102	P1e	1	1	425957	825
筆型尖鑿							
160	-	2 608 690 119	P1h	1	1	455343	95
160	-	2 608 690 120	C0a	10	1	455350	770
筆型平鑿							
160	10	2 608 690 121	P1h	1	1	455367	95
160	10	2 608 690 122	C0a	10	1	455374	770
尖鑿							
250	-	2608578516	P1e	1	1	932257	150
250	-	2608578517	C0a	10	1	932264	1,265
平鑿							
250	20	2608578518	P1e	1	1	932271	150
250	20	2608578519	C0a	10	1	932288	1,265


## 適用於重型鎚鑽及電動鎚的鑿子

### 具SDS-max五溝柄的鑿子



總長度, 公釐	鑿頭寬度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
尖鑿RTec 螺旋自銳式, 提高30%的材料去除率							
400	-	2 608 690 167	P1e	1	1	533621	605
平鑿RTec Sharp, 自銳式壽命長, 提高100%的材料去除率							
400	25	2 608 690 124	P1e	1	1	460385	605
鑿鑿, 自銳式壽命長, 提高30%的材料去除率							
350	50	2 608 690 097	P1e	1	2	397315	1,060
尖鑿							
280	-	1 618 600 023	P1e	1	1	047272	535
600	-	1 618 600 012	P1e	1	1	022118	745
平鑿							
280	25	1 618 600 210	P1e	1	1	047296	550
鑿鑿							
300	80	1 618 601 008	P1e	1	1	033398	1,060

### GSH 5 X的鑿子



總長度, 公釐	鑿頭寬度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
尖鑿							
280	-	2 608 684 884	P1e	1	1	575904	125
平鑿							
280	20	2 608 684 885	P1e	1	1	575911	125

## 鑽頭鑿子組

NEW !



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
11支裝 鑽頭鑿子組(鋁盒)						
5 x 110*1	2 608 579 916	W0a	11	1	4059952523149	1,650
6 x 110*1						
8 x 110 *2						
6 x 160 *1						
8 x 160 *1						
10 x 160*1						
12 x 160*1						
1個尖鑿						
1個平鑿						
1個鋁箱						



## 線鋸片與軍刀鋸片

### 臺灣現售線鋸片一覽表 ( 瑞士製造 )

#### 木材

可處理的材料	尺寸 最大毫米		切割類型							
			 直式精細	 直式粗糙	 曲線精細	 曲線粗糙	 精確角度	 薄與厚		
 軟木，木心膠合板	1.5 - 15	clean for Wood								
	2 - 15	basic for Wood								
	3 - 65	progressor for Wood	T 234 X							T 234 X
	3 - 30	clean for Wood	T 101 B							
		clean for Wood	T 101 BR							
	4 - 50	basic for Wood			T 111 C					
	5 - 50	speed for Wood			T 144 D				T 244 D	
		extra-clean for Wood	T 308 B							
		precision for Wood			T 144 DP				T 144 DP	
	5 - 100	speed for Wood			T 344 D					
	10 - 45	clean for Wood	T 101 D							
10 - 65	clean for Wood	T 301 CD								
 硬木，MDF，鋸屑板	3 - 30	clean for HardWood	T 101 BF							
	5 - 50	speed for HardWood			T 144 DF					
		extra-clean for HardWood	T 308 BF							
 三夾板	1.5 - 15	clean for Wood								
	2 - 15	basic for Wood								
	3 - 30	clean for Wood	T 101 B							
	5 - 50	extra-clean for Wood	T 308 B							
 結構木材	< 30	clean for Wood	T 101 B							
	< 65	progressor for Wood	T 234 X							T 234 X
	< 100	speed for Wood			T 344 D					
	< 135	speed for Wood			T 744 D					
 多種面板	5 - 50	extra-clean for HardWood	T 308 BF							
 層壓板	5 - 50	speed for HardWood			T 144 DF					
		extra-clean for HardWood	T 308 BF							
 廚房檯面 / 工作檯面	< 50	extra-clean for HardWood	T 308 BF							
	< 50	precision for Wood			T 144 DP				T 144 DP	

#### 塑料

可處理的材料	尺寸 最大毫米		切割類型							
			 直式精細	 直式粗糙	 曲線精細	 曲線粗糙	 精確角度	 薄與厚		
 PP 面板	5 - 30	clean for PP	T 102 D							
 PP 管線，型材，條	< 30	clean for PP	T 102 D							
 PE 面板	5 - 30	clean for PP	T 102 D							
 PE 管線，型材，條	< 30	clean for PP	T 102 D							
 PVC 面板	3 - 30	clean for PVC	T 102 H							
	3 - 65	clean for PVC	T 302 H							
	< 30	clean for PVC	T 102 H							
	< 65	clean for PVC	T 302 H							
 PA 面板	3 - 30	clean for PVC	T 102 H							
	3 - 65	clean for PVC	T 302 H							
	< 30	clean for PVC	T 102 H							
	< 65	clean for PVC	T 302 H							
 PS 面板	3 - 30	clean for PVC	T 102 H							
	3 - 65	clean for PVC	T 302 H							
 PS 管線，型材，條	< 30	clean for PVC	T 102 H							
	< 65	clean for PVC	T 302 H							
 PMMA 面板	2 - 20	clean for PMMA	T 102 BF							
 CRP 板，型材，條	< 20	clean for CarbonFiber	T 108 BHM							
 GRP 板，型材，條	< 20	clean for CarbonFiber	T 108 BHM							
人造石，型材，條	< 65	clean for CarbonFiber	T 301 CHM							

#### 金屬

可處理的材料	尺寸 最大毫米		切割類型							
			 直式精細	 直式粗糙	 曲線精細	 曲線粗糙	 精確角度	 薄與厚		
 金屬板	0.5 - 1.5	speed for Metal	T 121 GF							
	1 - 3	basic for Metal	T 118 A							
		speed for Metal	T 121 AF							
	2.5 - 6	basic for Metal	T 118 B							
		speed for Metal	T 121 BF							
	1.5 - 10	progressor for metal	T 123 X							T 123 X
 穿孔金屬板	0.5 - 1.5	speed for Metal	T 121 GF							
	1 - 3	flexible for Metal	T 118 AF							
		speed for Metal	T 121 AF							
	2.5 - 6	flexible for Metal	T 118 BF							
		speed for Metal	T 121 BF							
	3 - 15	special for Alu	T 127 D							
 鋁材，非鐵金屬	< 30	special for Alu	T 127 D							
		progressor for metal	T 123 X							T 123 X
	< 65	basic for Metal	T 318 A							
		flexible for Metal	T 318 AF							
 管子、型材 ( 封閉式 )	< 65	speed for Metal	T 321 AF							
		speed for Metal	T 321 BF							
		basic for Metal	T 318 A							
		flexible for Metal	T 318 AF							
 型材 ( 開放式 )	< 65	speed for Metal	T 321 AF							
		speed for Metal	T 321 BF							
		flexible for Metal	T 318 AF							
		speed for Metal	T 321 AF							
 不銹鋼板	0.5 - 1.5	basic for Inox	T 118 GFS							
	1.5 - 3	special for Inox	T 118 AHM							
	1.5 - 4	basic for Inox	T 118 EFS							
	2 - 5	special for Inox	T 118 EHM							
 夾心材料	< 65	flexible for Metal	T 318 AF							
		speed for Metal	T 321 AF							
	< 120	flexible for Metal-Sandwich	T 718 BF							


#### 木材與金屬

可處理的材料	尺寸 最大毫米		切割類型							
			 直式精細	 直式粗糙	 曲線精細	 曲線粗糙	 精確角度	 薄與厚		
 帶有釘子的建築木料	< 65	progressor for Wood and Metal			T 345 XF					T 345 XF
 結構木材	< 65	progressor for Wood and Metal			T 345 XF					T 345 XF
 管線、型材、厚壁 ( 開放式與封閉式 )	< 65	progressor for Wood and Metal			T 345 XF					T 345 XF
 鋁材	< 65	progressor for Wood and Metal			T 345 XF					T 345 XF
 玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂	< 65	progressor for Wood and Metal			T 345 XF					T 345 XF

#### 特殊應用範圍

可處理的材料	尺寸 最大毫米		切割類型							
			 直式精細	 直式粗糙	 曲線精細	 曲線粗糙	 精確角度	 薄與厚		
 石膏板	5 - 50	special for Fiber and Plaster			T 141 HM					
 纖維水泥板	5 - 50	special for Fiber and Plaster			T 141 HM					
 陶瓷牆面磁磚	5 - 15	special for Ceramics			T 130 RIFF					
 聚苯乙烯	< 50	special for Soft-Material			T 113 A					
 紙板，地毯，皮革	< 50	special for Soft-Material			T 113 A					
 橡膠	< 50	special for Soft-Material			T 113 A					

## 適用於木材的線鋸片 (瑞士製造)




T型柄


## 線鋸片 - Basic for Wood

品質良好且具成本效益

## basic for Wood



軟木, 窗格 公釐	粗糙木材 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊				
T 119 BO									
HCS, 波紋式, 磨製的 軟木 (2-15 mm), 三夾板, 鋸屑板, 木心膠合板, 纖維板, 特別適用於曲線切割									
2-15	-	83	2	2 608 630 310	C1b	5	10	006941	440



T 111 C									
HCS, 交錯式, 磨製的 軟木 (4-50 mm), 鋸屑板, 木心膠合板, 纖維板, 快速切割									
4-50	-	100	3	2 608 630 033	C1b	5	10	006811	115


## 線鋸片 - Speed for Wood

快速切割

## speed for Wood



軟木, 窗格 公釐	粗糙木材 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊				
T 144 D									
HCS, 交錯式, 研磨 軟木 (5-50 mm), 鋸屑板, 木心膠合板, 纖維板									
5-50	-	100	4-5.2	2 608 630 040	C1b	5	10	006842	115



T 244 D									
HCS, 交錯式, 研磨 軟木 (5-50 mm), 鋸屑板, 木心膠合板, 纖維板, 特別適用於曲線切割									
5-50	-	100	4-5.2	2 608 630 058	C1b	5	10	006859	125



T 344 D									
HCS, 交錯式, 研磨 厚建築木料、軟木 (5-100 mm)、鋸屑板、木心膠合板、纖維板									
5-100	<100	152	4	2 608 637 944	C1b	3	1	070942	165




T 744 D									
HCS, 交錯式, 研磨 軟木 / 模板、厚建築木料、夾心材料									
5-135	-	180	4	2 608 663 314	C1c	3	1	348591	550

## 線鋸片 - Clean for Wood

清潔切割


## clean for Wood



軟木, 窗格 公釐	三夾板 公釐	層壓板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					
T 101 AO										
HCS, 尖齒, 磨光鋸齒和圓錐研磨 軟木、三夾板、層壓板 (1.5-15 mm), 特別適用於曲線切割										
1.5-15	1.5-15	1.5-15	83	1.4	2 608 630 031	C1b	5	10	006798	220




T 101 B										
HCS, 磨光鋸齒和圓錐研磨 軟木、鋸屑板、木心膠合板、纖維板 (3-30 mm)、塑膠 / 環氧樹脂 (直徑<30 mm)										
3-30	-	-	100	2.7	2 608 630 030	C1b	5	10	006781	115



T 101 BR										
HCS, 磨光鋸齒和圓錐研磨 軟木、鋸屑板、木心膠合板、纖維板 (3-30 mm), 層壓板, 清潔表面										
3-30	-	3-30	100	2.5	2 608 630 014	C1b	5	10	012454	220



T 101 D										
HCS, 磨光鋸齒和圓錐研磨 軟木、鋸屑板、木心膠合板、纖維板 (10-45 mm)										
10-45	-	-	100	4-5.2	2 608 630 032	C1b	5	10	006804	135




T 301 CD										
HCS, 磨光鋸齒和圓錐研磨 軟木、鋸屑板、木心膠合板、纖維板 (10-65 mm)										
10-65	-	-	117	3	2 608 637 590	C1b	5	1	016308	220

## 線鋸片 - Extraclean for Wood

適用於防撕裂切割

## extra-clean for Wood



軟木, 窗格 公釐	三夾板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價	
產品內容					訂購資訊					
T 308 B										
HCS, 磨光鋸齒和圓錐研磨 適用於軟木和非磨削木料										
5-50	5-50	117	2.2 XC	2 608 663 751	C1b	5	10	470285	160	

## 線鋸片 - Precision for Wood

以精確的角度切割

## precision for Wood

軟木, 窗格 公釐	粗糙木材 公釐	廚房檯面 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					



T 144 DP



HCS, 交錯式, 研磨  
軟木, 鋸屑板, 木心膠合板, 纖維板 (5-50 mm), 門板、廚房工作檯面 (<50 mm)


5-50	-	<50	100	4	2 608 633 A35	C1b	5	10	264181	165
------	---	-----	-----	---	---------------	-----	---	----	--------	-----

## 線鋸片 - Progressor for Wood

快速、俐落地切穿厚 / 薄材質

## PROGRESSOR for Wood

軟木, 窗格 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					



T 234 X



HCS, 磨光鋸齒和圓錐研磨  
軟木 (3-65 mm), 鋸屑板, 木心膠合板, 纖維板

3-65	117	2-3	2 608 633 523	C1b	3	10	169493	180
------	-----	-----	---------------	-----	---	----	--------	-----

## 適用於硬木的線鋸片



T型柄

## 線鋸片 - Speed for Hard Wood

快速切割

## speed for HardWood

硬木, 窗格 公釐	粗糙木材 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					



T 144 DF



BIM, 交錯式, 研磨  
硬木和軟木 (5-50 mm), 所有類型的層板, 包括層壓板

5-50	-	100	4-5.2	2 608 634 567	C1b	5	10	009430	295
------	---	-----	-------	---------------	-----	---	----	--------	-----

## 線鋸片 - Clean for Hard Wood

清潔切割

## clean for HardWood

硬木, 窗格 公釐	層壓板 公釐	廚房檯面 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	層壓板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容							訂購資訊					



T 101 BF



BIM雙金屬, 磨光鋸齒和圓錐研磨  
硬木、層壓板 / HPL (3-30 mm)、玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (直徑<30 mm)

3-30	-	-	<30	3-30	100	2.7	2 608 634 234	C1b	5	10	091855	330
------	---	---	-----	------	-----	-----	---------------	-----	---	----	--------	-----

## 線鋸片 - Extraclean for Hard Wood

適用於防撕裂切割

## extra-clean for HardWood

三夾板 公釐	廚房檯面 公釐	軟木, 窗格 公釐	硬木, 窗格 公釐	層壓板 公釐	多重板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容								訂購資訊					




T 308 BF



BIM, 磨光鋸齒和圓錐研磨  
適用於硬木和磨削木料

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2.2 XC	2 608 636 569	C1b	5	10	470322	495
------	-----	------	------	------	------	-----	--------	---------------	-----	---	----	--------	-----

## 適用於木材與金屬的線鋸片



T型柄

## 線鋸片 - Progressor for Wood and Metal

通用, 可快速切穿厚 / 薄材質

## PROGRESSOR for Wood and Metal

帶有釘子的 建築木料 公釐	粗糙木材 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	金屬板, 管 子, 型材 公釐	鋁 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容							訂購資訊					



T 345 XF



BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的  
含有釘子的建築木料 (<65 mm)、木料、塑膠、薄金屬、管子 / 型材, 含鋁 (直徑3-10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2.4-5	2 608 634 993	C1b	3	10	128018	200
-----	-----	------	------	------	-----	-------	---------------	-----	---	----	--------	-----



T 345 XF



BIM, 交錯式, 研磨  
含有釘子的結構木材 (<65 mm)、木製材質、塑膠、金屬板、管子 / 型材, 包括鋁材 (直徑 3-10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2.4-5	2 608 634 994	C1b	5	10	128025	330
-----	-----	------	------	------	-----	-------	---------------	-----	---	----	--------	-----

## 提高木材與金屬切割效率



**傑出耐用期限**  
博世鎢鋼技術確保  
有效切割材質, 包括高強度鋼材 >700 MPa.

**終極切割速度**  
漸進式增加齒距, 適用多種材質  
一薄與厚的快速切割


3.5 - 5.0 mm

NEW !



總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					

T 367 XHM




CARBIDE TECHNOLOGY

碳化鎢硬質合金技術, 側邊設定, 研磨  
能在薄而不拘的木材和金屬上快速地進行切割  
含釘子的建築木材 (<65 mm)、木質材料、纖維強化塑膠 (FRP)、金屬板材、管線/輪廓, 包括鋁合金 (直徑 4-10 mm)

132	3.5-5.0	2 608 667 562	C1b	3	10	846622	990
-----	---------	---------------	-----	---	----	--------	-----



# 適用於金屬的線鋸片



## 線鋸片 - Basic for Metal

品質良好且具成本效益

basic for Metal		金屬板 公釐	管子, 型 材: 封閉 公釐	管子, 型 材: 開放 公釐	鋁材 公釐	夾心材質 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容										訂購資訊					
		T 118 A													
HSS, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬 (1-3 mm)															
1-3	-	-	92	1.1-1.5	2 608 631 013	C1b	5	10	007290	115					
		T 318 A													
HSS, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬 (1-3 mm)、管子 + 型材, 含鋁 (直徑 <65 mm)															
1-3	<65	<65	132	1.2	2 608 631 319	C1b	5	1	007375	245					
		T 118 B													
HSS, 波紋式, 磨製的中厚的薄金屬 (2.5-6 mm)															
2.5-6	-	-	92	1.9-2.3	2 608 631 014	C1b	5	10	007306	125					

## 線鋸片 - Flexible for Metal

防斷且耐用

flexible for Metal		金屬板 公釐	管子, 型 材: 封閉 公釐	管子, 型 材: 開放 公釐	鋁材 公釐	夾心材質 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容										訂購資訊					
		T 118 AF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬、穿孔金屬板 (1-3 mm)															
1-3	-	-	92	1.1-1.5	2 608 634 505	C1b	5	10	007627	220					
		T 318 AF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬、穿孔金屬板 (1-3 mm)、夾心材料 (<65 mm)、管子 + 開放式型材, 含鋁 (直徑 <65 mm)、玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (<65 mm)															
1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1.1	2 608 634 241	C1b	5	1	091923	420		
		T 118 BF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的中厚的薄金屬、穿孔金屬板 (2.5-6 mm)															
2.5-6	-	-	92	1.9-2.3	2 608 634 503	C1b	5	10	007603	220					

## 線鋸片 - Speed for Metal

快速、防斷且耐用

speed for Metal		金屬板 公釐	管子, 型 材: 封閉 公釐	管子, 型 材: 開放 公釐	鋁材 公釐	夾心材質 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容										訂購資訊					
		T 121 GF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬、穿孔金屬板 (0.5-1.5 mm)															
0.5-1.5	-	-	0.5-1.5	-	-	-	92	0.8	2 608 636 696	C1b	5	10	596831	220	
		T 121 AF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬、穿孔金屬板 (1-3 mm)															
1-3	-	-	1-3	-	-	-	92	1.2	2 608 636 699	C1b	5	10	596862	220	
		T 121 BF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的中厚的薄金屬、穿孔金屬板 (2.5-6 mm)															
2.5-6	-	-	2.5-6	-	-	-	92	2	2 608 636 702	C1b	5	10	596961	220	
		T 321 AF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬、穿孔金屬板 (1-3 mm)、夾心材料 (<65 mm)、薄壁管子、封閉及開放式型材, 含鋁 (<65 mm)、玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (<65 mm)															
1-3	<65	<65	<65	<65	<65	<65	132	1.2	2 608 636 705	C1b	5	10	596992	255	
		T 321 BF													
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的中厚的薄金屬、穿孔金屬板 (2.5-6 mm)、夾心材料 (<65 mm)、厚壁管子、封閉及開放式型材, 含鋁 (<65 mm)、玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (<65 mm)															
2.5-6	<65	<65	<65	<65	<65	<65	132	2	2 608 636 707	C1b	5	10	597012	255	

## 線鋸片 - Flexible for Metal-Sandwich

防斷且耐用

flexible for Metal-Sandwich		夾心材質 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					
		T 718 BF								
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的夾心材料 (<120 mm)										
<120	180	2	2 608 636 335	C1b	3	1	309042	990		

## 線鋸片 - Progressor for Metal

可快速切穿厚 / 薄材質

PROGRESSOR for Metal

金屬板 公釐	管子, 型材: 封閉 公釐	鋁材 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					
T 123 X										
HSS, 交錯式, 磨製的 薄至厚的薄金屬 (1.5-10 mm)、管子 + 型材, 含鉛 (直徑<30 mm)										
1.5-10	<30	<30	100	1.2-2.6	2 608 638 472	C1b	3	10	128049	100

## 線鋸片 - Basic for Inox

品質良好且具成本效益

basic for INOX

不鏽鋼砂紙 公釐	不鏽鋼, 穿孔的砂紙 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價	
產品內容					訂購資訊					
T 118 GFS										
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的 在Inox / 不銹鋼中鋸切										
0.5-1.5	0.5-1.5	83	0.8	2 608 636 442	C1b	5	1	394536	255	
T 118 EFS										
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的 在Inox / 不銹鋼中鋸切										
1.5-4	1.5-4	83	1.4	2 608 636 420	C1b	5	1	371018	255	

## 線鋸片 - Special for Alu

鋁及有色金屬

special for Alu

金屬板 公釐	鋁材 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					
T 127 D										
HSS, 交錯式, 磨製的 薄至厚的薄金屬 (3-15 mm), 管子 + 型材 (直徑<30 mm)										
3-15	<30	<30	100	3	2 608 631 017	C1b	5	10	007313	115

## 適用於特殊材料的線鋸片



T型柄

不銹鋼材

## 線鋸片 - Special for Inox

special for INOX

不鏽鋼砂紙 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價	
產品內容					訂購資訊				
T 118 AHM									
碳化鎢刀頭 (條), 研磨 薄, 不銹鋼片材 (Inox) (1.5-3 mm)									
1.5-3	83	1.1	2 608 630 663	C1b	3	1	017749	880	
T 118 EHM									
碳化鎢刀頭 (條), 研磨 中厚不銹鋼片材 (Inox) (2-5 mm)									
2-5	83	1.4	2 608 630 665	C1b	3	1	017756	880	

## 線鋸片 - Special for Fiber and Plaster

纖維石膏材料

special for FiberPlaster

金屬板 公釐	多孔混凝土 公釐	纖維水泥 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊						
T 141 HM											
碳化鎢刀頭, 交錯式 玻纖強化塑膠 / 環氧樹脂 (5-20 mm)、石膏板、纖維水泥板 (5-50 mm)											
5-50	-	5-50	5-20	100	4.3	2 608 633 175	C1b	3	1	109758	935
T 341 HM											
碳化鎢刀頭, 交錯式 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (5-50 mm)、石膏板、纖維水泥板 (<80 mm)											
132		4.3				2 608 633 176	C1b	3	1	109765	1,045

線鋸片 - Special for Ceramics

陶瓷材料

special for Ceramics

陶瓷牆面磁磚 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
<b>CARBIDE TECHNOLOGY</b>								
	<b>T 130 RIFF</b>							
碳化鎢合金鍍層，具30號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚，鑄鐵（5-15 mm），粗切割								
5-15	83	-	2 608 633 104	C1b	3	1	035286	385
<b>CARBIDE TECHNOLOGY</b>								
	<b>T 150 RIFF</b>							
碳化鎢合金鍍層，具50號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚，鑄鐵（5-10 mm），切割堅硬材料								
5-15	83	-	2 608 633 105	C1b	3	1	035293	495

線鋸片 - Special for Soft Material


軟質材料

special for Soft-Material

聚苯乙烯，絕緣 公釐	紙板、地毯、皮革 公釐	橡膠 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊							
<b>CARBIDE TECHNOLOGY</b>										
	<b>T 113 A</b>									
HCS，研磨刀具 紙板、聚苯乙烯、地毯、皮革、橡膠（<50 mm）										
<50	<50	<50	100	-	2 608 635 177	C1b	3	1	035323	290

適用於不同塑料的線鋸片

創新來自博世：開發出第一個專為切割塑膠的線鋸片系列。  
切割後不必再做二次加工著重在潔淨切割



線鋸片 - Clean for PP

clean for PP

總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	PP砂紙 公釐	PP管子， 型材，桿 公釐	PE砂紙 公釐	PE管子， 型材，桿 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
	<b>T 102 D</b>										
HCS，研磨齒和圓錐研磨 針對PP和PE砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。											
100	4.0	5-30	<30	5-30	<30	2 608 667 443	C1b	3	10	691475	165

線鋸片 - Clean for PVC

clean for PVC

PVC砂紙 公釐	VC管子， 型材，桿 公釐	PA砂紙 公釐	PA管子， 型材，桿 公釐	PS砂紙 公釐	PS管子， 型材，桿 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容								訂購資訊					
	<b>T 102 H</b>												
HCS，研磨齒和圓錐研磨 針對PVC、PA、PS砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。													
3-30	<30	3-30	<30	3-30	<30	100	2.3	2 608 667 445	C1b	3	10	691499	165
	<b>T 302 H</b>												
HCS，研磨齒和圓錐研磨 針對PVC、PA、PS管子和型材進行準確俐落的切割。													
3-65	<65	3-65	<65	3-65	<65	132	2.3	2 608 667 447	C1b	3	10	691512	220

3  
線鋸片與軍刀鋸片

3  
線鋸片與軍刀鋸片

## 線鋸片 - Clean for PMMA

clean  PMMA

總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	MMA砂紙 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
								
BIM, 交錯式, 側翼研磨齒 針對PMMA砂紙進行準確俐落的切割。								
92	1.8	2-20	2 608 636 780	C1b	3	10	691581	300

## 線鋸片 - Clean for CarbonFiber

clean  CarbonFiber

RP砂紙, 型材, 桿 公釐	GRP砂紙, 型材, 桿 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
									
碳化鎢刀頭(桿), 研磨齒 針對CRP、GRP砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。									
<20	<20	92	2.2	2 608 667 449	C1b	3	1	691536	1,320

## 線鋸片 - Clean for HPL

clean  HPL

RP砂紙, 型材, 桿 公釐	GRP砂紙, 型材, 桿 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
									
92	1.8	92	1.8	2 608 667 563	C1b	3	1	846639	880

## 塑膠合成材質乾淨切割

CARBIDE TECHNOLOGY




## 傑出耐用期限

博世鎢鋼技術確保  
研磨材質與複合材質的有效切割

## 乾淨切割

鋒利的鎢鋼帶底端, 適用於塑木  
複合材質 (WPC) 與硬表面材質  
(Corian® 與 Varicor®) 的乾淨切割



3.3 mm

## 線鋸片


clean  SolidSurface

GRP板 公釐	Corian板 公釐	Varicor板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					
										
碳化鎢刀頭(桿), 研磨齒 針對堅硬塑膠面、CRP板、型材、桿進行準確俐落的切割。										
<65	<65	<65	117	3.3	2 608 667 450	C1b	3	1	691543	1,760

## 享譽盛名

## 來自博世的軍刀鋸片系列

軍刀鋸片的選擇是否正確對切割成果有決定性的影響。欲切割之材料及要求的切割品質均是重要的因素。為方便選擇, 博世將軍刀鋸片系列產品依應用條件加以分類: 顏色與產品名稱代表用途; 圖示代表各刀片的特殊屬性。此種引導方式與絕不妥協的產品品質正是成功的關鍵。在各材料中該用何種鋸片均依其所欲執行的工法而定。





### 臺灣現售線鋸片一覽表 (瑞士製造)

#### 木材

可處理的材料	尺寸 最大毫米	切割類型	切割類型								
			直式精細	直式粗糙	曲線精細	曲線粗糙	精確角度	薄與厚			
軟木, 木心膠合板	1.5 - 15	clean for Wood									
	2 - 15	basic for Wood									
	3 - 65	progressor for Wood								T 234 X	
	3 - 30	clean for Wood									
		clean for Wood									
	4 - 50	basic for Wood									
	5 - 50	speed for Wood									
		extra-clean for Wood									
	5 - 100	speed for Wood									
	硬木, MDF, 鋁屑板	3 - 30	clean for HardWood								
5 - 50		speed for HardWood									
		extra-clean for HardWood									
10 - 65		clean for Wood									
三夾板	1.5 - 15	clean for Wood									
	2 - 15	basic for Wood									
	3 - 30	clean for Wood									
結構木材	< 30	clean for Wood									
	< 65	progressor for Wood									
	< 100	speed for Wood									
	< 135	speed for Wood									
多種面板	5 - 50	extra-clean for HardWood									
	5 - 50	speed for HardWood									
層壓板	5 - 50	extra-clean for HardWood									
	< 50	extra-clean for HardWood									
廚房檯面 / 工作檯面	< 50	precision for Wood									
	< 50	precision for Wood									

#### 塑料

可處理的材料	尺寸 最大毫米	切割類型	切割類型							
			直式精細	直式粗糙	曲線精細	曲線粗糙	精確角度	薄與厚		
PP 面板	5 - 30	clean for PP								
	< 30	clean for PP								
PE 面板	5 - 30	clean for PP								
	< 30	clean for PP								
PVC 面板	3 - 30	clean for PVC								
	3 - 65	clean for PVC								
	< 30	clean for PVC								
PA 面板	3 - 30	clean for PVC								
	3 - 65	clean for PVC								
	< 30	clean for PVC								
PS 面板	3 - 30	clean for PVC								
	3 - 65	clean for PVC								
	< 30	clean for PVC								
PMMA 面板	2 - 20	clean for PMMA								
	< 20	clean for CarbonFiber								
GRP 板, 型材, 條	< 20	clean for CarbonFiber								
	< 20	clean for CarbonFiber								
人造石, 型材, 條	< 65	clean for CarbonFiber								
	< 65	clean for CarbonFiber								

#### 金屬

可處理的材料	尺寸 最大毫米	切割類型	切割類型							
			直式精細	直式粗糙	曲線精細	曲線粗糙	精確角度	薄與厚		
金屬板	0.5 - 1.5	speed for Metal								
	1 - 3	basic for Metal								
		speed for Metal								
	2.5 - 6	basic for Metal								
		speed for Metal								
	1.5 - 10	progressor for metal								
	3 - 15	special for Alu								
穿孔金屬板	0.5 - 1.5	speed for Metal								
	1 - 3	flexible for Metal								
	2.5 - 6	flexible for Metal								
鋁材, 非鐵金屬	< 30	special for Alu								
		progressor for metal								
	< 65	basic for Metal								
		flexible for Metal								
		speed for Metal								
		speed for Metal								
		speed for Metal								
管子, 型材 (封閉式)	< 65	basic for Metal								
		flexible for Metal								
		speed for Metal								
型材 (開放式)	< 65	flexible for Metal								
		speed for Metal								
		speed for Metal								
不銹鋼板	0.5 - 1.5	basic for Inox								
	1.5 - 3	special for Inox								
	1.5 - 4	basic for Inox								
	2 - 5	special for Inox								
夾心材料	< 65	flexible for Metal								
	< 120	flexible for Metal-Sandwich								

#### 木材與金屬

可處理的材料	尺寸 最大毫米	切割類型	切割類型							
			直式精細	直式粗糙	曲線精細	曲線粗糙	精確角度	薄與厚		
帶有釘子的建築木料	< 65	progressor for Wood and Metal								
結構木材	< 65	progressor for Wood and Metal								
管線、型材、厚壁 (開放式與封閉式)	< 65	progressor for Wood and Metal								
鋁材	< 65	progressor for Wood and Metal								
玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂	< 65	progressor for Wood and Metal								

#### 特殊應用範圍


可處理的材料	尺寸 最大毫米	切割類型	切割類型							
			直式精細	直式粗糙	曲線精細	曲線粗糙	精確角度	薄與厚		
石膏板	5 - 50	special for Fiber and Plaster								
纖維水泥板	5 - 50	special for Fiber and Plaster								
陶瓷牆面磁磚	5 - 15	special for Ceramics								
聚苯乙烯	< 50	special for Soft-Material								
紙板, 地毯, 皮革	< 50	special for Soft-Material								
橡膠	< 50	special for Soft-Material								

3 線鋸片與軍刀鋸片

3 線鋸片與軍刀鋸片

# 軍刀鋸片

## 適用於金屬 (瑞士製造)



### 軍刀鋸片 - Basic for Metal

品質良好且具成本效益

#### basic for Metal

金屬板, 薄, 公釐	金屬板, 厚, 公釐	型材, 管子: 關閉公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容					訂購資訊					
	S 918 AF									
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬 (1-3 mm), 細, 封閉式管子 / 型材 (直徑<100 mm)										
1-3	-	<100	1 / 24	150 x 16 x 0.8	2 608 651 780	C1c	5	5	016117	265
	S 918 BF									
BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的中厚的薄金屬 (2-8 mm), 封閉式管子 / 型材 (直徑<100 mm)										
-	2-8	<100	1.8 / 14	150 x 16 x 0.8	2 608 651 781	C1c	5	5	016124	265

### 軍刀鋸片 - Flexible for Metal

富彈性、防破損

#### flexible for Metal

金屬板, 薄, 公釐	金屬板, 厚, 公釐	型材, 管子: 關閉公釐	型材, 管子: 開啟公釐	型材, 管子: 實心公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容					訂購資訊							
		S 522 AF										
BIM雙金屬, 波紋式, 磨製的較薄的薄金屬 (0.7-3 mm)、不費力的細切割												
0.7-3	-	-	-	-	1 / 24	100 x 19 x 0.9	2 608 656 010	C1c	5	5	093460	440
		S 922 AF										
BIM, 波紋式, 碾磨薄金屬板 (0.7-3 mm), 精細管子 / 型材 (直徑 <100 mm), 毫不費力, 精細切割												
0.7-3	-	<100	<100	-	1 / 24	150 x 19 x 0.9	2 608 656 013	C1c	5	5	093491	550
		S 522 EF										
BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的較薄的薄金屬 (1.5-4 mm)												
1.5-4	-	-	-	-	1.4 / 18	100 x 19 x 0.9	2 608 656 012	C1c	5	5	093484	440

金屬板, 薄, 公釐	金屬板, 厚, 公釐	型材, 管子: 關閉公釐	型材, 管子: 開啟公釐	型材, 管子: 實心公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容							訂購資訊					

		S 922 EF										
BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的較薄的薄金屬 (1.5-4 mm), 管子 / 型材 (直徑<100 mm)												
1.5-4	-	<100	<100	-	1.4 / 18	150 x 19 x 0.9	2 608 656 015	C1c	5	5	093514	550
		S 1122 EF										
BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的較薄的薄金屬 (1.5-4 mm), 管子 / 型材 (直徑<175 mm), 彈性齊平切割												
1.5-4	-	<175	<175	-	1.4 / 18	225 x 19 x 0.9	2 608 656 020	C1c	5	5	093569	770
		S 922 BF										
BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的較厚的薄金屬 (3-8 mm), 實心管子 / 型材 (直徑<100 mm), 快速切割												
-	3-8	<100	<100	<100	1.8 / 14	150 x 19 x 0.9	2 608 656 014	C1c	5	5	093507	550
			S 1122 BF									
BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的較厚的薄金屬 (3-8 mm), 實心管子 / 型材 (直徑<175 mm), 彈性齊平切割, 快速切割												
-	3-8	<175	<175	<175	1.8 / 14	225 x 19 x 0.9	2 608 656 019	C1c	5	5	093552	770

### 軍刀鋸片 - Progressor for Metal

通用、快速


#### PROGRESSOR for Metal

金屬板, 厚, 公釐	型材, 管子: 關閉公釐	型材, 管子: 開啟公釐	型材, 管子: 實心公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容					訂購資訊						
		S 123 XF									
BIM雙金屬, 交錯式, 磨製的薄至厚的薄金屬 (1-8 mm), 薄至厚的型材 (直徑<100 mm)											
1-8	<100	<100	<100	1.8-3.2 / 8-14	150 x 19 x 0.9	2 608 654 402	C1c	5	5	169561	440

# 軍刀鋸片 在金屬中能有最佳表現



- 極堅固且耐用**
- ▶ 使用壽命倍增
  - ▶ 明顯增加切削速度(相較於標準雙金屬刀片)



**堅固鋸齒：**  
小齒寬、小碎片清除，經強化的齒脊有助於增長使用壽命

**漸進式鋸齒**

- ▶ 專利的2x2鋸齒幾何形狀
- ▶ 在厚壁與薄壁的管子與型材中均強而有力



**漸進式鋸齒：**  
大齒寬、大碎片清除，可達到高切削速度和高出屑率

## 軍刀鋸片 - Heavy for Metal

重負荷、強韌、精準



金屬板，厚，公釐	型材，管子：閉鎖公釐	型材，管子：開放公釐	型材，管子：實心公釐	實心材料公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容							訂購資訊					
		<b>S 926 BEF</b>										
BIM，專利的2x2 幾何形狀鋸齒 中等厚至厚金屬板 (3-8 mm)，薄壁式封閉和開放型材和管子 (<100 mm)。以精確的角度更精細、更精準切割												
3-8	<100	<100	-	-	1.4+ 1.8/ 14+18	150 x 25 x 1.1	2 608 657 394	C1c	5	1	451888	715
		<b>S 1126 BEF</b>										
BIM，專利的2x2 幾何形狀鋸齒 中等厚至厚金屬板 (3-8 mm)，薄壁式封閉和開放型材和管子 (<175 mm)。以精確的角度更精細、更精準切割												
3-8	<175	<175	-	-	1.4+ 1.8/ 14+18	225 x 25 x 1.1	2 608 657 395	C1c	5	1	451895	1,045
		<b>S 1226 BEF</b>										
BIM雙金屬，專利的2x2幾何形狀鋸齒 中厚至較厚的薄金屬 (3-8 mm)，薄壁的封閉及開放式型材和管子 (<250 mm)。以精確的角度，精細、準確的切割												
3-8	<250	<250	-	-	1.4+ 1.8/ 14+18	300 x 25 x 1.1	2 608 657 396	C1c	5	1	451901	1,265

## 軍刀鋸片 - Heavy for Metal

重負荷、強韌、精準



金屬板，厚，公釐	型材，管子：閉鎖公釐	型材，管子：開放公釐	型材，管子：實心公釐	實心材料公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容							訂購資訊					
		<b>S 926 CHF</b>										
BIM，專利的2x2 幾何形狀鋸齒 厚金屬板 (4-12 mm)，薄壁式封閉和開放式型材和管子 (<100 mm)。以精確的角度更精細、更精準切割												
4-12	<100	<100	<100	<100	2.5+ 3.2/ 8+10	150 x 25 x 1.1	2 608 657 397	C1c	5	1	451918	715
		<b>S 1126 CHF</b>										
BIM雙金屬，專利的2x2幾何形狀鋸齒 較厚的薄金屬 (4-12 mm)、厚壁的封閉及開放式型材和管子 (<175 mm)。以精確的角度，快速、準確的切割												
4-12	<175	<175	<175	<175	2.5+3.2/ 8+10	225 x 25 x 1.1	2 608 657 398	C1c	5	1	451925	1,045
		<b>S 1226 CHF</b>										
BIM雙金屬，專利的2x2幾何形狀鋸齒 較厚的薄金屬 (4-12 mm)、厚壁的封閉及開放式型材和管子 (<250 mm)。以精確的角度，快速、準確的切割												
4-12	<250	<250	<250	<250	2.5+3.2/ 8+10	300 x 25 x 1.1	2 608 657 406	C1c	5	1	451932	1,265
		<b>S 925 VF</b>										
BIM雙金屬，Vario斜齒 中厚至較厚的薄金屬 (2-10 mm)，薄壁及後壁的管子和型材 (<100 mm)。適用於在金屬中的破壞工作。不費力的細切割												
2-10	<100	<100	-	-	1.8/ 2.6/ 10/14	150 x 19 x 1.25	2 608 657 407	C1c	5	1	451949	660
		<b>S 1125 VF</b>										
BIM雙金屬，Vario斜齒 中厚至較厚的薄金屬 (2-10 mm)，薄壁及後壁的管子和型材 (<175 mm)。適用於在金屬中的破壞工作。不費力的細切割												
2-10	<175	<175	-	-	1.8/ 2.6/ 10/14	225 x 19 x 1.25	2 608 657 408	C1c	5	1	451956	990
		<b>S 1225 VF</b>										
BIM雙金屬，Vario斜齒 中厚至較厚的薄金屬 (2-10 mm)、薄壁及後壁的管子和型材 (<250 mm)。適用於在金屬中的破壞工作。不費力的細切割												
2-10	<250	<250	-	-	1.8/ 2.6/ 10/14	300 x 19 x 1.25	2 608 657 409	C1c	5	1	451963	1,320

## 軍刀鋸片 - Heavy for Metal

重負荷、強韌、精準

heavy for Metal

金屬板，厚，公釐	型材，管子：關閉公釐	型材，管子：開啟公釐	型材，管子：實心公釐	實心材料公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容							訂購資訊					

**S 920 CF**



BIM雙金屬，專利的2x2幾何形狀鋸齒  
厚金屬（4-12 mm），厚壁、實心管子和型材。（<100 mm）。適用於管材切割裝置，適用於援救 / 破壞工作。強勁的粗切割

4-12	<100	<100	<100	<100	2.5+ 3.2 / 8+10	150 x 22 x 1.6	2 608 654 820	C1c	5	1	019262	660
------	------	------	------	------	-----------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**S 1120 CF**



BIM雙金屬，專利的2x2鋸齒幾何形狀  
較厚的薄金屬（4-12 mm），厚壁、實心管子和型材。（<175 mm）。適用於管材切割裝置，適用於援救 / 破壞工作。強勁的粗切割

4-12	<175	<175	<175	<175	2.5+ 3.2 / 8+10	225 x 22 x 1.6	2 608 656 255	C1c	5	1	235471	880
------	------	------	------	------	-----------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

## 金屬切割的新標準

專利的Full Contact設計比較原本久經考驗的endurance for Heavy Metal系列要增加50%的壽命。啟動切割金屬管材時，鋸齒的凹陷設計讓使用者明顯感受到更容易的切入。專利2x2鋸齒幾何形狀提供了在金屬切割中的高材料去除率。



直線切割鋸齒邊緣

- ▶ 降低震動
- ▶ 有效、順暢並精準的切割大孔徑管材和型材



## 軍刀鋸片 - Endurance for HeavyMetal

金屬切割中使用壽命超長

endurance for HeavyMetal

金屬板，厚，公釐	型材，管子：關閉公釐	型材，管子：開啟公釐	型材，管子：實心公釐	實心材料公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容							訂購資訊					

**S 927 BEF**



BIM, 微型刀刀幾何形狀鋸齒，專利2x2幾何形鋸齒結合Full Contact設計  
中等厚度至厚度金屬板(3-8mm)，薄壁的封閉及開放式型材和管子(<100mm)  
精準角度的精細，精準切割

3-8	<100	<100	-	-	1.4+1.8/ 14+18	150 x 25 x 0.9	2 608 657 523	C1c	5	1	507158	858
-----	------	------	---	---	-------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**S 1127 BEF**



BIM, 微型刀刀幾何形狀鋸齒，專利2x2幾何形鋸齒結合Full Contact設計  
中等厚度至厚度金屬板(3-8mm)，薄壁的封閉及開放式型材和管子(<175mm)  
精準角度的精細，精準切割

3-8	<175	<175	-	-	1.4+1.8/ 14+18	225 x 25 x 0.9	2 608 657 524	C1c	5	1	507165	1,045
-----	------	------	---	---	-------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	-------

軍刀鋸片 - Endurance for HeavyMetal

金屬切割中使用壽命超長

endurance heavyMetal

金屬板, 厚, 公釐	型材, 管子: 閉閉 公釐	型材, 管子: 開放 公釐	型材, 管子: 實心 公釐	實心材料 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容							訂購資訊					

**S 1227 BEF**



BIM, 微型刀刀幾何形狀鋸齒, 專利2x2幾何形鋸齒結合Full Contact設計  
中等厚至厚金屬板 (3-8 mm), 薄壁式封閉和開放式型材和管子 (<250 mm)  
精準角度的精細, 精準切割

3-8	<250	<250	-	-	1.4+1.8/ 14+18	150 x 25 x 0.9	2 608 658 147	C1c	5	1	836562	1,265
-----	------	------	---	---	-------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	-------

**S 936 CHF**



BIM, 微型刀刀幾何形狀鋸齒, 專利2x2幾何形鋸齒設計  
厚金屬板(4-12mm), 厚壁的封閉及開放式型材和管子(<100mm)  
精準角度的精細, 精準切割

4-12	<100	<100	<100	<100	2.5+3.2/ 8+10	150 x 25 x 1.1	2 608 657 525	C1c	5	1	507172	935
------	------	------	------	------	------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**S 1136 CHF**



BIM, 微型刀刀幾何形狀鋸齒, 專利2x2幾何形鋸齒設計  
厚金屬板(4-12mm), 厚壁的封閉及開放式型材和管子(<100mm)  
精準角度的精細, 精準切割

4-12	<175	<175	<175	<175	2.5+3.2/ 8+10	225 x 25 x 1.1	2 608 657 526	C1c	5	1	507189	1,265
------	------	------	------	------	------------------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------	-------

不鏽鋼砂紙 公釐	Inox型材 公釐	玻璃纖維強化塑膠 / 環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					

**S 522 EHM**



碳化鎢科技(桿), 研磨齒  
特別為緊湊型軍刀鋸而設計  
不銹鋼板(2-4mm), 不銹鋼型材(<50mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<50mm)

2-4	<100	<50	1.4/18	115 x 19 x1	2 608 653 096	C1a	1	1	772624	726
-----	------	-----	--------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----


**S 922 EHM**



碳化鎢科技(桿), 研磨齒  
不銹鋼板(2-4mm), 不銹鋼型材(<100mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100mm)

2-4	<100	<100	1.4/18	150 x 19 x1	2 608 653 097	C1a	1	1	772631	1,100
-----	------	------	--------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	-------

軍刀鋸專用鋸片可發揮極致的刀片壽命, 有利於在金屬上進行精準的直線切割



**精準切割**  
較寬的刀身和較厚的刀片厚度確保完美的切割準確性

**無火花**  
切割時高效安全無火花救災現場易有油污等易燃物, 傷者及救難人員較安全

**卓越至極的切割能力**  
碳化鎢硬質合金設計, 提供領先市場硬硬金屬切割性能, 可應用鑄鐵管、硬化鋼, 高合金型材, 管材甚至安全鎖

**壽命長且耐用**  
刀頭博世碳化鎢硬質合金專利加上獨特焊接技術, 可以確保切割高硬度不鏽鋼亦保有切割靈活性, 即使刀片扭曲, 也可以最大限度地減少切屑損壞

**切割厚度: 4-12mm**  
切割應用:  
高強度鐵材、鋼材鑄鐵管

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命

軍刀鋸片 - Endurance for HeavyMetal

- endurance heavyMetal
- ▶ 用於重金屬Endurance鋸片可提供極長的刀片壽命, 可在金屬上進行精確的直線切割。
  - ▶ 寬度(25mm)加上厚度(1.25mm)使精確切割成為可能。此外, 齒採用硬質合金技術焊接到高彈性鋼體上, 即使是最堅硬的材料也能輕鬆切割。
  - ▶ 這款鋸片具有中等齒距(3mm), 可用於避厚為4mm至12mm的管道和型材。

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					

**S 955 CHM**



它配備了150毫米的標準長度  
提供高達100毫米的切割能力

3	150 x 25 x 1,25	2 608 653 180	C1c	1	1	876612	640
---	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**S 1155 CHM**



它配備了225毫米的標準長度  
提供高達175毫米的切割能力

3	225 x 25 x 1,25	2 608 653 182	C1c	1	1	876636	815
---	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**S 1255 CHM**



它配備了300毫米的標準長度  
提供高達250毫米的切割能力

3	300 x 25 x 1,25	2 608 653 184	C1c	1	1	876650	1,005
---	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-------

### 軍刀鋸片 - endurance for Vehicle Rescue

endurance **Vehicle Rescue**

- ▶ 通用1/2英寸系統的軍刀鋸，Endurance for Vehicle Rescue鋸片可在汽車鋼中提供極長的刀片壽命和強大的切割能力。
- ▶ 硬質合金齒可在救援和汽車拆解應用中為拆除切割提供最高的耐用性。
- ▶ 此外，刀片的厚規格材料(1.35毫米)為金屬拆卸提供了出色的穩定性，同時其錐形主體和浮雕第一齒允許切入式切割。該刀片的齒採用硬質合金技術焊接到高彈性鋼體上，使其適用於即使是最高強度的材料。
- ▶ 其中等齒距(3mm)非常適合切割A/B/C車柱。

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					

**NEW !** **S 957 CHM** **CARBIDE TECHNOLOGY**



其標準長度(150毫米)切割深度可達100毫米  
非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門

3	150 x 20 x 1,35	2 608 653 130	C1c	1	1	835510	640
---	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----


**NEW !** **S 1157 CHM** **CARBIDE TECHNOLOGY**



其標準長度(225毫米)切割深度可達175毫米  
非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門

3	225 x 20 x 1,25	2 608 653 132	C1c	1	1	835534	815
---	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

## 軍刀鋸片 適用於木材與金屬



### 軍刀鋸片 - Flexible for Wood and Metal

富彈性、防破損

flexible **Wood+Metal**

木材附帶釘子 / 金屬 公釐	棧板 公釐	金屬板, 管子, 型材 公釐	玻璃纖維強化 塑膠 / 環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					

**6 TPI 2.3mm** **fast CUT** **long LIFE**

**S 511 DF**



<50	-	-	<50	4.3 / 6	100 x 19 x 0.9	2 608 657 723	C1c	5	5	061207	220
-----	---	---	-----	---------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**10/14 TPI 1.8/2.6mm** **comfort CUT** **long LIFE**

**S 922 VF**




BIM雙金屬，交錯式，磨製的  
含有釘子 / 金屬的木材 (<100 mm)，薄金屬，管子，鋁型材 (3-10 mm)，玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<100 mm)

<100	-	3-10	<100	1.8-2.6 / 10-14	150 x 19 x 0.9	2 608 656 017	C1c	5	5	093538	440
------	---	------	------	-----------------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**10/14 TPI 1.8/2.6mm** **comfort CUT** **long LIFE**

**S 1122 VF**



BIM雙金屬，交錯式，磨製的  
含有釘子 / 金屬的木材 (<175 mm)，薄金屬，鋁型材 (3-10 mm)，玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<175 mm)，彈性齊平切割

<175	-	3-10	<175	-	225 x 19 x 0.9	2 608 654 981	C1c	5	5	079365	540
------	---	------	------	---	----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

木材附帶釘子 / 金屬 公釐	棧板 公釐	金屬板, 管子, 型材 公釐	玻璃纖維強化 塑膠 / 環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					

**NEW !** **S 1222 VF**



BIM雙金屬，交錯式，磨製的  
含有釘子 / 金屬的木材 (<250 mm)，薄金屬，鋁型材(3-10 mm)，玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<250 mm)，彈性齊平切割

<250	-	3-10	<250	1.8-2.6 / 10-14	300 x 19 x 0.9	2 608 656 022	C1c	5	5	093583	770
------	---	------	------	-----------------	----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 軍刀鋸片 - 碳化鎢漸進型木金兩用

富彈性、防破損

木材附帶釘子 / 金屬 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					

**S 956 XHM** **CARBIDE TECHNOLOGY**



碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒  
木材中帶有釘子 (硬) / 金屬 (5-100mm)，木材中帶有鋼部件 (5-100mm)，鑄鋼管 (直徑<3")  
玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<100mm)

5-100	3-4mm/6-8 TPI	150 x 25 x 1.25	2 608 653 099	C1c	1	1	772976	530
-------	---------------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**S 1156 XHM** **CARBIDE TECHNOLOGY**



碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒  
木材中帶有釘子 (硬) / 金屬 (5-175mm)，木材中帶有鋼部件 (5-175mm)，鑄鋼管 (直徑<6")，  
玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<175mm)

5-175	3-4mm/6-8 TPI	225 x 25 x 1.25	2 608 653 100	C1c	1	1	772983	715
-------	---------------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

**S 1256 XHM** **CARBIDE TECHNOLOGY**



碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒  
木材中帶有釘子 (硬) / 金屬 (5-250mm)，木材中帶有鋼部件 (5-250mm)，鑄鋼管 (直徑<8")，  
玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<250mm)

5-250	3-4mm/6-8 TPI	300 x 25 x 1.25	2 608 653 101	C1c	1	1	772990	895
-------	---------------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 軍刀鋸片 - Carbide endurance for Window Demolition

極致的刀片壽命，  
適合在厚薄不拘的材料上進行拆除作業

endurance **Window Demolition**

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					

**NEW !** **6 TPI 2.3mm** **fast CUT** **long LIFE**

**S 956 DHM** **CARBIDE TECHNOLOGY**



碳化鎢硬質合金技術  
木材、金屬或塑膠製窗框；嵌入木材硬鐵釘，強化塑膠、鋁

4.3 / 6	150 x 25 x 1,25	2 608 653 140	C1c	1	1	839617	495
---------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 軍刀鋸片 - Progressor for Wood and Metal

通用、快速

PROGRESSOR **Wood+Metal**

木材附帶釘子 / 金屬 公釐	木板, 鋸屑板 公釐	金屬板, 管子, 型材 公釐	塑膠: 管子, 型材 公釐	玻璃纖維強化 塑膠 / 環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊						

**6-12 TPI** **POWER CUT** **fast CUT** **long LIFE**

**S 3456 XF**



BIM雙金屬，交錯式，磨製的  
含有釘子 / 金屬的木材、鋸屑板 (<150 mm)，薄金屬，鋁型材 (3-18 mm)，玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<150 mm)

<150	<150	3-18	<150	<150	2.2-4.6 / 6-12 TPI	200 x 19 x 1.25	2 608 654 406	C1c	5	5	169608	770
------	------	------	------	------	--------------------	-----------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

## 軍刀鋸片 - Heavy for Wood and Metal

重負荷、強韌、快速

heavy for Wood and Metal

木材附帶釘子 / 金屬公釐	木板、鋸屑板公釐	塑膠：管子、型材公釐	玻璃纖維強化塑膠 / 環氧公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容						訂購資訊					
S 1411 DF											
BIM雙金屬，交錯式，磨製的含釘子 / 金屬的木材、鋸屑板 (<250 mm)、玻璃纖維強化塑膠 / 環氧樹脂 (<60 mm)											
<250	<250	<250	<60	4.3 / 6	300 x 19 x 1.25	2 608 654 763	C1c	5	1	016285	880

軍刀鋸片  
適用於木材

## 軍刀鋸片 - Basic for Wood

品質良好且具成本效益

basic for Wood

粗糙木材，免用釘子公釐	修剪草坪公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價		
產品內容				訂購資訊							
S 1617 K											
HCS，交錯式，磨製的無釘子的粗糙木材 (<250 mm)，修剪下的綠色木材 (直徑<250 mm)											
<250	<250	8.5 / 3	300 x 19 x 1.25	2 608 650 679	C1c	5	5	016278	345		
S 1111 K											
HCS，交錯式，磨製的無釘子的粗糙木材 (<175 mm)、柴 (直徑<175 mm)											
<175	-	8.5 / 3	225 x 19 x 1.25	2 608 650 678	C1c	5	5	016070	430		

## 軍刀鋸片 - Progressor for Wood

通用 (包括三夾板及塑膠)

PROGRESSOR for Wood

結構木材公釐	板材公釐	木牆剪切公釐	塑膠公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容						訂購資訊					
S 2345 X											
HCS，交錯式，研磨建築木材 (<150 mm)、模板：鋸屑板、MDF (6-60 mm)、三夾板、塑膠 (<150 mm)、木製牆面 (<150 mm)。不費力的細切割											
<150	6-60	<150	<150	2.4-4 / 6-10	200 x 19 x 1.25	2 608 654 404	C1c	5	5	169585	660

## 軍刀鋸片 - Top for Wood

銳利、快速、有效率

top for Wood

粗糙木材，免用釘子公釐	結構木材公釐	板材公釐	木牆剪切公釐	修剪草坪公釐	塑膠公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容								訂購資訊					
S 1531 L													
HCS，交錯式，研磨無釘子的粗糙木材 (<190 mm)，修剪下的綠色木材 (直徑<190 mm)，柴薪 (直徑<190 mm)													
<190	-	-	-	<190	-	5 / 5	240 x 19 x 1.5	2 608 650 676	C1c	5	5	016056	660

## 木材快速切割

困難工作的超長使用期限

最先進的鎢鋼技術，確保所有厚度與硬度木材的有效切割

錐形鋸片讓拿取更容易

快速切割木材  
大齒槽結合大 3 TPI/8mm 齒距，確保木材快速切割1.25mm 厚度鋸片與加寬的 25mm 寬度  
提供最佳穩定度與堅硬度


## 軍刀鋸片 - Speed for Wood Recip Saw Blades

銳利、快速、有效率

speed for Wood

鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊				
S 1142 KHM							
鎢鋼硬質合金技術 厚軟木和硬木、生木和異國木、柴、木根、濕木、厚樹根 (< 175 mm)							
8/3	225 x 25 x 1,25	2 608 653 274	C1c	1	1	936897	605
S 1242 KHM							
鎢鋼硬質合金技術 厚實硬木，綠色異國木材、木柴、木根、濕木、厚樹根 (< 250 mm)							
8/3	300 x 25 x 1,25	2 608 653 275	C1c	1	1	936903	715

# 軍刀鋸片 應用於特殊材料



## Endurance for 纖維石膏材料

**錐型鋸片尖端**  
能使鋸片穿刺切割入石膏板面，例如，切小口

**碳化鎢科技：**  
即使在耐磨材料中也能表現突出，例如水泥過濾板材

**磨製鋸齒**  
更快，更潔淨的切割

**鋸齒間隔 6TPI**  
即使在多孔石膏板面上，也能切割乾淨，並邊緣潔淨

**CARBIDE TECHNOLOGY**

## 軍刀鋸刀片 - Endurance for Fiber and Plaster

纖維和水泥材質

special for FiberPlaster

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>NEW !</b>							
<b>S 641 HM</b>							
TC, 交錯式, 研磨 孔狀混凝土、紅磚、纖維水泥、玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (<100 mm)、研磨材料							
4.3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 650 970	C1c	2	1	109772	1,025

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>S 1141 HM</b>											
TC, 交錯式, 研磨 多孔混凝土, 紅磚, 纖維水泥 (<175 mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm), 適用於磨具材質											
<175	<175	<175	<150	8.5 / 3	225 x 19 x 1.25	2 608 650 971	C1c	2	1	109789	1,280

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>S 1241 HM</b>											
TC, 交錯式, 研磨 多孔混凝土, 紅磚, 纖維水泥 (<250 mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm), 適用於磨具材質											
<250	<250	<250	<150	8.5 / 3	300 x 22 x 1.5	2 608 650 972	C1c	2	1	109796	1,640

## 軍刀鋸刀片 - Endurance for Fiber and Plaster

纖維和水泥材質

special for FiberPlaster

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>S 2041 HM</b>											
TC, 交錯式, 研磨 多孔混凝土, 紅磚, 纖維水泥 (<350 mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm), 適用於磨具材質											
<350	<350	<350	<150	12.7 / 2	400 x 22 x 1.5	2 608 650 975	C1c	2	1	091961	2,005

## 軍刀鋸刀片 - Special for Brick

磚、多孔混凝土、水泥材質

special for Brick

波羅頓磚 公釐	纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>S 1543 HM</b>											
TC刀頭 適用於材質厚度達150 mm的小型磚											
<150	<150	<150	<150	12.7 / 2	240 x 23 x 1.5	2 608 650 354	C1c	1	1	413503	1,155

波羅頓磚 公釐	纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>S 1243 HM</b>											
TC刀頭 適用於材質厚度達215 mm的中型磚											
<215	<215	<215	<215	12.7 / 2	305 x 50 x 1.5	2 608 650 355	C1c	1	1	413510	1,760

波羅頓磚 公釐	纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>S 2243 HM</b>											
TC刀頭 適用於材質厚度達365 mm的大型磚											
<365	<365	<365	<365	12.7 / 2	455 x 50 x 1.5	2 608 650 356	C1c	1	1	413527	2,420

## 手鋸組

### 軍刀鋸刀片組

驅動端 英寸	總長度 公釐	D1直徑 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
<b>口袋鋸</b> 鋸切把手, 附S 922 EF和S 922 VF軍刀鋸刀片								
-	-	-	2 608 000 495	PC1b	1	12	633758	770




## 其他配件組

### 收納盒

NEW !



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
軍刀鋸片收納盒(空盒) 附分隔板	2 607 010 998	P1k	1	1	893725	550
線鋸片收納盒(空盒)	2 607 010 909	P1k	1	1	846554	355



## 魔切機配件



掃碼了解

## Starlock 魔速扣 (瑞士製造)

### 新系統標準

一套系統標準的創立，為世界各地的魔切機使用者提供一致性的鑲嵌系統：Starlock，三維SDS快速夾緊系統。快速、直接、堅固。




- ▶ 傳遞最大能量：源自于Starlock機器與Starlock配件的緊密貼合
- ▶ 最高工作速度，並同時能擁有精準度和控制力
- ▶ 新系統，並能兼顧使用在OIS系統和同OIS系統兼容的其它電動工具，如博世、Fein、AEG、Hitachi、Makita、Metabo、Milwaukee、Ryobi、Siki
- ▶ 新系統標準提供最多樣化的配件選擇
- ▶ 配件更換速度更快，3秒內完成且零受傷風險，因為裝拆配件時不必再以手碰觸
- ▶ 電動工具與配件完美協調，創造出最佳工作成果

配件依效能區分為三類：**Starlock**、**Starlock Plus**與**Starlock Max**。因此這些配件僅適合相容的機型，確保最佳能量轉換，同時避免電動工具負荷超載。Starlock配件適用所有Starlock電動工具，以及幾乎所有其他傳統的磨切機。Starlock Plus鋸片專門適用於深度切割，而Starlock Max鋸片尤其適合最高要求的工作（重度負荷）。

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
<b>Starlock</b> Bosch GOP 12V-28, PMF 220 CE, PMF 250 CES	●	-	-
<b>Starlock Plus</b> Bosch GOP 30-28, Bosch GOP 40-30, Bosch GOP 18V-28, Bosch PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL, Fein AFMT 12 QSL, Fein AFMM18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein FMT 250 QSL, Fein FMM 350 QSL, Fein Multimaster, Fein Multitalent	●	●	-
<b>Starlock Max</b> Bosch GOP 55-36, Fein AFSC 18 QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein FSC 500 QSL	●	●	●
<b>其他多用途工具</b> Bosch GOP, Bosch PMF, Fein MultiMaster, Fein Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil等	●	-	-

● 適用 - 不適用



獨一無二的色彩編碼系統，可在銷售點和工具箱內輕易選取正確鋸片！

包裝數  
每包內數量


最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## Curved-Tec精準弧形切刃穿刺鋸片

### 獨一無二技術與弧形（凸面）切刃



弧形（凸面）切刃結合新Starlock系統與錐形體—此獨一無二的技術為木材、硬木與木材／金屬用途提供最精準的穿刺鋸片。新Curved-Tec精準弧形切刃穿刺鋸片能使您執行精準、控制良好、零震動且平順的穿刺切割。相較於傳統直進切刃，弧形鋸齒不易磨損，因此使用壽命更長。



硬木的精準穿刺切割  
例如：安裝燈具的凹槽

木材或MDF的精準穿刺切割  
例如：壁腳板的凹槽切割

木材的精準穿刺切割  
例如：建築木材切割

## 50倍長的使用壽命

### MetalMax鎢鋼鋸齒穿刺切割鋸片適用於高度負荷的金屬工作


鎢鋼鋸齒穿刺切割鋸片擁有超長的使用壽命。高質量的整條鎢鋼鋸齒使得鋸片尤其能承載高負荷的金屬工作，如硬化螺絲／釘或不銹鋼。鎢鋼鋸齒穿刺切割鋸片也可適用與耐磨材料，如環氧樹脂／玻璃纖維增強塑料，石膏板，多孔混凝土等。



切割硬化螺絲釘和釘子

切割金屬件  
例如：釘子、強固材質

深入穿刺切割輕質性混凝土，例如：插座孔



使用壽命比一般BiM或HSS鋸片長30倍，MetalMax穿刺切割鋸片是高負荷金屬工作的完美解決方案！

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 多功能魔切機配件

## —完美修飾、調整與修整

Starlock多功能魔切機配件因其擺動的運作可提供多種用途。鋸、挖、銼、切、削、磨砂與拋光—現在您還能針對困難施工的位置及最高要求的工作（重度負荷）找到適當配件。Starlock、Starlock Plus與Starlock Max三種效能選擇，隨時確保從電動工具到配件的最大能量移轉。

基於Starlock的追溯適用能力，幾乎可適用所有傳統品牌的電動魔切機，執行省時又精準的工作。

	<p><b>修飾與調整工作</b></p> <p>Starlock配件可執行角度精準的工作。適合在木材、磨削木材或塑膠材料中切割凹槽及深度穿刺切割。</p>
	<p><b>地板鋪設工作</b></p> <p>不論是門框、拼花地板、層壓板、地毯殘膠或裝飾板條—Starlock配件都能在任何地方執行快速及簡單切割。例如：您可以在地板高度快速切割門框、快速在拼花地板和層壓板切割凹槽，以及在眨眼間縮短壁腳板。</p>
	<p><b>磁磚或浴室翻新</b></p> <p>即使是最堅硬的材質，Starlock配件都能讓工作變輕鬆。Starlock配件適用於切開水泥漿、移除灰泥或磁磚黏著劑，以及在牆壁切割新的纜線管道。</p>
	<p><b>砂磨</b></p> <p>多功能魔切機在其他工具無法施工的地方提供最佳成果。Starlock配件讓難以施工地方的木材、油漆、金屬、石材與亮光漆磨光工作更簡單，例如製造汽車和造船或樓梯及地板鋪設工作。</p>
	<p><b>適合使用絕緣材質與密封劑的所有工作</b></p> <p>通用型接縫切割片最適合用來移除伸展縫及窗框油灰。BIM品質的鋸片可簡單精確切割絕緣材及其他軟材料。</p>
	<p><b>汽車製造與造船</b></p> <p>Starlock魔切機配件也提供陸地與海上工作的解決方案。從環氧樹脂與玻璃纖維零件的切割工作，到困難施工場合的拋光。</p>

# 修飾與調整工作

## 狹小空間的施工專家



Starlock配件可配合角度精準工作。這些穿刺切割鋸片使您能在最狹小的空間施工—即使是靠近地板和牆壁的場合。新Starlock Plus和Starlock Max的木材/金屬穿刺切割鋸片PAIZ 32 APB與MAIZ 52 APB特別適合高要求工作，因為這些鋸片不必費力就能進行極深度切割。

家具的金屬部件也是阻擋不了金屬鋸片與碳化鎢鋸齒鋸片，例如切割連接插座的開孔。

型號	訂貨編號	型號	訂貨編號
AIZ 32 APB	2608661644	MAIZ 32 EPC	2608662568
AIZ 32 EPC	2608661637	MAIZ 32 APB	2608662571
PAIZ 32 EPC	2608662561	MAII 52 APB	2608662574
PAIZ 32 APB	2608662558		



穿刺切割木材或金屬，  
例如：移除窗框或門框



穿刺切割層壓板，  
例如：安裝通風格柵



簡單穿刺切割石膏板



精準穿刺切割層壓板，  
例如切割電線凹槽

型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號
PAIZ 32 APB	2608662558	All 65 BSPB	2608662017	AIZ 32 AB	2608661688	AIZ 32 BSPB	2608661645
MAII 52 APB	2608662574	AIZ 32 APB	2608661644	AIZ 20 AB	2608661640	All 65 BSPB	2608662017
MAIZ 32 APB	2608662571	AIZ 32 BSPB	2608661645	AIZ 10 AB	2608661641		
MAIZ 32 EPC	2608662568	AIZ 20 AB	2608661640	AIZ 32 AT	2608662018		

## 地板鋪設工作

在貼近邊緣或角落地方施工的問題解決專家

## 磁磚接縫與浴室翻新

硬材質工作的專家

Starlock配件適合地板鋪設工作。這些配件有多種使用方法，不論是短切割或長切割，在中間部分或是最邊緣地帶。

門框可以精確的齊平切割，以適合調高的地板鋪設（軟木、硬木、膠合板、層壓塑料板）。



Starlock配件能讓您以乾淨、精準且不產生過多煙塵的方式執行衛浴空間的各種工作。

尤其是新Starlock Max鋸片MATI能確保接縫切割的快速施工。


在牆壁和地板瓷磚施工中，不費吹灰之力的切割1/8"和1/16"的瓷磚填縫劑。

型號	訂貨編號
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AII 65 APB	2608661781
PAII 65 APB	2608662564

1/16" 接縫型號	訂貨編號	1/8" 接縫型號	訂貨編號	1/8" 接縫型號	訂貨編號
ACZ 70 RT5	2608661692	AVZ 70 RT4	2608661757	MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RSD4	2608662581	ACZ 85 RT3	2608661642	MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 RST5	2608662578	ACZ 85 RD4	2608661689	MATI 68 MT4	2608662582
		AIZ 32 RT5	2608661868		



精準切除層壓板／拼花地板，例如：安裝通風格柵



輕鬆切割特定長度的裝飾條板，例如：鋁覆面條



乾淨快速切割特定大小的吸音板、橡膠墊、地毯等



移除頑強的地毯殘膠



移除頑強的灰泥或磁磚黏著劑，例如：更換破損磁磚



在軟牆壁磁磚進行精確的小尺寸切割



突出銅管切平



為裝設隱藏式管線在輕質混凝土切割凹槽

型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號
ACZ 100 BB	2608661633	ACZ 100 BB	2608661633	ACZ 100 SWB	2608661693	ATZ 52 SFC	2608661647
ACZ 85 EB	2608661636	ACZ 85 EB	2608661636	MATI 66 SC	2608662579	ATZ 52 SC	2608661646
AIZ 32 APB	2608661644	ACZ 85 EIB	2608661758				
PAIZ 32 APB	2608662558						

型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號
AVZ 78 RT2	2608661648	ACZ 85 RD4	2608661689	AIZ 32 AB	2608661688	ACZ 85 RT3	2608661642
AVZ 70 RT4	2608661757	MATI 68 RD4	2608662580	AIZ 20 AB	2608661640	AIZ 32 AT	2608662018
AIZ 32 RT5	2608661868			AIZ 32 APB	2608661644	PAIZ 32 AT	2608662555
AVZ 32 RT4	2608662611			PAIZ 32 APB	2608662558	MATI 68 RT3	2608662577
				MAIZ 32 APB	2608662571	MATI 68 MT4	2608662582
						MAIZ 32 AT	2608662567

# 砂磨

為最高難度的砂磨工作提供解決方案

Starlock配件讓您能輕鬆砂磨角落、缺口和表面。此類配件的高效砂磨去除率和簡單操作，確保最佳成果的達成。例如：砂磨拼花地板的角落時，不會產生反沖效應力影響。除塵效應，方便隨時在無塵環境下工作。

魔切機三角磨盤，博世有種類繁多、適用於木材、油漆及複合材質的各種搭配砂紙。



型號	訂貨編號
AVZ 93 G	2608000493
AUZ 70 G	2608662346



三角形磨盤可適用於所有角落和所有邊緣，不產生反作用力影響



碳化鎢磨片也可伸入狹小缺口，例如百葉窗



使用弧形磨盤快速平穩砂磨圓形表面，例如最大直徑55 mm的樓梯扶手



難以施工位置的拼花地板砂磨，例如：狹小凹陷處

型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號
AVZ 93 G	2608000493	AVZ 32 RT4	2608662611	AUZ 70 G	2608662346	AVZ 32 RT4	2608662611
		AVZ 32 RT10	2608662610			AVZ 32 RT10	2608662610

# 適合使用絕緣材質與密封劑的所有工作

乾淨快速切割軟材質的專家

Starlock配件提供適用於各種絕緣材質與密封劑工作的多功能用途。


採用通用型接縫刮刀，您就能快速有效切除伸展縫，每分鐘切割次數達2萬次。

切割軟伸展縫之類的高要求工作（重度負荷），使用新Starlock Max切割片MATI 66 SC、MAII 32 SC和MAII 32 SLC就不再是問題。

AIZ 28 SC切割片可作為與Starlock配備的配件解決方案。



型號	訂貨編號
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579



切平突出的絕緣材質，例如：聚苯乙烯



切割伸展縫



切割窗框油灰（密封材料）



切割軟材料，例如：屋頂用油氈紙、亞麻油地氈、硬紙板、地毯等


型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號
ACZ 100 SWB	2608661693	AIZ 28 SC	2608661691	AIZ 28 SC	2608661691	ASZ 32 SC	2608662431
MATI 66 SC	2608662579	MAII 32 SC	2608662583	ACZ 85 EIB	2608661758		
		MAII 32 SLC	2608662575	MATI 66 SC	2608662579		
		MATI 66 SC	2608662579				

# 汽車製造與造船

陸面與海上皆可行的鋸切、砂磨和拋光工作的專家

Starlock多功能魔切機配件也提供陸面及海上工作的解決方案。博世針對各項用途提供合適的魔切機配件。

使用BiM-TiN切片與圓型鋸片或新的碳化鎢鋸齒穿孔切割鋸片，輕鬆在環氧樹脂與玻璃纖維（例如：覆蓋板）切割乾淨且精準的凹槽。




型號	訂貨編號
ACZ 85 EIB	2608661758
AIZ 32 RT5	2608661868
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567



也可使用鑽石-RIFF切割片切割環氧樹脂和玻璃纖維；最長使用壽命，例如在船身切割通風格柵。



薄切口碳化鎢RIFF切割片（超薄切口）特別適合切割/擊碎磨削材質的汽車或船舶零件，例如儀表板凹槽



可使用BiM-TiN切割片或碳化鎢穿孔切割鋸片（inox）切割金屬板—不產生過多飛濺火星



使用砂紙和研磨盤進行砂磨、移除和拋光亮漆。

型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號	型號	訂貨編號
ACZ 85 RD4	2608661689	ACZ 70 RT5	2608661692	AIZ 20 AT	2608662019	AVZ 93 G	2608000493
AIZ 32 RT5	2608661868	AIZ 32 RT5	2608661868	AIZ 32 AT	2608662018	Polishing felt	2608613016
MATI 68 RD4	2608662580	MATI 68 RST5	2608662578	ACZ 85 EIB	2608661758		
MATI 68 RSD4	2608662581			PAIZ 32 AT	2608662555		
				MAIZ 32 AT	2608662567		

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 多功能魔切機配件

完美修飾、調整與修整

STARLOCK								
多種材質	木材與金屬		木材	木材與金屬		木材		
鋸切								
分隔鋸片				穿孔切割鋸片				
型號	ACZ 85 EIB	ACZ 100 BB	ACZ 85 EB	ACZ 85 EC	AII 65 APB	AIZ 32 APB	AII 65 BSPB	AII 65 BSPC
尺寸(mm)	85	100	85	85	65 × 40	32 × 50	65 × 40	65 × 40
<b>修飾與調整工作、地板鋪設工作</b>								
軟木、實心	○	○	○	●			○	●
硬木、實心	●	●	●	○	●	●	●	○
夾板、木心夾板	●	●	●	○	●	●	●	○
硬紙板	●	●	●		●	●	●	
拼花地板	●	●	●	○	○	○	●	○
層壓板	●	●	●		●	●	●	
塑膠層壓板	●	●	●	○	●	●	●	○
軟塑膠	●	●	●	○	○	○	○	○
彈性材質（例如：亞麻油地氈、地毯、屋頂用油氈紙...）								
軟地毯殘膠 / 黏著劑								
硬地毯殘膠 / 黏著劑								
油漆 / 亮光漆								
<b>乾式牆施工</b>								
石膏板	●	○	○		●	○	○	
夾合材料	●	●	●		●	●	○	
絕緣材料								
水泥黏合纖維板	●	○	○		○	○		
石膏								
<b>汽車製造、造船</b>								
強化纖維複合材料（例如：環氧樹脂/玻璃纖維強化塑膠等）	●	○	○		○	○	○	
薄壁型鋁模	●	○	●		○	○		
非鐵金屬模	●	○	●		○	○		
1 mm以下金屬板	○		○		○	●		
不鏽鋼金屬板（inox）								
非硬化螺絲和釘子	●		●		●	●		
硬化螺絲和釘子								
<b>浴室翻新</b>								
水泥漿 < 1.6mm（薄切口）								
水泥漿 2-3mm（標準）								
灰泥或磁磚黏著劑								
牆壁磁磚（軟）								
輕質混凝土和軟磚								
軟接縫材質								
油灰材質	●	●	●					

博世提供多樣化選擇的93mm三角形砂紙，適用於所有多用途電動魔切機，可用來砂磨油漆、亮光漆、木材及非金屬材質，例如石材或玻璃。採用Velcro魔鬼氈系統，可快速更換砂紙。

● 主用途 ○ 適用

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。



## STARLOCK

### 多種材質

型號	刮刮		切割			砂磨	
	刮刀		切割片			三角形砂磨盤	弧形砂磨盤
ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ACZ 100 SWB	AIZ 28 SC	ASZ 32 SC	AVZ 93 G	AUZ 70 G	
尺寸(mm)	52×26	52×38	100	28×40	24×11	93	70

#### 修飾與調整工作、地板鋪設工作

軟木、實心						●	●
硬木、實心						●	●
夾板、木心夾板						○	
硬紙板						○	
拼花地板						●	
層壓板						○	
塑膠層壓板						○	
軟塑膠						○	○
彈性材質 (例如：亞麻油地氈、地毯、屋頂用油氈紙...)			●		●		
軟地毯殘膠 / 黏著劑	●	●	●				
硬地毯殘膠 / 黏著劑	●						
油漆 / 亮光漆		○				●	●

#### 乾式牆施工

石膏板							
夾合材料							
絕緣材料			●		●		
水泥黏合纖維板							
石膏							

#### 汽車製造、造船

強化纖維複合材料 (例如：環氧樹脂/玻璃纖維強化塑膠等)						●	●
薄壁型鋁模						○	○
非鐵金屬模						○	○
1 mm以下金屬板						○	
不鏽鋼金屬板 (inox)							
非硬化螺絲和釘子							
硬化螺絲和釘子							

#### 浴室翻新

水泥漿 < 1.6mm (薄切口)							
水泥漿 2-3mm (標準)							
灰泥或磁磚黏著劑	○						
牆壁磁磚 (軟)							
輕質混凝土和軟磚							
軟接縫材質				●			
油灰材質				●			

博世提供多樣化選擇的93mm三角形砂紙，適用於所有多用途電動魔切機，可用來砂磨油漆、亮光漆、木材及非金屬材質，例如石材或玻璃。採用Velcro魔鬼氈系統，可快速更換砂紙。

● 主用途 ○ 適用

## STARLOCK PLUS

### 木材 木材與金屬 金屬

#### 鋸切

#### 穿刺切割鋸片

PAIZ 32 EPC	PAIZ 32 APB	PAII 65 APB	PAIZ 32 AT
32×60	32×60	65×50	32×50

●			○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○

	○	●	●
	●	●	○
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●

	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●


## STARLOCK MAX

### 水泥漿和磨耗材質

#### 切割 / 磨削

#### RIFF鋸片

MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST5	MATI 68 MT4
68×30	68×10	68×30	68×10	68×30


○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

●	○	●	○	●
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

## STARLOCK MAX

型號	木材與金屬				多種材質		
	木材	木材	金屬	多種材質	切割		
	鋸切				切割片		
	穿孔切割鋸片				切割片		
型號	MAII 52 APB	MAIZ 32 APB	MAIZ 32 EPC	MAIZ 32 AT	MAII 32 SLC	MAII 32 SC	MATI 66 SC
尺寸(mm)	65 × 70	32 × 80	32 × 80	32 × 70	32 × 70	32 × 60	66 × 30

## 修飾與調整工作、地板鋪設工作

軟木、實心			●	○			
硬木、實心	●	●	○	○			
夾板、木心夾板	●	●	○	○			
硬紙板	●	●	○	○			
拼花地板	○	○	○	○			
層壓板	●	●		○			
塑膠層壓板	●	●	○	○			
軟塑膠	○	○	○	○			
彈性材質 (例如：亞麻油地氈、地毯、屋頂用油氈紙...)							○
軟地毯殘膠 / 黏著劑							○
硬地毯殘膠 / 黏著劑							
油漆 / 亮光漆							

## 乾式牆施工

石膏板	○	○		●			
夾合材料	●	●					
絕緣材料					○	○	○
水泥黏合纖維板	○	○		●			
石膏							

## 汽車製造、造船

強化纖維複合材料 (例如：環氧樹脂 / 玻璃纖維強化塑膠等)	○	○		●			
薄壁型鋁模	○	○		●			
非鐵金屬模	○	○		●			
1 mm以下金屬板	●	●		●			
不鏽鋼金屬板 (inox)				●			
非硬化螺絲和釘子	●	●		●			
硬化螺絲和釘子				●			

## 浴室翻新

水泥漿 < 1.6mm (薄切口)							
水泥漿 2-3mm (標準)							
灰泥或磁磚黏著劑							
牆壁磁磚 (軟)							
輕質混凝土和軟磚				●			
軟接縫材質					●	●	●
油灰材質					●	●	●

博世提供多樣化選擇的93mm三角形砂紙，適用於所有多用途電動魔切機，可用來砂磨油漆、亮光漆、木材及非金屬材質，例如石材或玻璃。採用Velcro魔鬼氈系統，可快速更換砂紙。

- 主用途
- 適用

● 包裝數  
每包內數量


●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## BIM-TiN分隔鋸片

超低磨損與長使用壽命

使用壽命長30%

耐磨損特別適用於磨削材質

鋸齒帶表面鍍鈦，使用壽命  
加長30%雙金屬環形焊接技術  
(BIM = 長使用壽命)  
獨立鋸齒避免阻塞並減少  
燒焦痕跡尖端分隔鋸片，  
適合角落精準作業新Starlock鑲嵌系統  
3維夾緊系統 (SDS)  
使能量轉移最大化

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
其他多功能魔切機	●

## 分隔鋸片

- ▶ 適用所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES) · Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES –Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和 Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 工具機
- ▶ Bosch OIS GOP和PMF魔切機；Fein Multimaster和Multitalent；AEG；Einhell；Hitachi；Makita；Metabo；Milwaukee；Ryobi；Skil 等。



直徑, 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品資料	訂購資訊					

## ACZ 85 EIB

BIM-TiN 複合材料分隔鋸片，中心降低

- ▶ 在石膏板或水泥結合的纖維板中穿孔切割 (例如安裝通風機)
- ▶ 依長度切割較小的模板 (例如鋁材地板蓋條)
- ▶ 在環氧樹脂 / 玻璃纖維強化塑膠 (例如船上的儀錶板) 中切割凹槽


85	2 608 661 758	PC1b	1	1	582230	760
----	---------------	------	---	---	--------	-----

● 包裝數  
每包內數量

●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 分隔鋸片


直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料		訂購資訊				

**ACZ 100 BB**

BIM分隔鋸片，木材與金屬兩用，中心降低

- ▶在地板上依長度切割門板（軟木、硬木、單板、塑膠層壓板）
- ▶切割出層壓／鑲木地板（例如裝設隔牆）
- ▶依長度切割較小的模板（例如鋁材地板蓋條）

100	2 608 661 633	PC1b	1	1	492379	835
-----	---------------	------	---	---	--------	-----

**ACZ 85 EB**

BIM分隔鋸片，木材和金屬兩用，中心降低

- ▶在地板上依長度切割門板（軟木、硬木、單板、塑膠層壓板）
- ▶切割出層壓／鑲木地板（例如裝設隔牆）
- ▶依長度切割較小的模板（例如鋁材地板蓋條）

85	2 608 661 636	PC1b	1	1	492393	680
----	---------------	------	---	---	--------	-----

**ACZ 85 EC**

HCS分隔鋸片木材用，中心降低

- ▶在實心木頭中穿刺切割（例如安裝通風格柵）
- ▶齊平切割木材（例如木頭結合上的凸榫）
- ▶依長度切割塑膠管子（PVC）

85	2 608 661 643	PC1b	1	1	492461	505
----	---------------	------	---	---	--------	-----

**Curved-Tec弧形精準穿刺切割鋸片**

弧形切刃配合魔切機切割動作，確保精準切割

BIM製日本鋸齒構造，  
可乾淨切割硬木錐形底  
減少底部阻塞結構穩固降低鋸片搖晃，  
確保控制良好的精準切割
**Curved-Tec**  
弧形切刃確保精準、平順的  
穿刺切割，降低邊緣鋸齒損  
壞機率

**New Starlock鑲嵌系統**  
3維快速夾緊系統（SDS）  
使能量轉移最大化


- Starlock
- Starlock Plus
- Starlock Max
- 其他多功能魔切機

## 穿刺切割鋸片

- ▶適用所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機
- ▶Bosch OIS GOP和PMF魔切機；Fein Multimaster和Multitalent；AEG；Einhell；Hitachi；Makita；Metabo；Milwaukee；Ryobi；Skil 等。



寬度，公釐	穿刺切割深度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料		訂購資訊					

**All 65 BSPB**

BIM硬木穿刺切割鋸片

- ▶在層壓板或硬木中精細穿刺切割（例如安裝通風格柵）
- ▶在家具組件中精細切割凹槽（例如裝設電源插座盒）
- ▶依長度切齊木材零件（例如：硬木製木釘、凸榫）

65	40	2 608 662 017	PC1b	1	1	707459	690
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

## 穿刺切割鋸片




寬度，公釐	穿刺切割深度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				

**AIZ 32 BSPB**

BIM硬木穿刺切割鋸片

- ▶ 在層壓板或硬木中精細穿刺切割（例如安裝通風格柵）
- ▶ 在家具組件中精細切割凹槽（例如使電線可連上電源插座）
- ▶ 依長度齊平切割木質組件（例如硬木製成的暗樺、凸樺）

32	50	2 608 661 645	PC1b	1	1	492485	485
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

**AII 65 APB**

BIM木材和金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 切割含釘子的木材
- ▶ 在地板上依長度切割門板（軟木、硬木、單板、塑膠層壓板）
- ▶ 在層壓板中穿刺切割（例如棚板的凹槽）

65	40	2 608 661 781	PC1b	1	1	596169	530
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

**AIZ 32 APB**

BIM木材和金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 在木材、磨削木料、塑膠中深度穿刺切割
- ▶ 切割較小尺寸的有色金屬管子和型材
- ▶ 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材

32	50	2 608 661 644	PC1b	1	1	492478	510
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

**AII 65 BSPC**

HCS硬木穿刺切割鋸片

- ▶ 在硬木穿刺切割（例如安裝通風格柵）
- ▶ 在木板中穿刺切割（例如安裝棚架）
- ▶ 鋸切木板（例如安裝天窗）

65	40	2 608 662 354	PC1b	1	1	784993	460
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----


**AIZ 32 BSPC**

HCS硬木穿刺切割鋸片

- ▶ 在硬木中精細穿刺切割（例如安裝展示架）
- ▶ 在家具組件中精細切割凹槽（例如使電線可連上電源插座）
- ▶ 鋸切木板（例如安裝天窗）

32	50	2 608 662 360	PC1b	1	1	785051	365
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

## 穿刺切割鋸片




寬度，公釐	穿刺切割深度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				

**AII 65 APC**

HCS木材穿刺切割鋸片

- ▶ 在軟木中穿刺切割（例如安裝通風格柵）
- ▶ 在地板上依長度切割門板
- ▶ 在家具組件中切割凹槽（例如裝設電源插座盒）

65	40	2 608 662 357	PC1b	1	1	785020	460
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

**AIZ 32 EPC**

HCS木材穿刺切割鋸片

- ▶ 在軟木中穿刺切割（例如安裝通風格柵）
- ▶ 在家具組件中切割凹槽（例如裝設電源插座盒）
- ▶ 依長度齊平切割木質組件（例如硬木製成的暗樺、凸樺）

32	50	2 608 661 637	PC1b	1	1	492409	380
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

**AIZ 20 AB**

BIM木材和金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 在家具組件中切割凹槽（例如裝設電源插座盒）
- ▶ 齊平切割鋼管
- ▶ 在石膏板上做穿刺切割

20	30	2 608 661 640	PC1b	1	1	492430	295
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

**AIZ 10 AB**


BIM木材和金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 有色金屬型材上的雕刻鏤空調整工作
- ▶ 在木材中的雕刻鏤空調整工作（例如用於鎖具及配件的凹槽後續鋸切）
- ▶ 在石膏板上做穿刺切割

10	20	2 608 661 641	PC1b	1	1	492447	295
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

# The MetalMax

輕鬆切割硬化螺絲、釘子和不銹鋼




\*和標準BIM或HSS鋸片比較



## 金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 適用所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機
- ▶ Bosch OIS GOP和PMF魔切機; Fein Multimaster和Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等。



寬度，公釐	穿刺切割深度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊					

### AIZ 32 AT

碳化鎢金屬穿刺切割鋸片 Metal, MetalMax

- ▶ 切割硬化螺絲和釘子
- ▶ 切割inox/不銹鋼 (例如廚房水槽)
- ▶ 嚴苛磨削材料的穿刺切割 (例如玻璃纖維、石膏板、纖維水泥等)

32	40	2 608 662 018	PC1b	1	1	710152	965
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

## 金屬穿刺切割鋸片

寬度，公釐	穿刺切割深度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊					



### AIZ 20 AT

碳化鎢金屬穿刺切割鋸片 Metal, MetalMax

- ▶ 切割硬化螺絲和釘子
- ▶ 切割inox/不銹鋼 (例如廚房水槽)
- ▶ 嚴苛磨削材料的穿刺切割 (例如玻璃纖維、石膏板、纖維水泥等)

20	40	2 608 662 019	PC1b	1	1	710169	770
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----




### AIZ 32 AB

BIM 金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 齊平切割鋼釘
- ▶ 齊平切割鋼管
- ▶ 在石膏板上做穿刺切割

32	50	2 608 661 688	PC1b	1	1	545525	380
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----



### AIZ 45 AT

超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸片

- ▶ 高品質的碳化鎢鋸齒能切削研磨材料，具有耐磨性和耐用性
- ▶ 平坦的切削邊緣適合截斷
- ▶ 45 mm 的寬度能在切削粗螺絲時防止滑動

45	40	2 608 664 348	PC1a	1	1	904230	990
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

# The 3 max


## 單一配件清除磁磚黏合劑和灰泥

高品質碳化鎢塗層磨板，  
清除泥灰和黏合劑

碳化鎢合金頂端  
(砂磨和粗銼尖端)  
清除最小角落的泥漿和灰泥

新Starlock鑲嵌系統  
3D夾具系統 (SDS)  
使能量轉移最大化


碳化鎢塗層切刃，  
切割牆壁和地板磁磚連接處



Starlock	•
Starlock Plus	•
Starlock Max	•
其他多功能魔切機	•

### RIFF分隔鋸片/磨板

- ▶ 適用所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機
- ▶ Bosch OIS GOP和PMF魔切機; Fein Multimaster和Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等。



直徑·公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品資料	訂購資訊					

#### AVZ 70 RT4

碳化鎢-RIFF泥漿及灰泥清除器，3 max

- ▶ 切割牆面及地板磚上的連接處
- ▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑 (例如更換破損的磁磚時)
- ▶ 使用碳化鎢合金頂端 (砂磨和粗銼尖端) 清除最小的角落

70	2 608 661 757	PC1b	1	1	582223	1,460
----	---------------	------	---	---	--------	-------

### RIFF分隔鋸片/磨板



直徑·公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品資料	訂購資訊					

#### ACZ 85 RD4

Diamond-RIFF鑽石分隔鋸片

- ▶ 在軟牆面磚上切割較小的切口
- ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠 (例如船殼中) 上切割凹槽
- ▶ 牆面磚成型接縫

85	2 608 661 689	PC1b	1	1	546690	2,295
----	---------------	------	---	---	--------	-------




#### ACZ 85 RT3

Carbide-RIFF碳化鎢分隔鋸片

- ▶ 切割牆面及地板磚上的連接處
- ▶ 軟質牆面磁磚中的較小切口
- ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道

85	2 608 661 642	PC1b	1	1	492454	990
----	---------------	------	---	---	--------	-----

CARBIDE TECHNOLOGY



#### ACZ 70 RT5

Carbide-RIFF碳化鎢厚切口分隔鋸片

- ▶ 切割牆壁磁磚上超薄1/16“連接處
- ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠 (例如儀表板) 切割凹槽
- ▶ 在多孔混凝土中切割凹槽，用於鋪設隱藏式電纜和管道

70	2 608 661 692	PC1b	1	1	546720	1,520
----	---------------	------	---	---	--------	-------

CARBIDE TECHNOLOGY



#### AVZ 90 RT2

碳化鎢三角磨盤

- ▶ 砂礫等級 20 的高品質碳化鎢塗層帶來高耐磨性
- ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切割材料，不會阻塞
- ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行切割作業

90	2 608 664 351	PC1a	1	1	904865	1,210
----	---------------	------	---	---	--------	-------

CARBIDE TECHNOLOGY



#### AVZ 90 RT10

碳化鎢三角磨盤

- ▶ S砂礫等級 100 的高品質碳化鎢塗層帶來高耐磨性
- ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切割材料，不會阻塞
- ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行切割作業

90	2 608 662 908	PC1a	1	1	869164	1,140
----	---------------	------	---	---	--------	-------

CARBIDE TECHNOLOGY

# The sanding finger

## 磨砂困難施工部位 (無砂紙)

較疏的碳化鎢顆粒分布碳化鎢  
減少阻塞，延長使用壽命

1mm薄型設計，  
能磨砂最狹小缺口

不同顆粒尺寸  
清除油漆和亮光漆  
(AVZ32RT4)，以及適用於  
木材的細微磨砂  
(AVZ32RT10)

新Starlock鑲嵌系統  
3D夾具系統 (SDS)  
使能量轉移最大化



- Starlock
- Starlock Plus
- Starlock Max
- 其他多功能魔切機

### Carbide-RIFF穿刺切割鋸片/磨板

- ▶ 適用所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機
- ▶ Bosch OIS GOP和PMF魔切機; Fein Multimaster和Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等。



施工寬度, 公釐	施工深度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料		訂購資訊					


#### AVZ 32 RT4

Carbide-RIFF碳化鎢 Sanding Finger, 粗粒磨砂

- ▶ 在狹小缺口磨砂油漆 (例如百葉窗)
- ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆 (例如暖氣管間縫細)
- ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹脂 (例如甲板)

32	50	2 608 662 611	PC1b	1	1	833028	795
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

### Carbide-RIFF穿刺切割鋸片/磨板



施工寬度, 公釐	施工深度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料		訂購資訊					

#### AVZ 32 RT10

Carbide-RIFF碳化鎢 Sanding Finger, 細粒磨砂

- ▶ 在狹小缺口磨砂油漆 (例如百葉窗)
- ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆 (例如暖氣管間縫細)
- ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹脂 (例如甲板)

32	50	2 608 662 610	PC1b	1	1	833011	795
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

#### AIZ 32 RT5

Carbide-RIFF穿刺切割鋸片

- ▶ 穿刺切割嚴苛磨削材質 (例如玻璃纖維)
- ▶ 粗銼/刨削功能 (例如在玻璃纖維中穿刺切割)
- ▶ 也非常適合清除最深角落的灰泥

32	30	2 608 661 868	PC1b	1	1	646376	975
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

# 多功能刀片

快速、乾淨、精準切割軟材料

拉式切刃 (24mm寬)  
獨一無二的鉤狀刀片可單手切割

推式切刃 (11mm寬)  
也能切割彈性和困難切割材質，  
例如屋頂油毯、地毯及人工草坪

新Starlock鑲嵌系統  
3D快速夾具系統 (SDS)  
使能量轉移最大化



- Starlock
- Starlock Plus
- Starlock Max
- 其他多功能魔切機

## 刀片 / 刮刀

- ▶ 適用所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機
- ▶ Bosch OIS GOP和PMF魔切機; Fein Multimaster和Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等.



### ASZ 32 SC

HCS 多功能刀片




- ▶ 切割彈性磨削材質 (例如屋頂油毯、瀝青屋頂板)
- ▶ 切割軟材質 (例如地毯、硬紙板、PVC地板)
- ▶ 切割人工草坪

切割寬度, 公釐	切割長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
24	11	2 608 662 431	PC1b	1	1	792967		460

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 刀片 / 刮刀



包裝數  
每包內數量

切割寬度, 公釐	切割長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊					

### ACZ 100 SWB

BIM 鋸齒分隔刀片

- ▶ 依延伸絕緣材質的長度做齊平切割，尤其是聚苯乙烯
- ▶ 依大小切割絕緣層板 (例如Flumroc地板/隔音板)
- ▶ 切割軟材質 (例如紙板、地毯、橡膠、皮革...)

100	-	2 608 661 693	PC1b	1	1	546737		1,565
-----	---	---------------	------	---	---	--------	--	-------

### AIZ 28 SC

HCS 通用切刀

- ▶ 切割軟伸縮接頭
- ▶ 切割窗戶補土 (密封劑)
- ▶ 切割絕緣材料 (例如Flumroc岩棉)

28	40	2 608 661 691	PC1b	1	1	546713		710
----	----	---------------	------	---	---	--------	--	-----

### ATZ 52 SC

HCS 硬式刮刀

- ▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑 (例如更換破損的磁磚時)
- ▶ 清除灰泥和混凝土殘餘物
- ▶ 清除硬質、易損壞的地毯黏合劑殘餘物

52	26	2 608 661 646	PC1b	1	1	492492		300
----	----	---------------	------	---	---	--------	--	-----

### ATZ 52 SFC

HCS 彈性刮刀

- ▶ 清除軟質地毯黏合劑殘餘物
- ▶ 清除漆面殘餘物
- ▶ 清除矽樹脂連接縫

52	38	2 608 661 647	PC1b	1	1	492508		300
----	----	---------------	------	---	---	--------	--	-----

### ALI 12 SC

多用途勾型刮刀

- ▶ 由於磨利的尖端和刀片兩側類似剃刀的切割邊緣，因此易於切割
- ▶ 不銹鋼 (Inox) 刀具可確保持久耐用且無鏽蝕
- ▶ 4 mm 寬的推拉刀片可輕鬆在有彈性且堅韌的材料之中移動

4	29	2 608 664 231	PC1a	1	1	896498		650
---	----	---------------	------	---	---	--------	--	-----

### AYZ 53 BPB

BiM 雙金屬半弧型多用途穿孔鋸片

- ▶ 刀片能完美地進行鉸鏈式切割和直線切割；獨特的不對稱形狀可在邊緣實現高精確切割
- ▶ 側邊設定鋸齒可實現更快的無燃燒切割
- ▶ 大表面能在長區域上進行精確的直線切割

53	40	2 608 664 202	PC1a	1	1	896078		605
----	----	---------------	------	---	---	--------	--	-----

### AIZ 32 APT

超硬 碳化鎢多用途穿孔鋸片

- ▶ 高品質的碳化鎢鋸齒，可切割磨料和硬式材料，具有最大的耐磨性
- ▶ 圓形切割邊緣 (Curved-Tec) 可提高耐用性，同時確保超寬且精確的切割
- ▶ Curved-Tec 還可以減少振動標記和分層

32	40	2 608 664 214	PC1a	1	1	896214		660
----	----	---------------	------	---	---	--------	--	-----

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。


# Starlock Plus:

快速、精準、深入穿刺切割



## Starlock Plus 穿刺切割鋸片

- 適用所有 Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和 Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機



### PAII 65 APB


BIM 木材和金屬穿刺切割鋸片

- 切割含釘子的木材  
► 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板)  
► 在層壓板中穿刺切割 (例如棚板的凹槽)

寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
65	50	2 608 662 564	PC1b	1	1	833370	545

## Starlock Plus 穿刺切割鋸片

寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				




### PAIZ 32 AT

碳化鎢金屬、MetalMax 穿刺切割鋸片

- 切割硬化螺絲和釘子  
► 切割 INOX / 不鏽鋼 (例如廚房家具表面)  
► 嚴苛磨削材料的穿刺切割 (環氧樹脂、玻璃纖維、玻璃纖維、石膏板、透水性混凝土、纖維水泥)

32	50	2 608 662 555	PC1b	1	1	833318	980
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----




### PAIZ 32 APB

BIM 木材和金屬穿刺切割鋸片

- 在木材、磨削木材、塑膠中進行深度 60 mm 穿刺切割  
► 切割較小尺寸的有色金屬管子和型材  
► 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材

32	60	2 608 662 558	PC1b	1	1	833332	525
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----



### PAIZ 32 EPC


HCS 木材穿刺切割鋸片

- 在軟木中進行深度 60 mm 穿刺切割 (例如安裝通風格柵)  
► 在家具組件中精細切割凹槽 (例如裝設電源插座盒)  
► 依長度齊平切割木質組件 (例如暗樺、凸樺)

32	60	2 608 662 561	PC1b	1	1	833356	400
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

# Starlock Max:

以最大深度及最快速度執行重度負荷工作




Starlock	-
Starlock Plus	-
Starlock Max	●
其他多功能魔切機	-

## Starlock Max 穿刺切割鋸片

- ▶ 適用所有 Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 –Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機

寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊					




### MAI1 52 APB

BIM木材和金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 在含釘子木材深度和寬度穿刺切割 (例如含金屬組件的窗框)
- ▶ 在含釘子的木樑深度和寬度切割 (例如天窗樑柱)
- ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏金屬固件)

52	70	2 608 662 574	PC1b	1	1	833134	585
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----



### MAI2 32 AT

碳化鎢金屬MetalMax穿刺切割鋸片

- ▶ 以小尺寸切割硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏式金屬固件)
- ▶ 在透水混凝土進行深度70 mm穿刺切割 (例如插座需要的孔洞)
- ▶ 在嚴苛磨削材質穿刺切割 (inox、不鏽鋼、環氧樹脂、玻纖強化塑膠、玻璃纖維、石膏板、纖維水泥)

32	70	2 608 662 567	PC1b	1	1	833066	1,000
----	----	---------------	------	---	---	--------	-------




● 包裝數  
每包內數量

●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## Starlock Max 穿刺切割鋸片

寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊					




### MAI2 32 APB

BIM 木材和金屬穿刺切割鋸片

- ▶ 快速且深入穿刺切割木材和釘子 (例如80含金屬組件的窗框)
- ▶ 快速且深入穿刺切割木樑 (例如天窗樑柱)
- ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏金屬固件)

32	80	2 608 662 571	PC1b	1	1	833103	540
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----



### MAI2 32 EPC

HCS 木材穿刺切割鋸片

- ▶ 快速且深入穿刺切割木材 (例如80 mm窗框)
- ▶ 快速且深入穿刺切割木樑 (例如天窗樑柱)
- ▶ 後續製作凸榫和連接組件的凹槽 (適合配合專業型切深控制器使用)

32	80	2 608 662 568	PC1b	1	1	833080	415
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

● 包裝數  
每包內數量

●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# The Japan blade

每分鐘2萬次切割快速簡單清除密封劑

堅固薄型切刃，  
適合水泥工程伸縮接頭的  
齊平切割



兩側刀刃，  
穿刺切割深度達 55 mm，  
每分鐘切割20,000次


新Starlock鑲嵌系統  
3D快速夾具系統 (SDS)  
使能量轉移最大化



## Starlock Max刀片

► 適用所有Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 –Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機

寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品資料			訂購資訊				




### MAII 32 SC

HCS通用接頭切刀

- 切割伸縮接頭 (例如矽樹脂)
- 切割窗戶補土 (密封劑)
- 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板)

32	55	2 608 662 583	PC1b	1	1	833172	575
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

## Starlock Max刀片



寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品資料			訂購資訊				

### MAII 32 SLC

HCS長通用接頭切刀

- 70 mm深切割伸縮接頭 (例如矽樹脂)
- 深度切割窗戶補土 (密封劑)
- 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板)

32	70	2 608 662 575	PC1b	1	1	833158	685
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----



### MATI 66 SC

HCS分隔切刀

- 快速切割窗戶補土 (例如切割補土層的絕緣玻璃嵌板)
- 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板)
- 切割軟材料角落

66	30	2 608 662 579	PC1b	1	1	833233	800
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

# 新超寬鋸片


清除最難施工角落的黏合劑



Starlock	-
Starlock Plus	-
Starlock Max	●
其他多功能魔切機	-

## Starlock Max RIFF-鋸片

▶ 適合所有Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 –Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機



寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				
68	30	2 608 662 580	PC1b	1	1	833257	990


### MATI 68 RD4

Diamond-RIFF 鑽石分隔鋸片  
 ▶ 在軟牆面磚上切割較小的切口  
 ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落)  
 ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠 (例如船殼中) 上切割凹槽



68	30	2 608 662 580	PC1b	1	1	833257	990
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

## Starlock Max RIFF-鋸片




寬度, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				

### MATI 68 RSD4

Diamond-RIFF 鑽石分隔鋸片, 薄  
 ▶ 切割 1.5 mm 以下的薄接頭 (例如大理石接頭)  
 ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落)  
 ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠 (例如船殼中) 上切割凹槽



68	10	2 608 662 581	PC1b	1	1	833271	990
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----




### MATI 68 RT3

Carbide-RIFF 碳化鎢分隔鋸片  
 ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落)  
 ▶ 切割牆面和地板磁磚的深接頭  
 ▶ 成型槽多孔混凝土, 用於鋪設隱藏式電纜和管道



68	30	2 608 662 577	PC1b	1	1	833196	880
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

CARBIDE TECHNOLOGY




### MATI 68 RST5

Carbide-RIFF 分隔鋸片, 薄  
 ▶ 切割 1.5 mm 以下的薄接頭 (例如大理石接頭)  
 ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落)  
 ▶ 成型槽多孔混凝土, 用於鋪設隱藏式電纜和管道



68	10	2 608 662 578	PC1b	1	1	833219	880
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

CARBIDE TECHNOLOGY



### MATI 68 MT4

Carbide-RIFF 分隔鋸片  
 ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落)  
 ▶ 切割牆面和地板磁磚深接頭  
 ▶ 成型槽多孔混凝土, 用於鋪設隱藏式電纜和管道




68	30	2 608 662 582	PC1b	1	1	833295	800
----	----	---------------	------	---	---	--------	-----

CARBIDE TECHNOLOGY


## 新設計磨板

確保更長的使用壽命



### 磨板


- ▶ 適合所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機使用
- ▶ Bosch OIS GOP和 PMF魔切機; Fein Multimaster 和 Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等



長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
93	2 608 000 493	PC1b	1	1	632256	365



#### AVZ 93 G

磨板  
磨板, 附微型Velcro型扣緊系統  
快速、簡易更換砂紙



## 弧形磨板

弧形表面的便利有效磨砂工具



### 弧形磨板

- ▶ 適合所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機使用
- ▶ Bosch OIS GOP和 PMF魔切機; Fein Multimaster 和 Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等



長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
70	2 608 662 346	PC1b	5	1	785860	520

#### AUZ 70 G


弧形磨板, 附微型Velcro型扣緊系統  
4張70mm × 125mm砂紙, 附Velcro (2×80 / 2×120 沙粒)  
磨砂直徑55 mm以下的圓木和漆面



## 切深控制器

- ▶ 適合 Bosch Starlock (GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) 和 Bosch Starlock Max (GOP 55-36) 魔切機使用
- ▶ 適合 Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (多切刀防護圈) 使用

長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料	訂購資訊					



## 基本型切深控制器

## 四階調整

使用直徑85 mm與100 mm的分隔鋸片進行精確的深度切割 (例如更換拼花地板中其中一部分)  
 直徑85 mm分隔鋸片的深度切割: 8、10、12、14 mm  
 直徑100 mm分隔鋸片的深度切割: 13、15、17、19 mm

-	2 608 000 589	PC1b	1	1	727297	205
---	---------------	------	---	---	--------	-----



## 專業型切深控制器

## 持續性多種調整

使用分隔鋸片與穿孔切割鋸片進行精確的深度切割 (例如在建築木材中精細穿孔切割)

-	2 608 000 590	PC1b	1	1	727303	465
---	---------------	------	---	---	--------	-----



## 吸塵

- ▶ 適用 Bosch Starlock (GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES) 和 Bosch Starlock Max (GOP 55-36) 魔切機
- ▶ 適用 Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

產品資料	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料	訂購資訊					

## 除塵

使用 Starlock 磨板 AVZ 93G 的除塵裝置配件

-	2 608 000 636	P1d	1	1	851626	385
---	---------------	-----	---	---	--------	-----



## 砂紙和拋光配件

- ▶ 適合所有 Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和 Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機
- ▶ Bosch OIS GOP 和 PMF 魔切機; Fein Multimaster 和 Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等

## C470 砂紙, 適用於磨板 AVZ 93 G, 最適合木材和漆面使用, 93 mm、6孔

best 木材+漆面



▶ 適用於磨砂木材、油漆、亮光漆和粗灰泥

▶ 適用於磨板 AVZ 93 G

砂紙直徑, 公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料	訂購資訊						

5入包裝

93	40	2 608 605 148	C1a	5	5	159661	85
93	60	2 608 605 149	C1a	5	5	159678	85
93	80	2 608 605 150	C1a	5	5	159685	85
93	100	2 608 605 151	C1a	5	5	159692	85
93	120	2 608 605 152	C1a	5	5	159708	85
93	180	2 608 605 153	C1a	5	5	159715	85
93	240	2 608 605 154	C1a	5	5	159722	85
93	320	2 608 605 155	C1a	5	5	159739	85
93	400	2 608 605 156	C1a	5	5	159746	85

## 金色三角形自黏砂紙套裝組 (93mm) 2x60, 2x120, 2x240

best Wood+Paint



▶ 適用於磨砂硬材質、亮光漆和塑膠

▶ 適用於磨板 AVZ 93 G

砂紙直徑, 公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料	訂購資訊						

93	60	2 608 605 165	C1a	6	5	159838	85
	120						
	240						

## F355 砂紙, 適用於多功能魔切機, 最適合塗層和複合物使用, 93 mm、6孔

best 塗層+Composites

▶ 適用於磨砂硬材質、亮光漆和塑膠

▶ 適用於磨板 AVZ 93 G



砂紙直徑, 公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料	訂購資訊						

5入包裝

93	80	2 608 605 192	C1a	5	5	160100	95
93	100	2 608 605 193	C1a	5	5	160117	95
93	120	2 608 605 194	C1a	5	5	160124	95
93	180	2 608 605 195	C1a	5	5	160131	95
93	240	2 608 605 196	C1a	5	5	160148	95
93	320	2 608 605 197	C1a	5	5	160155	95
93	400	2 608 605 198	C1a	5	5	160162	95
93	600	2 608 605 199	C1a	5	5	160179	95
93	1200	2 608 605 200	C1a	5	5	159180	95

**C470 砂紙，適用於 AUZ 70 G，最適合木材和漆面使用，70×125 mm**

best 木材+漆面

- ▶適用於磨砂木材、漆面、亮光漆、粗灰泥
- ▶適用於弧形磨板 AUZ 70 G



砂紙直徑，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				
10入包裝							
70x125	40	2 608 608 Y19	C1a	10	1	806022	205
70x125	60	2 608 608 Y20	C1a	10	1	806039	205
70x125	80	2 608 608 Y21	C1a	10	1	806046	205
70x125	100	2 608 608 Y22	C1a	10	1	806053	205
70x125	120	2 608 608 Y23	C1a	10	1	806060	205
70x125	150	2 608 608 Y24	C1a	10	1	806077	205
70x125	180	2 608 608 Y25	C1a	10	1	806084	205
70x125	220	2 608 608 Y26	C1a	10	1	806091	205
70x125	240	2 608 608 Y27	C1a	10	1	806107	205
70x125	320	2 608 608 Y28	C1a	10	1	806114	205
70x125	400	2 608 608 Y29	C1a	10	1	806121	205


**毛織**

- ▶適用於製造木頭紋路（粗略查看外觀），金屬除鏽及亮光漆墊子研磨
- ▶清潔用毛織墊適用於在不改變工件表面的情況下清除髒污與沉積物。施工時不採用塗佈磨料 – 可避免在軟材質造成細微刮痕
- ▶適用於磨板 AVZ 93 G

砂紙直徑，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				
毛織墊							
93	280 粗	2 608 604 495	C1d	1	5	070812	220
93	100 中	2 608 604 494	C1d	1	5	070805	220

不含研磨料的清潔用毛織墊  
適用於在不改變工件表面的情況下清除髒污與沉積物。施工時不採用塗佈磨料 – 可避免在軟材質上造成細微刮痕

93	無顆粒	2 608 604 496	C1d	1	5	070829	220
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	-----

**拋光毛墊**

- ▶適用於預拋光極髒污或有刮痕的表面 – 在平坦表面上採用拋光與研磨膠片
- ▶適用於磨板AVZ 93 G

砂紙直徑，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品資料			訂購資訊				

**拋光毛墊**

適用於預拋光極髒污或有刮痕的表面 – 在平坦表面上採用拋光與研磨膠片

93	硬	2 608 613 016	C1d	1	5	070843	220
----	---	---------------	-----	---	---	--------	-----

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

**圓穴鋸**

# 鎢鋼圓穴鋸

**鎢鋼刀頭50倍壽命**

NEW !

"Power Change Plus"  
快速更換系統  
秒換不同尺寸圓穴鋸

**CARBIDE TECHNOLOGY**

六角柄直徑增加到8.7mm，  
確保最佳性能表現

獨立焊接的鎢鋼刀齒確保在嚴苛工作條件  
下的穩定性能和出色壽命表現

金屬材料、  
鐵板

不銹鋼

多孔磚

軟瓷磚

塑膠、塑料  
強化玻璃纖維

木頭材料

## 鎢鋼圓穴鋸

**CARBIDE TECHNOLOGY**

▶ 切割質量視速度的正確性及冷卻液的使用而定（請參閱操作說明）。

直徑 公釐	工作長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
20	60	2 608 594 163	PC1b	1	1	949323	440
22	60	2 608 594 164				949330	440
25	60	2 608 594 165	PC1b			949347	605
32	60	2 608 594 166	PC1b			949354	770
35	60	2 608 594 167				949361	770
38	60	2 608 594 168	PC1b			949378	770
40	60	2 608 594 169				949385	770
44	60	2 608 594 170	P1b			949392	825
51	60	2 608 594 171	PC1b			949408	880
54	60	2 608 594 172	P1b	1		949415	990
60	60	2 608 594 173	PC1b			949422	1,210
64	60	2 608 594 174	PC1b			949439	1,210
67	60	2 608 594 175	PC1b			949446	1,320
68	60	2 608 594 176	PC1b			949453	1,320
70	60	2 608 594 177	PC1b			949460	1,320
73	60	2 608 594 178	PC1b			949477	1,320
76	60	2 608 594 179	PC1b			949484	1,320
83	60	2 608 594 180	PC1b			949491	1,320
102	60	2 608 594 181	PC1b			949507	1,320
127	60	2 608 594 182	PC1b			949514	1,540



● 包裝數  
每包內數量

●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## Progressor圓穴鋸配件

直徑 公釐	工作長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
六角圓穴鋸轉接頭(HSS-G中心鑽) 軸心3/8", 直徑8.7公釐, HSS-G中心鑽7.15x105公釐		8.7	-	2 608 594 258	1	950275	630
六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽) 軸心3/8", 直徑8.7公釐		8.7	-	2 608 594 264	1	950336	570
六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽) 軸心7/16", 直徑11公釐		11	-	2 608 594 265	1	950343	570
六角圓穴鋸轉接頭(TCT中心鑽) 軸心3/8", 直徑8.7公釐, HSS-G中心鑽7.15x105公釐		8.7	-	2 608 522 412	1	965538	770
四溝圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽) SDS plus軸心		-	-	2 608 594 266	1	950350	615
HSS-G中心鑽 提供更長的使用壽命及鑽孔速度		7.15	105	2 608 594 259	1	950282	200
TCT中心鑽		7.15	105	2 608 594 260	1	950299	330
六角圓穴鋸轉接頭延長桿(不含中心鑽) 延長桿150公釐/6" PC Plus心軸 7/16" 11公釐		11	150	2 608 594 262	1	950312	715
六角圓穴鋸轉接頭延長桿3(不含中心鑽) 延長桿300公釐/12" PC Plus心軸 7/16" 11公釐		11	300	2 608 594 263	1	950329	660
HSS-Co中心鑽(105mm)		7.15	105	2 608 594 261	1	950305	275

● 包裝數  
每包內數量

●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 不鏽鋼開孔器

## 不鏽鋼開孔器

endurance **HeavyMetal**



► 適用於不鏽鋼板、金屬板、鋁板、塑膠板、玻璃鋼



1. 高品質鎢合金材質，確保超長的使用壽命，優異的焊接技術防止鋸齒斷裂
2. 特殊磨光及齒型設計，降低切割阻力且提供高效的排屑速度
3. 階梯定心鑽設計，保護鋸齒，避免打穿時，鋸齒遭受衝擊
4. 保護鋸齒彈簧設計，自動彈出切割廢料  
(適用於厚度2mm不鏽鋼板、5mm金屬板) “



直徑 公釐	工作長度 公釐	總長 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 6949509	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
14	5	82.5	2 608 594 003	PC1b	1	1	220820	810
15	5	82.5	2 608 594 004	PC1b	1	1	220837	810
16	5	82.5	2 608 594 005	PC1b	1	1	220844	810
17	5	82.5	2 608 594 006	PC1b	1	1	220851	810
18	5	82.5	2 608 594 007	PC1b	1	1	220868	810
19	5	82.5	2 608 594 008	PC1b	1	1	220875	810
20	5	82.5	2 608 594 009	PC1b	1	1	220882	810
21	5	82.5	2 608 594 010	PC1b	1	1	220899	925
22	5	82.5	2 608 594 011	PC1b	1	1	220905	925
23	5	82.5	2 608 594 012	PC1b	1	1	220912	925
24	5	82.5	2 608 594 013	PC1b	1	1	220929	925
25	5	82.5	2 608 594 014	PC1b	1	1	220936	925
26	5	82.5	2 608 594 015	PC1b	1	1	220943	965
27	5	82.5	2 608 594 016	PC1b	1	1	220950	965
28	5	82.5	2 608 594 017	PC1b	1	1	220967	965
29	5	82.5	2 608 594 018	PC1b	1	1	220974	965
30	5	82.5	2 608 594 019	PC1b	1	1	220981	965
31	5	82.5	2 608 594 020	PC1b	1	1	220998	1,100
32	5	82.5	2 608 594 021	PC1b	1	1	221001	1,100
33	5	82.5	2 608 594 022	PC1b	1	1	221018	1,100
34	5	82.5	2 608 594 023	PC1b	1	1	221025	1,100
35	5	82.5	2 608 594 024	PC1b	1	1	221032	1,100
36	5	82.5	2 608 594 025	PC1b	1	1	221049	1,150
37	5	82.5	2 608 594 026	PC1b	1	1	221056	1,150
38	5	82.5	2 608 594 027	PC1b	1	1	221063	1,150
39	5	82.5	2 608 594 028	PC1b	1	1	221070	1,150
40	5	82.5	2 608 594 029	PC1b	1	1	221087	1,150
41	5	82.5	2 608 594 030	PC1b	1	1	221094	1,285
42	5	82.5	2 608 594 031	PC1b	1	1	221100	1,285
43	5	82.5	2 608 594 032	PC1b	1	1	221117	1,285
44	5	82.5	2 608 594 033	PC1b	1	1	221124	1,285
45	5	82.5	2 608 594 034	PC1b	1	1	221131	1,285
46	5	82.5	2 608 594 035	PC1b	1	1	221148	1,360
47	5	82.5	2 608 594 036	PC1b	1	1	221155	1,360
48	5	82.5	2 608 594 037	PC1b	1	1	221162	1,360
49	5	82.5	2 608 594 038	PC1b	1	1	221179	1,360
50	5	82.5	2 608 594 039	PC1b	1	1	221186	1,360
51	5	82.5	2 608 594 040	PC1b	1	1	221193	1,510
52	5	82.5	2 608 594 041	PC1b	1	1	221209	1,510
53	5	82.5	2 608 594 042	PC1b	1	1	221216	1,510
54	5	82.5	2 608 594 043	PC1b	1	1	221223	1,510
55	6	82.5	2 608 594 044	PC1b	1	1	221230	1,510
60	7	82.5	2 608 594 045	PC1b	1	1	221247	1,755
61	8	82.5	2 608 594 046	PC1b	1	1	221254	1,755
62	9	82.5	2 608 594 047	PC1b	1	1	221261	1,755
65	10	82.5	2 608 594 048	PC1b	1	1	221278	1,755
70	11	82.5	2 608 594 049	PC1b	1	1	221285	1,870
75	12	82.5	2 608 594 050	PC1b	1	1	221292	2,075

● 包裝數  
● 每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
● 訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

直徑 公釐	工作長度 公釐	總長，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 6949509	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
80	13	82.5	2 608 594 051	PC1b	1	1	221308	2,075
85	14	82.5	2 608 594 052	PC1b	1	1	221315	2,265
90	15	82.5	2 608 594 053	PC1b	1	1	221322	2,265
95	16	82.5	2 608 594 054	PC1b	1	1	221339	2,265
100	17	82.5	2 608 594 055	PC1b	1	1	221346	2,640
110	18	82.5	2 608 594 056	PC1b	1	1	221353	2,830
120	19	82.5	2 608 594 057	PC1b	1	1	221360	3,205

## 不鏽鋼開孔器 - 中心鑽

直徑 公釐	直徑 英吋	工作長度 公釐	總長，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 6949509	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
				2 608 594 058	PC1a	1	1	221377	175

## 不鏽鋼開孔器 - 彈簧

直徑 公釐	直徑 英吋	工作長度 公釐	總長，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 6949509	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊						
			82.5	2 608 594 059	P1b	5	1	221384	135

## 不鏽鋼開孔器 - 螺絲

直徑 公釐	直徑 英吋	工作長度 公釐	總長，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 6949509	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
				2 608 594 060	P1b	10	1	9221391	95

● 包裝數  
● 每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
● 訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

5

圓穴鋸



圓鋸片

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# Expert for Wood 鎢鋼木工圓鋸片

## 專家級刀片提供毫不費力的切割。

- ▶ 最佳化的博世圓鋸機刀片可毫不費力地進行切割，並具備同級產品中最佳的性能。
- ▶ 我們與使用者密切合作，所以我們瞭解，易於切割和刀片長使用壽命對於專業的木工而言是必要條件，無論是否進行特殊作業。Expert for Wood 範圍從博世結合最先進的製造、精心挑選的材質和最佳化的設計，到提供毫不費力的切割和超長的使用壽命。但是，這還不是全部；使用者還會注意到震動減少、切割成品極其光滑，以及噪音降低等特性。

### 適用於手持鋸的圓鋸機刀片



- ▶ 輕鬆、流暢地切割各式木材

外部直徑 公釐	口徑 公釐	帶有異徑 環的口徑	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2) 公釐	鋸齒數	切割 效果	鋸齒 形狀	訂貨編號	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
產品內容											
訂購資訊											
100	20	16	2.2/1.4	40	●●●	ATB	2 608 642 967	1	1	3165140212528	465
165	20	-	1.7/1.2	36	●●●	ATB	2 608 642 602	1	1	3165140660273	660
184	25.4	16 19 20	2.5/1.5	40	●●●	ATB	2 608 642 984	1	1	3165140212689	715
184	25.4	16 19 20	2.5/1.5	60	●●●●	ATB	2 608 642 985	1	1	3165140212696	715
216	25.4	-	2.5/1.5	60	●●●●	ATB	2 608 642 995	1	1	3165140212788	990
235	30	25 30	2.5/1.8	60	●●●●	ATB	2 608 643 000	1	1	3165140212832	1,100

### 適用於角度切斷機和圓鋸台的圓鋸機刀片



- ▶ 輕鬆、乾淨地切割各式木材

外部直徑 公釐	口徑 公釐	帶有異徑 環的口徑	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2) 公釐	鋸齒數	切割 效果	鋸齒 形狀	訂貨編號	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
產品內容											
訂購資訊											
190	30	-	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	1	1	3165140890991	420
254	30	25	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 010	1	1	3165140212931	1,760
254	30	25.4 25	2.5/1.8	120	●●●●	ATB	2 608 643 011	1	1	3165140212948	1,760
305	30	20 25	2.8/1.8	60	●●●	ATB	2 608 643 025	1	1	3165140213044	2,200
305	30	20 25	2.8/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 027	1	1	3165140213068	2,200
356	30	20 25	3.5/2.5	60	●●●	ATB	2 608 643 033	1	1	3165140213099	2,750
356	30	20 25	3.5/2.5	100	●●●●	ATB	2 608 643 035	1	1	2131123165140	2,750
NEW !	254	25.4	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 004	1	1	6949509212870	1,100
NEW !	305	25.4	3.0/2.2	100	●●●●	ATB	2 608 643 043	1	1	6949509213181	1,650

# Multi Material 切鋁圓鋸片

## 準確俐落切割過不同的材質

- ▶ 只要一個圓鋸片，即可適合各種應用。
- ▶ Multi Material 是適合室內工作或展覽裝修的完美刀片。可交替使用的梯形和平板鋸齒均由鎢鋼製造而成，可確保在所有不同材質中均能提供強大的切割能力，產生乾淨的切割邊緣。Multi Material 圓鋸機刀片適用於手提圓鋸機、角度切斷機和圓鋸台。

### 適用手持圓鋸的Multi Material 鎢鋼切鋁圓鋸片



- ▶ 可在各類不同材料上乾淨平滑地切割的完美鋸片。
- ▶ 在金屬（例如鋁）中切割時，使用通用切割油 2 607 001 409 數次，可延長使用壽命。

外部直徑 公釐	口徑 公釐	帶有異徑 環的口徑	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2) 公釐	鋸齒數	鋸齒 形狀	訂貨編號	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價	
產品內容											
訂購資訊											
184	25.4	-	2.0/1.5	42	HLTCG	2 608 642 194	1	1	602013	440	
235	25	-	2.0/1.5	42	HLTCG	2 608 642 197	1	1	602037	510	

外部直徑 公釐	口徑 公釐	帶有異徑 環的口徑	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2) 公釐	鋸齒數	鋸齒 形狀	訂貨編號	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價	
產品內容											
訂購資訊											
160	25.4	16 19 20	2.0/1.5	60	HLTCG	2 608 642 192	1	1	601993	620	
136	20	16	2.0/1.4	42	HLTCG	2 608 641 195	1	1	373777	580	

### 適用於角度切斷機和圓鋸台的Multi Material 鎢鋼切鋁圓鋸片



- ▶ 在金屬（例如鋁）中切割時，使用通用切割油 2 607 001 409 數次，可延長使用壽命。

外部直徑 公釐	口徑 公釐	帶有異徑 環的口徑	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2) 公釐	鋸齒數	鋸齒 形狀	訂貨編號	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價	
產品內容											
訂購資訊											
254	25.4	-	2.7/2.0	100	HLTCG	2 608 642 198	1	1	602051	1,155	
254	25.4	-	2.7/2.0	120	HLTCG	2 608 642 199	1	1	602068	1,485	
305	25.4	-	2.7/2.0	100	HLTCG	2 608 642 206	1	1	602136	1,815	
305	25.4	-	2.7/2.0	120	HLTCG	2 608 642 207	1	1	602143	2,310	
355	25.4	-	3.0/2.4	80	HLTCG	2 608 642 211	1	1	602181	1,980	
216	30	-	2.5/1.8	80	HLTCG	2 608 640 447	1	1	317450	1,980	
254	25	-	3.2/2.5	80	HLTCG	2 608 640 969	1	1	352505	3,080	
305	30	-	3.2/2.5	96	HLTCG	2 608 640 453	1	1	317511	2,530	

# Optiline Wood木工圓鋸片 在木材中的頂級性能

- ▶ 當涉及到使用壽命、切割速度和精確度時，Optiline Wood的地位難以撼動。
- ▶ 適用於在所有標準木材工作應用中進行精確的高品質切割，無論是在室內或工地作業。軟木、硬木、沖壓木和層壓木，以及鋸屑板、木芯膠合板和MDF板皆可精確切割。可交替使用的頂錐鋸齒是由高品質的碳化鎢製成，可保證達到令人印象深刻的切割效果。Optiline Wood圓鋸機刀片適用於手提圓鋸機、角度切斷機和圓鋸台。

## 適用於手持圓鋸的Optiline Wood 鎢鋼木工圓鋸片

在所有木料類型中均能進行高品質切割的精準鋸片

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					
85	-	1.1/0.7	20	ATB	2 608 643 071	C1a	1	1	754279	465
130	20/16	2.4/1.2	30	ATB	2 608 640 583	C1a	1	1	193771	490

## 適用角度切斷機的Optiline Wood 鎢鋼木工圓鋸片

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割 效果	鋸齒形狀	NL/直徑 TKS	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容							訂購資訊					
216	30	2.0/1.4	60	●●●	ATB/N	-	2 608 640 433*	C1a	1	1	314428	1,430

\* 超薄切割，受力小。亦適用於充電式圓鋸機。

# 鎢鋼切不鏽鋼圓鋸片 切不鏽鋼/鐵 無火花最佳選擇

- 獨特塗層設計**  
防止鋸片銹蝕，降低摩擦
- 高強度鋼體**  
採用高強度鋼體HRC 46  
防止鋸片彎曲  
並提高切割精度
- 獨特張力環設計**  
提升鋸片使用時  
穩定性及平順性
- 鎢鋼刀頭**  
高效切割、耐磨耐高溫  
切面乾淨、壽命長
- 防振槽設計**  
獨特設計防振槽  
切割平順，降低噪音

掃碼了解 義大利製造

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
136	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 644 530	C1a	1	1	757601	1,870
205	25.4	2.5/2.2	60	●●●	HLTCG	2 608 644 285	C1a	1	1	839952	4,180
355	25.4	2.5/2.2	70	●●●	HLTCG	2 608 644 283	C1a	1	1	839976	5,500

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 鎢鋼切鐵圓鋸片

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
160	20	2.0/1.6	30	●●●	MTCG	2 608 643 054	C1a	1	1	737678	1,540
305	25.4	2.6/2.2	80	●●●●	MTCG	2 608 643 061	C1a	1	1	737746	3,190
355	25.4	2.6/2.2	90	●●●●	MTCG	2 608 643 063	C1a	1	1	737760	3,520

## 鎢鋼超薄木工圓鋸片

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
216	30	1.7/1.2	48	●●●●	ATB	2 608 837 723	C1a	1	1	958561	1,430

## 鎢鋼超薄切鋁圓鋸片

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
216	30	2.2/1.6	64	●●●●	HLTCG	2 608 837 776	C1a	1	1	958950	1,540

## 鎢鋼切白鐵圓鋸片 NEW !

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
140	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 644 531	C1a	1	1	957618	2,015

## 鎢鋼切鋁圓鋸片 NEW !

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
140	20	1.6/1.1	50	●●●●	HLTCG	2 608 837 755	C1a	1	1	958776	1,250

## 鎢鋼木工圓鋸片 NEW !

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
140	20	1.5/1.0	42	●●●●	ATB	2 608 837 672	C1a	1	1	958196	820

## 鎢鋼切鐵圓鋸片

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
136	20	1.6/1.2	30	●●●●	HB	2 608 644 225	C1a	1	1	813860	850

## 鎢鋼圓鋸片

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
190	30	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	PC1b	1	1	813860	420

包裝數  
每包內數量


最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 鎢鋼多功能切片



- ▶ 鎢鋼多功能切片是一個新穎獨特的產品,設計用來搭配切石機或砂輪機可在木料或組合木料進行粗略切割
- ▶ 應用範圍:  
軟木, 開孔及切斷、硬木, 開孔及切斷、建築木材、建築木材帶有鐵釘或殘留水泥、夾板、鋸屑板、密集板MDF、層壓板、塑料、石膏板、玻璃纖維

- 1. 鎢鋼顆粒**  
精選顆粒的品質和尺寸, 確保多功能應用, 快速, 安全的切割以及使用壽命長。
- 2. 雷射熔接製程**  
切片本體和碳化鎢顆粒具備高熔接強度, 確保耐用且安全的應用。
- 3. 切片結構**  
超薄本體設計和延展溝, 確保傑出的切割速度, 避免切片變形。



**鎢鋼多功能切片**

- ▶ 可輕鬆地切割各種木材: 含有釘子與混凝土殘渣的木材、塑膠、石膏板與纖維玻璃。
- ▶ 適用於切石機和砂輪機

CARBIDE TECHNOLOGY									
直徑公釐	內孔直徑公釐	厚度公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品內容									
訂購資訊									
110	20/16	1.0	2 608 642 952	PC1b	1		720786		385

充電式GWS10.8-76V-EC配件, 鎢鋼多功能切片

CARBIDE TECHNOLOGY									
直徑公釐	內孔直徑公釐	厚度公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品內容									
訂購資訊									
76	10	0.9	2 608 623 011	PC1b	1	2	827621		600

**異徑片 NEW !** ▶ 適用於調整圓鋸片內孔直徑, 適用鋸片厚度2.2mm~3.0mm

直徑公釐	內孔直徑公釐	厚度公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品內容									
訂購資訊									
30	25.4	1.8	2 600 100 232	P1b	1	1	433983		35
▶ 30轉20, 適用鋸片厚度1.4~1.7									
30	20.0	1.2	2 600 100 208	P1b	1	1	433747		35
▶ 30轉20, 適用鋸片厚度1.7~2.2									
30	20.0	1.5	2 600 100 220	P1b	1	1	433860		35
▶ 30轉25, 適用鋸片厚度1.7~2.2									
30	25.4	1.5	2 600 100 222	P1b	1	1	433884		35
▶ 30轉20, 適用鋸片厚度2.2~3.0									
30	20.0	1.8	2 600 100 230	P1b	1	1	433969		35

● 包裝數 每包內數量      ●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 義大利製超薄鎢鋼圓鋸片 無線 / 充電 作業 木工最佳選擇

超薄設計, 接觸面積減少, 大幅降低切割時阻力  
超薄片切割效能較傳統圓鋸片切割刀數多**2倍**  
大幅提升單顆電池作業效率, 電池壽命更長



- 獨特塗層設計**  
防止鋸片銹蝕, 降低摩擦
- 高強度鋼體**  
採用高強度鋼體HRC 46  
防止鋸片彎曲  
並提高切割精度
- 獨特張力環設計**  
提升鋸片使用時  
穩定性及平順性
- 防振槽設計**  
獨特設計防振槽  
切割平順, 降低噪音
- 博世專利 鎢鋼刀頭**  
高效切割、耐磨耐高溫  
切面乾淨、壽命長



**超薄鎢鋼木工圓鋸片** CARBIDE TECHNOLOGY


外部直徑公釐	口徑公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	3165140	不含稅建議價
產品內容												
訂購資訊												
附異徑環轉15.875												
165	20	1.5/1.0	48	●●●●	A7B	2 608 644 509	PC1b	1	1	957397		1,100
附異徑環轉20												
190	30	1.5/1.0	60	●●●●	A7B	2 608 644 515	PC1b	1	1	957458		1,600
216	30	1.7/1.2	48	●●●●	A7B	2 608 644 519	PC1b	1	1	957496		1,600
254	30	2.1/1.6	60	●●●●	A7B	2 608 644 526	PC1b	1	1	957564		1,950
305	30	2.2/1.6	96	●●●●	A7B	2 608 644 529	PC1b	1	1	957595		2,950

● 包裝數 每包內數量      ●●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 超薄鎢鋼切鋁圓鋸片



外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
附異徑環轉15.875											
165	20	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 644 539	PC1b	1	1	957694	1,300
附異徑環轉20											
190	30	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 644 541	PC1b	1	1	957717	1,600
216	30	2.0/1.4	66	●●●●	HLTCS	2 608 644 543	PC1b	1	1	957731	2,150
254	30	2.4/1.8	78	●●●●	HLTCS	2 608 644 546	PC1b	1	1	957762	2,500
305	30	2.8/2.0	96	●●●●	HLTCS	2 608 644 115	C1a	1	1	796811	2,800



## 砂磨與拋光作業

# 博世C411圓型黏扣式砂紙


## 適用於偏心砂磨機



- ▶ Best for Paint、Best for Wood、Best for Stone、Expert for Wood類型的強韌砂紙
- ▶ 適用於砂磨漆面、亮光漆、木材、金屬、填充材料、粗灰泥和複合物材質
- ▶ 具有可快速更換砂紙的Velcro型扣緊系統，和內部除塵裝置的抽放孔
- ▶ 適用於所有常見品牌和直徑之機器的砂紙

適用於各種材料的最佳砂紙


### 適用於偏心砂磨機的C411 velcro魔鬼氈砂磨片，125mm直徑，無孔



- ▶ 適用於砂磨油漆、木材、金屬、亮光漆、填充材料、粗灰泥和複合物材質。
- ▶ 特殊的硬脂酸塗層可防止堵塞，並確保更長的使用壽命。
- ▶ 含有優質氧化鋁，可保證高去除率。

砂紙尺寸，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
50入包裝							
150	150	2 608 608 T16	C0a	50	50	217660	20
125	60	2 608 608 T25	C0a	50	50	217660	20
125	80	2 608 608 T26	C0a	50	50	217677	20
125	100	2 608 608 T27	C0a	50	50	217684	20
125	120	2 608 608 T28	C0a	50	50	217691	20
125	150	2 608 608 T29	C0a	50	50	217707	20
100入包裝							
125	180	2 608 608 T30	C0a	100	100	217714	20
125	220	2 608 608 T31	C0a	100	100	217721	20
125	240	2 608 608 T32	C0a	100	100	217738	20
125	320	2 608 608 T34	C0a	100	100	217752	20
125	400	2 608 608 T35	C0a	100	100	217769	20
125	600	2 608 608 T37	C0a	100	100	217783	20

### 適用於偏心砂磨機的C411 velcro魔鬼氈砂磨片，125mm直徑，8孔



- ▶ 適用於砂磨油漆、木材、金屬、亮光漆、填充材料、粗灰泥和複合物材質。
- ▶ 特殊的硬脂酸塗層可防止堵塞，並確保更長的使用壽命。
- ▶ 含有優質氧化鋁，可保證高去除率。

50入包裝							
125	60	2 608 608 T64	C0a	50	50	218056	20
125	80	2 608 608 T65	C0a	50	50	218063	20
125	120	2 608 608 T67	C0a	50	50	218087	20
125	150	2 608 608 T68	C0a	50	50	218094	20
100入包裝							
125	180	2 608 608 T69	C0a	100	100	218100	20
125	240	2 608 608 T71	C0a	100	100	218124	20
125	320	2 608 608 T73	C0a	100	100	218148	20
125	400	2 608 608 T74	C0a	100	100	218155	20
125	600	2 608 608 T76	C0a	100	100	218179	20

包裝數  
每包內數量


最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

### 適用於偏心砂磨機的C470砂紙，Best for Wood and Paint，125 mm 直徑，8孔

best Wood+Paint




- ▶ 適用於砂磨木材、油漆、亮光漆、粗灰泥
- ▶ 具備硬脂酸鈣塗層，可減少過早發生堵塞
- ▶ 適用於Bosch、DeWalt、Festool、Metabo、Makita等偏心砂磨機



砂紙尺寸，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
5入包裝							
125	40	2 608 605 067	C1a	5	5	158848	105
125	60	2 608 605 068	C1a	5	5	158855	105
125	80	2 608 605 069	C1a	5	5	158862	105
125	120	2 608 605 071	C1a	5	5	158886	105
125	240	2 608 605 073	C1a	5	5	158909	105
125	320	2 608 605 074	C1a	5	5	158916	105
125	400	2 608 605 075	C1a	5	5	158923	105

### 適用於偏心砂磨機的C430砂紙，Expert for Wood and Paint，125 mm 直徑，8孔

expert Wood+Paint



- ▶ 適用於砂磨木材、木製材質和油漆
- ▶ 適用於Bosch、DeWalt、Festool、Metabo、Makita等偏心砂磨機



6入包裝							
125	60 120 240	2 608 605 112	C1a	6	5	159302	105

### 適用於偏心砂磨機的F355砂紙，Best for Coatings and Composites，125 mm 直徑，8孔

best Coatings+Composites



- ▶ 適用於砂磨硬材質、亮光漆和塑膠
- ▶ 適用於Bosch、DeWalt、Festool、Metabo、Makita等偏心砂磨機



5入包裝							
125	320	2 608 605 120	C1a	5	5	159388	105
125	600	2 608 605 122	C1a	5	5	159401	105
125	1200	2 608 605 123	C1a	5	5	159418	105

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 拋光作業配件 適用於偏心砂磨機



- ▶ 拋光、清潔或結構表面的配件
- ▶ 所有搭配Velcro型扣緊系統的零件

### 圓形砂紙打蠟機的拋光海綿



- ▶ 適用於拋光輕微髒污、有刮傷或經預拋光的表面
- ▶ 可在拋光或在曲面及平坦表面上做密封作業時使用
- ▶ 適用於所有常見品牌的機器



工作直徑，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容	訂購資訊					
130	2 608 613 005	C1d	1	1	014854	200

### 圓形砂紙打蠟機的羊毛輪



- ▶ 適用於拋光後的表面加工，以及清除乾燥的拋光殘留量
- ▶ 適用曲面或平坦表面上的乾式用途
- ▶ 製作想要的高光澤修飾效果
- ▶ 適用於所有常見品牌的機器



羊毛輪	工作直徑，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
	130	2 608 610 001	C1a	1	1	014786	200

## 博世偏心砂磨機配件

- ▶ 橡膠墊可作為圓形砂紙打蠟機的延伸或備用墊
- ▶ 寶塔形的橡膠墊邊緣幾何形狀使邊緣區的剛性較低，可改善曲線和邊緣的砂磨效果
- ▶ 使用更合適的泡綿品質後，可改善表面的拋光效果

### 博世圓形砂紙打蠟機橡膠墊



- ▶ 硬橡膠墊（藍色）具備高材料去除率及較低的表面質量，適用於粗砂磨
- ▶ 適用砂磨油漆、填充材料、石膏及水平表面上未處理之天然木材
- ▶ 高邊緣韌性 – 適合用於狹窄邊緣
- ▶ 中硬橡膠墊（黑色）適用於標準至粗砂磨
- ▶ 軟橡膠墊（灰色）適用於標準砂磨作業
- ▶ 良好的材料去除率及良好的表面質量 – 通用應用
- ▶ 超軟橡膠墊（灰色）適用於細砂磨作業及在圓形與有塑型的零件上砂磨
- ▶ 最佳表面質量，低材料去除率。適用木工、油漆、安裝廚房、Corian工作室的中介與最終拋光



版本	直徑，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容	訂購資訊						
橡膠墊 適用於博世GEX 150 AC、GEX 150 Turbo Professional							
軟	150	2 608 601 115	C1c	1	1	219464	660



橡膠墊	直徑，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
適用於博世GEX 150 Turbo Professional							
軟	150	2 608 601 185	C1c	1	1	375214	825



橡膠墊	直徑，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
適用於博世PEX 12、PEX 12 A、PEX 125、PEX 400 A、PEX 400 AE							
中等硬度	125	2 608 601 062	C1c	1	1	077453	400



橡膠墊	直徑，公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
適用於GEX 125-1 AE Professional							
特軟	125	2 608 000 351	C1c	1	1	465489	630
中等硬度	125	2 608 000 349	C1c	1	1	454957	630
硬	125	2 608 000 352	C1c	1	1	465496	630

## 博世圓形砂紙打蠟機橡膠墊



版本	直徑, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
橡膠墊 適用於博世 PEX 115							
中等硬度	115	2 608 601 065	C1c	1	1	079181	400
橡膠墊, 附螺絲和六角扳手 適用於博世 PEX 270 A、PEX 270 AE							
中等硬度	125	2 608 601 169	C1c	1	1	260459	495

## 7 博世三角砂磨機配件

### 適用於三角砂磨機的砂磨底盤



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
砂磨底盤 適用於 PDA 100、PDA 120 E						
	2 608 000 149	C1d	1	1	076401	320

## 長方型帶孔砂紙 適用於手動砂磨和砂紙機



- ▶ Best for Paint、Best for Wood、Best for Metal、Best for Stone 防水等版本
- ▶ Professional for Wood (Red Wood)、Professional for Metal (Blue Metal) 版本
- ▶ 可輕易切割出所需的長度
- ▶ 適用於所有傳統式砂紙機，因為已預先切成所需寬度

博世砂磨滾筒，可使用砂紙機或手動砂磨各種不同的材質



注意：請勿將電動工具用於濕式砂磨！

### 適用於砂磨機之砂紙，Standard for Wood and Paint

- expert **Wood+Paint**
- ▶ 適用於砂磨油漆、亮光漆、粗灰泥
  - ▶ 具備硬脂酸鈣塗層，可減少過早發生堵塞



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
10入包裝						
G40	2 608 605 294	C1a	10	5	161114	135
G60	2 608 605 295	C1a	10	5	161121	135
G80	2 608 605 296	C1a	10	5	161138	135
G100	2 608 605 297	C1a	10	5	161145	135
G120	2 608 605 298	C1a	10	5	161152	135
G180	2 608 605 300	C1a	10	5	161176	135
G240	2 608 605 301	C1a	10	5	161183	135

## 砂紙機或手動砂磨配件

### 適用於未打孔砂紙的打孔器



寬度, 砂紙 公釐	長度, 砂紙 公釐	穿孔	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
塑膠製圓孔沖刀								
93	230	8	2 608 190 016	Pof	1	1	018593	275

### 手動砂磨石塊



手動砂磨石塊, 附Velcro魔鬼氈扣緊系統, 兩側: 中等硬 (藍色), 特軟 (白色)

70	125	-	2 608 608 586	C0a	1	1	672191	550
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	-----

手動砂磨軟木塊, 附Velcro魔鬼氈扣緊系統

70	125	-	2 608 608 587	C0a	1	1	672207	550
----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	-----

# 羊毛與泡綿磨具 適用於手動砂磨和砂紙機

- ▶ 適用於木材砂磨、漆面、填充料、舊亮光漆，
- ▶ 適合用在難以操作的區域或是不規則形工件

## Combi海綿砂紙，Best for Profile

best  Profile



尺寸，公釐	等級	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
69 x 97 x 26	細	2 608 608 223	C0a	1	50	583961	40

## 海綿砂紙，Best for Flat and Edge

best  Flat+Edge



尺寸，公釐	等級	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
69 x 97 x 26	中	2 608 608 225	C0a	1	50	583985	40
69 x 97 x 26	細	2 608 608 226	C0a	1	50	583992	40
69 x 97 x 26	超細	2 608 608 228	C0a	1	50	584012	40

## 海綿砂紙，Best for Contour

best  Contour



尺寸，公釐	等級	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
98 x 120 x 13	中	2 608 608 229	C0a	1	50	584029	35
98 x 120 x 13	細	2 608 608 230	C0a	1	50	584036	35
98 x 120 x 13	超細	2 608 608 231	C0a	1	50	584043	35

# 海綿砂紙三件套裝組

- ▶ 使用普遍：尤其適用於工作物體如輪廓、邊角和狹窄的表面
- ▶ 壽命持久：耐洗度和高品質比一般手工砂紙多了3-4倍使用壽命
- ▶ 持續的壓力分佈：海綿材料壓力能持續分佈-砂磨時，使用者的手指印將不會在工作物上出現
- ▶ 便利使用的設計：與手工打磨塊/砂紙相比，使用十分舒適
- ▶ 適應性能：海綿砂紙材料可以適用在各種形狀上，而手工打磨塊則生硬無法調節適應
- ▶ 便於使用：適合乾、濕的環境使用
- ▶ 容易選擇：粗細用顏色來區分(橘色：粗細適中，黃色：細，綠色：特細)
- ▶ 品質保證：無任何溶劑、不傷身體
- ▶ 適用於油漆施工前的砂磨：木材、塑料或金屬填料的精細砂磨、材料的表面、曲綫弧形和輪廓的砂磨

## 梯型砂紙(三件套裝組)

best  Profile



尺寸，公釐	等級	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
69x97x26	中/細/極細	2 608 621 252	C1b	3	5	873 437	185

## 方型砂紙(三件套裝組)

best  Flat+Edge



尺寸，公釐	等級	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
69x97x26	中/細/極細	2608621253	C1b	3	5	873 444	165

## 扁型砂紙(三件套裝組)

best  Contour



尺寸，公釐	等級	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
98x120x13	中/細/極細	2608621254	C1b	3	5	873 451	140

# 砂布輪 適用砂輪機

## 砂布輪 Standard for Metal，直式版本 EN 13743

standard  Metal



- ▶ 特別適用版本於金屬施工
- ▶ 加熱氧化鋁讓效果更好。全合成樹脂粘合劑，強韌耐用的X織物。
- ▶ 穩定的高材料去除率，且使用壽命超長。
- ▶ 承載盤上是由玻璃纖維製造的砂布輪。
- ▶ 直式 - 適用於表面砂磨及在焊接縫上以5-15°的作業角度施工。

鋸片直徑，公釐	內孔直徑，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
10入包裝								
100	16	40	2 608 603 341	U0	10	10	709606	40
100	16	60	2 608 603 342	U0	10	10	709613	40
100	16	80	2 608 603 343	U0	10	10	709620	40
100	16	120	2 608 603 344	U0	10	10	709637	40

## X435彈性砂布輪，直線版本EN 13743(彎得好)

- ▶ 適用於金屬表面
- ▶ 適用於表面砂磨，平面或曲面、邊緣和角落
- ▶ 採用優質的加熱氧化鋁、堅固耐用的X布襯和耐用的底盤，擁有卓越的高去除率
- ▶ 嚴格遵守EN13743安全性標準



鋸片直徑，公釐	內孔直徑，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
10入包裝								
100	16	40	2 608 603 699	C0a	10	10	756792	55
100	16	60	2 608 603 700	C0a	10	10	756808	55
100	16	80	2 608 603 701	C0a	10	10	756815	55
100	16	100	2 608 603 702	C0a	10	10	756822	55
100	16	120	2 608 603 703	C0a	10	10	756839	55
100	16	150	2 608 603 704	C0a	10	10	756846	55
100	16	180	2 608 603 705	C0a	10	10	756853	55
100	16	220	2 608 603 706	C0a	10	10	756860	55
100	16	320	2 608 603 707	C0a	10	10	756877	55

# 砂輪機配件

## 適用於纖維砂紙碟的研磨盤 (包含螺母)

- ▶ 耐高溫、運作時低振動、防破損。



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
研磨盤 法蘭螺紋M10，最大轉速15,300 rpm						
100	2 608 601 046	C1a	1	1	047265	355

# 砂紙 適用電鑽

## 適用於電鑽的橡膠磨盤 (含柄)



直徑，公釐	柄直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
橡膠研磨盤，直徑125 mm，適用於以螺絲 / 壓片夾持							
125	8	1 609 200 240	C1c	1	1	004435	110

## 適用於電鑽的拋光配件



工作直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
拋光海綿 泡綿橡膠，含橡膠背墊						
125	1 609 200 250	C1d	1	5	004480	245



羊毛輪 與拋光海綿和橡膠磨盤搭配使用						
125	1 609 200 245	C1c	1	5	004466	110



## 切割、研磨、刷亮

# 7

## 砂磨與拋光作業

## 砂輪片 - Metal金屬



- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm和磨切片直徑而定)
- ▶ 通過臺灣勞動部認證

規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價	
產品內容				訂購資訊						
直式，適用於 / 固定式擺動切刀 / 砂輪機，最大3 bhp/2.4 kW的驅動電源										
A 60 T BF	100	16	1.2	2 608 600 266	U0	1	25	142588	35	
A 46 T BF	100	16	2.0	2 608 600 267	U0	1	25	142595	35	
A 30 R BF	125	22,23	3.0	2 608 600 270	U0	1	25	142625	45	
A 30 R BF	180	22,23	3.0	2 608 600 272	U0	1	25	142649	55	



規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 328623	不含稅 建議價
直式，適用於 / 固定式擺動切刀 / 砂輪機，最大3 bhp/2.4 kW的驅動電源									
A 30 R BF	355	25,40	3.0	2 608 600 936	U0	1	25	328623	150

## 切割片 - Inox不銹鋼

## 超薄砂輪片 - Inox

- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm和磨切片直徑而定)
- ▶ Fe/S/Cl < 0.1%
- ▶ 通過臺灣勞動部認證



規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價	
產品內容				訂購資訊						
直式										
SA 60 T BF	105	16	1.0	2 608 607 414	U0	1	25	3165140325011	35	
SA 60 T BF	105	16	1.0	2 608 607 415	U0	10	1	3165140325028	385	

## 超耐久 4"砂輪片(切)

高品質氧化鋁及樹脂  
切割快、壽命長、安全、不易燒黑、較無異味

較 經典款 2608607414 壽命提升2倍

高抗拉、抗衝擊、抗彎度強

雙網 多層高強度玻璃纖維  
有效減少產品因切割衝擊  
產生的變形與破壞

解決切斷機過熱停機問題

MIT 台灣製造  
高品質

充電工具的理想選擇

中心孔紙環設計  
高速切割過程中  
減少振動 增加穩定性

通過  
台灣勞動部TS認證  
歐盟 EN 12413 認證  
雙證認 安全可靠

適合不鏽鋼、鋼板、鈦  
金板及各類金屬切割

## 超耐久 4" 砂輪片(切)



規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 4059952	不含稅 建議價	
產品內容				訂購資訊						
直式										
SA 46 T BF	100	16	1.0	2 608 901 468	U0	1	25	587202	40	

## 可彎曲磨片 - Inox



- ▶ 適用於Inox不銹鋼的高品質磨片
- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm和磨切片直徑而定)
- ▶ 通過臺灣勞動部認證

規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價	
產品內容				訂購資訊						
直式										
WA 80 BF	100	16	3.0	2 608 600 434	U0	1	25	191647	35	

## 砂輪片

### 磨片 - Metal金屬



- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm與磨片直徑而定)
- ▶ 通過臺灣勞動部認證

規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
A 24 S BF	100	16	6.0	2 608 600 017	U0	1	25	049344	35
A 24 S BF	125	22,23	6.0	2 608 600 263	U0	1	25	142557	55



規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
A 24 S BF	180	22,23	6.0	2 608 600 264	U0	1	25	142564	90

### 博世圓切機配件

expert **Inox**

- ▶ 博世現提供更鋒利的切割砂輪片，配合緊湊，便利，符合人體工程學設計的機台 GWS 10,8-76 V-EC 能達到快速切割的同時又能在操作中更省電
- ▶ 通過臺灣勞動部認證



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
5入包裝 充電式GWS10.8-76V-EC配件，3"砂輪片(切)76x1.0x10.0		訂購資訊				
GWS 10,8-76 V-EC	2 608 601 520	C1a	5	1	830560	210

## 鑽石金屬切片

博世位於瑞士的鑽石研發中心始終堅持嚴謹的品質標準及技術研發，創造極其耐用的切削刃。

低火花

適用於金屬材料、如鋼材、鐵材、銅、鋁、白鐵等金屬材料

較一般砂輪片增加50倍壽命

緊固的鋼體

確保高度穩定性，有效降低震動並保持恆定的速度及切割深度



高品質鑽石品質均勻分布  
提高切割速度及大幅減低  
燒痕，增加使用壽命

切割時無異味

獨特冷卻孔設計  
壽命更長

符歐盟EN13236 標準  
安全 可靠 耐用 高效



規格	直徑，公釐	內孔直徑，公釐	訂貨編號	條碼	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
4"鑽石金屬切片，附異徑環 20/16，適用砂輪機GWS					
105	105	20/16	2 608 900 531	4059952536804	385



14"鑽石金屬切片，適用切斷機GCO					
355	355	25.4	2 608 900 537	4059952536866	3,740

## 鎢鋼研磨輪 適用砂輪機



- ▶ 鎢鋼合金鍍層研磨輪，適用於各式各樣的應用
- ▶ 適用於清除露天混凝土上的基礎模板突出部分、基礎模板上殘餘的混凝土、磁磚上殘留的黏合劑、玻璃纖維塑膠殘餘物或厚層漆面、加工大理石上的石灰石和曲線、清洗小面積的保護塗層、調整氣泡式混凝土、處理有蹄類動物的爪 / 蹄痕跡

適用於矯正或研磨玻璃纖維塑膠



- ▶ 不同的粗砂層 – 粗、中、細 – 皆可完美的協同動作
- ▶ 所有的博世鎢鋼磨盤均能各自平衡

適用於磨光基礎模板的殘餘物

### 適用於砂輪機的鎢鋼磨盤

**CARBIDE TECHNOLOGY**

- ▶ 適用於在玻璃纖維塑膠、氣泡式混凝土、軟硬木材、油漆、亮光漆、填充材料、橡膠、軟木、皮革、塑膠、砂岩、石灰石中工作
- ▶ 適用於以最大圓周速度80 m/s操作的手持式砂輪機（視rpm與磨片直徑而定）



直徑 公釐	等級	內孔直徑 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
	產品內容		訂購資訊					
100	粗	16	2 608 600 249	C1a	1	1	139953	605
100	中等	16	2 608 600 250	C1a	1	1	139960	565
100	細	16	2 608 600 251	C1a	1	1	139977	530

# 鑽石切割、研磨、鑽孔

# 鑽石鋸片

## 適用於石材、混凝土、磚牆、與大理石等石材

博世位於瑞士的鑽石研發中心始終堅持嚴謹的品質標準及技術研發

獨特冷卻孔設計  
壽命更長

高品質鑽石品質均勻分布  
提高切割速度及大幅減低燒痕  
增加使用壽命

乾濕兩用



較一般鑽石鋸片  
增加3倍壽命

緊固的鋼芯及鋼體  
確保高度穩定性  
有效降低震動

切割速度快

渦輪葉片設計  
與切割材料保持固定的  
距離，實現更順暢的切  
割及乾淨切割面

符合美國OSHA 標準、美國ANSI  
B7.1 標準及歐盟EN13236 標準，  
安全、可靠、耐用、高效

### 鑽石鋸片



直徑 公釐	內孔直徑 公釐	切割寬度 公釐	分隔高度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 000346	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊				
高級渦輪連續邊鑽石鋸片 / 建材石材 (附2個異徑環，適用內孔22.23/20/16公釐)									
105	22.23	1.9	7	2 610 037 321	clamshell	1	1	347722	440



標準缺口邊鑽石鋸片 / 建材 (附2個異徑環，適用內孔22.23/20/16公釐)									
105	22.23	2.2	12	2 610 044 249	clamshell	1	1	450156	430



標準連續邊鑽石鋸片 / 磁磚石材玻璃 (附1個異徑環，適用內孔22.23/16公釐)									
105	22.23	1.6	7	2 610 044 252	clamshell	1	1	435016	430



標準渦輪連續邊鑽石鋸片 / 建材石材 (附1個異徑環，適用內孔22.23/16公釐)									
105	22.23	2.2	7	2 610 044 253	clamshell	1	1	434941	420

• 以上皆適用砂輪機與切石機

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。



# 套裝組

9

鑽石切割、  
研磨及鑽孔

# 套裝組

## V-Line組



內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>41件式V-Line鑽頭和螺絲起子頭組，含L型雙頭扳手</b>						
7個HSS-R 鐵工鑽頭 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 mm 6個水泥鑽頭 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 mm 5個木工鑽頭 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm 2個木工扁平鑽頭16 / 20 mm 11個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH 1, PH2 PZ1, PZ2 S4, S5, S6 T20 H4, H5, H6 6個套筒 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm 1個沉頭鑽頭 1個磁性通用接桿 1個套筒接桿 1個L型雙頭扳手	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 017 316	41	1	751568	990



內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>48件式V-Line鍍鈦鑽頭和螺絲起子頭組，含伸縮磁鐵棒</b>						
6個HSS-TiN 鍍鈦鐵工鑽頭 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 mm 6個水泥鑽頭 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 mm 5個木工鑽頭 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm 18個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH 1, PH2 (x2), PH3 PZ1, PZ2, PZ3 S4, S5, S6 T10, T15, T20, T25, T30 H4, H5, H6 5個螺絲起子頭 長度 = 50 mm PH2, PZ2, S6, T20, T25 4個套筒 6 / 8 / 10 / 13 mm 1個沉頭鑽頭 1個磁性通用接桿 1個套筒接桿 1個伸縮磁鐵棒	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 017 314	48	1	751544	1,100



內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>勝利68配件組(折疊萬用刀+L型雙頭扳手+伸縮磁鐵棒)</b>						
8個HSS-R鐵工鑽頭 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 mm 9個水泥鑽頭 4 / 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10 mm 8個木工鑽頭 3 / 4 / 5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10 mm 29個螺絲起子頭長度25mm PH0, PH1, PH2(x2), PH3, PZ0, PZ1, PZ2(x2), PZ3, S4, S5, S6, S7, T10(x2), T15(x2), T20(x2), T25(x2), T30(x2), T40, H3, H4, H5, H6 6個套筒 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm 1個沉頭鑽頭 1個磁性通用接桿 1個套筒接桿 1個伸縮磁鐵棒 1個L型雙頭扳手 2個木工扁平鑽頭16 / 20 mm 1個折疊萬用刀	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 017 191	68	1	726924	1,980

包裝數 每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。



內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>83件式V-Line TiN鑽頭和螺絲起子頭組，附LED手電筒和可調整的活動扳手</b>						
8個HSS-TiN 鍍鈦鐵工鑽頭 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 mm 10個水泥鑽頭 3 / 4 / 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10 mm 8個木工鑽頭 3 / 4 / 5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10 mm 2個木工扁平鑽頭 16 / 20 mm 32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH0 (x2), PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (x2), PZ0 (x2), PZ1 (x2), PZ2 (x2), PZ3 (x2), S4, S5, S6 T10 (x2), T15 (x2), T20 (x2), T25 (x2), T30, T40 H4, H5, H6 13個螺絲起子頭 長度 = 50 mm PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 S5, T15, T20, H5, H6 6個套筒 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm 1個沉頭鑽頭 1個磁性通用接桿 1個LED 手電筒 1個活動扳手	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 017 193	83	1	726948	2,035



內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>91件式V-Line TiN鑽頭和螺絲起子頭組，附棘輪螺絲起子和磁性套筒</b>						
11個HSS-TiN 鍍鈦鐵工鑽頭 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm 11個水泥鑽頭 3 / 4 / 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10 mm 8個木工鑽頭 3 / 4 / 5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10 mm 34個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH0 (x2), PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (x2), PZ0 (x2), PZ1 (x2), PZ2 (x2), PZ3 (x2), S3, S5 (x2), S7, T10(x2), T15(x2), T20 (x2), T25 (x2), T30, T40, H4, H5 (x2), H6 15個螺絲起子頭 長度 = 50mm PH 0, PH 1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, S6, T10, T15, T20, T25, H5, H6 8個套筒 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm 1個磁性通用接桿 1個沉頭鑽頭 1個棘輪起子 1個伸縮磁鐵棒	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 017 195	91	1	726962	2,090

## X-Line組



內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>15件式Mini-X-Line組</b>						
3個水泥鑽頭 直徑 5/6/8 mm 3個木工鑽頭 直徑 4/6/8 mm 8個螺絲起子頭長度=25mm PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL8, T20, T25 1個磁性通用接桿	塑膠盒及貼紙加上蝴蝶孔	2 607 019 579	15	5	430289	245

包裝數 每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>30件式X-Line組 (鍍鈦鑽頭套裝組)</b>						
11個HSS-TiN 鍍鈦鐵工鑽頭 1.5-6.5mm 4個水泥鑽頭 4 / 5 / 6 / 7 mm 4個木工鑽頭 4 / 5 / 6 / 8 mm 10個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH 1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 SL4, SL6 T20, T25 1個通用六角接桿 1個沉頭鑽頭	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 019 324	30	1	379472	745
<b>33件式X-Line組</b>						
7個HSS-R 鐵工鑽頭 直徑2-5mm 5個水泥鑽頭 直徑4-8mm 6個木工鑽頭 直徑3-8mm 10個螺絲起子頭 長度 = 25mm PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 SL4, SL6, SL7 T20, T25 3個六角套筒 直徑7/8/10 mm 1個磁性通用接桿 1個沉頭鑽頭	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 019 325	33	1	379489	640
<b>43件 X-line 六角套裝組</b>						
8個鐵工六角鑽頭 2 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 mm 8個木工鑽頭 2 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 mm 10個 25 mm 螺絲起子頭 PH(十字) 1 / 2 / 3 PZ(米字) 1 / 2 / 3 SL(一字) 4 / 6 T(星型) 20 / 25 10個 50 mm 螺絲起子頭 PH(十字) 1 / 2 / 3 PZ(米字) 1 / 2 / 3 SL(一字) 4 / 6 T(星型) 20 / 25 4個套筒 7 / 8 / 10 / 13 mm 1個套筒接桿 1個磁性通用接桿 1個沉頭鑽頭	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 019 613	43	1	452502	1,060
<b>50件式X-Line組 (鍍鈦鑽頭套裝組)</b>						
11個HSS-TiN 鍍鈦鐵工鑽頭 直徑 1.5-6.5 mm 6個水泥鑽頭 直徑 4-10 mm 5個木工鑽頭 直徑 4-10 mm 2個木工扁平鍍鈦鑽頭 直徑 16/22 mm 18個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH1 · PH2 (x2), PH3 PZ1, PZ2 (x2), PZ3 SL4, SL6, SL7 HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 T15, T20, T25 3個六角套筒 7/8/10 mm 1個套筒接桿 1個量規 1個美工刀 1個磁性通用接桿 1個沉頭鑽頭	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 019 327	50	1	379502	950

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>100件式X-Line組 (鍍鈦鑽頭套裝組)</b>						
18個HSS-TiN 鍍鈦鐵工鑽頭 直徑1-10 mm 7個水泥鑽頭 直徑3-8 mm 7個木工鑽頭 直徑3-10 mm 3個木工扁平鍍鈦鑽頭 直徑16/22/32 mm 4個深度規 直徑3/5/8/10 mm 40個螺絲起子頭長度=25 mm PH0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 P20/0/1/1/2/2/2/3/3/3 SL4/4/6/6/7/7 HEX3/4/5/6 T10/10/15/15/20/20/25 /25/30/40 8個六角套筒 5/6/7/8/9/10/11/13mm 4個圓穴鋸 直徑32/38/45/54 mm 1個螺絲起子 1個量規 1個手電筒 1個沉頭鑽頭 1個汽泡水平尺 1個六角扳手 1個磁性通用接桿 1個套筒接桿 1個圓穴鋸接桿	加上窗戶的塑膠箱及印刷卡片	2 607 019 330	100	1	379533	1,760

混合式組



內容	包裝	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
<b>5件式HSS-R鐵工鑽頭和4件式石材鑽頭</b>						
5個 HSS-R 鐵工鑽頭 直徑 3/4/5/6/8 mm 4個 水泥鑽頭 直徑 4/5/6/8 mm		2 609 255 482	9	5	385244	365

促銷包(15件 X-line迷你套裝組 + 起子把手)



內容	訂貨編號	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
3個石工鑽頭 5 / 6 / 8 mm 3個木工鑽頭 4 / 6 / 8 mm 16個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH(十字) 1 / 2 PZ(米字) 1 / 2 T(星型) 20 / 25 S(一字) 0.5x4 / 1.0x6 1個磁性通用接桿	2 607 017 336	6949509220714	245

促銷包(33件 X-line套裝組 + 鉗子)



內容	訂貨編號	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
5個石工鑽頭 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm 7個金屬鑽頭 2 / 3 / 3 / 3.3 / 4 / 4.2 / 5 mm 6個木工鑽頭 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm 3個六角套筒 7 / 8 / 10 mm 1個沈頭鑽頭 16個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH(十字) 1 / 2 / 3 PZ(米字) 1 / 2 T(星型) 20 / 25 S(一字) 4 / 6 / 7 1個磁性通用接桿	2 607 017 337	6949509220721	640

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

10  
套裝組

10  
套裝組

# 螺絲起子頭組

NEW !



內容	工作長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
萬向軟軸11件起子頭組(200mm)							
PH1, PH2, PH3	25	2 608 522 376	PC1a	11	1	909518	220
PZ2	25						
HEX4, HEX5	25						
T20, T25	25						
SL0.6x4.5	25						
SL0.8x5.5	25						



內容	工作長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
萬向軟軸11件起子頭組(300mm)							
PZ1, PZ2, PZ3	25	2 608 522 377		12	1	909525	220
PZ2	25						
HEX4, HEX5	25						
T20, T25	25						
SL0.6x4.5	25						
SL0.8x5.5	25						

NEW !



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
21件掛勾起子頭組(粉紅)						
21件掛勾起子頭組(粉藍)		2 607 002 822			995535	275
21件掛勾起子頭組(粉綠)		2 607 002 823			995559	275



內容	包裝	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
10件式螺絲起子頭組							
長度 = 25 mm PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 SL4.5, SL5.5, SL8 1個磁性通用接桿	塑膠盒, 附貼紙	2 607 019 454	P1k	10	1	415729	310



內容	包裝	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
25件螺絲起子頭組							
25mm螺絲起子頭x16 PH(十字) 1 / 2 / 3 PZ(米字) 1 / 2 / 3 H(內六角) 4 / 5 / 6 S(一字) 4.5 / 5.5 / 8.0 T(星型) 15 / 20 / 25 / 30 50mm螺絲起子頭x8 PH(十字) 1 / 2 / 3 T(星型) 15 / 20 / 25 S(一字) 4.5 / 5.5 1個延長接桿	塑膠盒, 附貼紙	2 607 017 400	P1k	10	1	415729	255



內容	包裝	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
16件式螺絲起子頭組							
長度 = 25 mm PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 SL4.5, SL5.5, SL8 H3, H4, H5 T20, T25, T30 1個磁性通用接桿	塑膠盒, 附貼紙	2 607 019 453	P1k	16	1	415712	380

包裝數 每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。



內容	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
12+1件式Robust Line螺絲起子頭組M, 特硬型 起子頭長度 25 mm, ISO 1173 C6.3, 附快速更換通用接桿							
PH1, PH2, PH3	25	2 607 002 563	P1k	13	1	401463	510
PZ1, PZ2, PZ3							
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH							



內容	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
26件式棘輪起子頭組					
19個螺絲起子頭 PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S5, S6 H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30 1個磁性通用接桿 1個套筒接桿 4個套筒 直徑 6 / 8 / 10 / 13 mm 1個棘輪扳手	2 607 017 322	26	10	768207	770



內容	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
27件式棘輪起子頭組					
25mm螺絲起子頭(彩色)x19 PH(十字) 1 / 2 / 2 / 3 PZ(米字) 1 / 2 / 3 S(一字) 4 / 5 / 6 T(星型) 10 / 15 / 20 / 25 / 30 H(內六角) 3 / 4 / 5 / 6 5個套筒 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm 1個棘輪扳手(正/反轉) 1個磁性通用接桿 1個套筒接桿	2 607 017 160	27	10	659208	840



內容	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
32件式起子頭組					
25mm螺絲起子頭(彩色)x31 PH(十字) 1 / 2 / 2 / 3 PZ(米字) 1 / 2 / 2 / 3 S(一字) 3 / 4 / 5 / 6 T(星型) 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 Th(星型含孔) 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 H(內六角) 3 / 4 / 5 / 6 1個磁性快裝起子轉接頭	2 607 017 063	32	10	594790	770



內容	訂貨編號	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
46件式起子頭組					
30mm螺絲起子頭(彩色)x32 PH(十字) 0 / 1 / 2 / 2 / 3 PZ(米字) 0 / 1 / 2 / 2 / 3 S(一字) 3 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 T(星型) 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 H(內六角) 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 12個六角套筒 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm 1個磁性通用接桿 1個手工扳手	2 607 019 504	46	1	416221	990

包裝數 每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

10 套裝組

# 金屬鑽頭組



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
六角柄金屬鑽頭組(2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8mm) 9支							
2.00	-	2 607 002 826	P1k	9	1	231673	585
2.50							
3.00							
3.50							
4.00							
5.00							
6.00							
7.00							
8.00							



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
六角柄金屬鑽頭組(2,3,4,5,6mm)5支(盒裝)							
2.00	-	2 607 002 825	P1k	5	1	231666	330
3.00							
4.00							
5.00							
6.00							



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	總長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊						
5支裝金屬鑽頭組								
2.00	24		2 608 577 345	P1b	5	1	917636	140
3.00	33							
4.00	43							
5.00	52							
6.00	57							



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	總長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊						
金屬鑽頭組(1-10mm)10支								
1.00	12		2 608 577 348	P1k	10	1	917667	540
2.00	24							
3.00	33							
4.00	43							
5.00	52							
6.00	57							
7.00	69							
8.00	75							
9.00	81							
10.00	87							



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	總長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊						
金屬鑽頭組(1-6.5mm)13支								
1.50	18		2 608 577 349	P1k	13	1	917674	455
2.00	24							
2.50	30							
3.00	33							
3.20	36							
3.50	39							
4.00	43							
4.50	47							
4.80	52							
5.00	52							
5.50	57							
6.00	57							
6.50	63							



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	總長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊						
金屬鑽頭組(1-10mm)19支								
1.00	12		2 608 577 351	P1k	19	1	917698	1,320
1.50	18							
2.00	24							
2.50	30							
3.00	33							
3.50	39							
4.00	43							
4.50	47							
5.00	52							
5.50	57							
6.00	57							
6.50	63							
7.00	69							
7.50	69							
8.00	75							
8.50	75							
9.00	81							
9.50	81							
10.00	87							

NEW !



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	總長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊						
金屬鑽頭組(1-10mm)18支								
1.00	12	34	2 607 019 578	P1k	18	1	430210	1,210
1.50	18	40						
2.00	24	49						
2.00	24	49						
2.50	30	57						
3.00	33	61						
3.00	33	61						
3.50	39	70						
4.00	43	75						
4.00	43	75						
4.50	47	80						
5.00	52	86						
5.50	57	93						
6.00	57	93						
7.00	69	109						
8.00	75	117						
9.00	81	125						
10.00	87	133						

NEW !



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	總長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊						
含鈷白鐵金屬鑽頭組(1-10mm)18支								
1.0	12	34	2 607 017 047	P1k	18	1	574730	1,617
1.5	18	40						
2.0	24	49						
2.0	24	49						
2.5	30	57						
3.0	33	61						
3.0	33	61						
3.5	39	70						
4.0	43	75						
4.0	43	75						
4.5	47	80						
5.0	52	86						
5.5	57	93						
6.0	57	93						
7.0	69	109						
8.0	75	117						
9.0	81	125						
10.0	87	133						

10  
套裝組

10  
套裝組

## 木工鑽頭組

### 三尖木工鑽頭組，1/4" 六角柄



直徑，公釐	工作長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
5件式木工鑽頭組							
2.00	24	2 608 595 525	P1k	5	1	395502	400
3.00	33						
4.00	43						
5.00	52						
6.00	63						

### 三尖木工鑽頭組



直徑，公釐	柄	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
3.0	直柄	2 609 255 215	P1k	8	5	383295	455
4.0							
5.0							
6.0							
7.0							
8.0							
9.0							
10.0							

### 7支裝木工鑽頭組，1/4 " 六角柄



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
2.0	2 607 019 923	P1k	7	1	517034	980
3.0						
3.0						
4.0						
5.0						
6.0						
8.0						

### 木工扁平鑽頭Self Cut Speed, 1/4" 六角柄



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價	
產品內容		訂購資訊					
3件式木工扁平鑽頭套裝組 (152 mm)							
20.00	2 608 587 011	PC1b	3	5	644419	330	
22.00							
25.00							

### 6件式木工扁平鑽頭組帆布包套裝 (152mm)



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
13.00	2 608 595 425	P1c	6	5	346627	620
16.00						
19.00						
20.00						
22.00						
25.00						

### 6件式木工扁平鑽頭組帆布包套裝 (152mm)



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
14.00	2 608 595 424	P1c	6	5	346474	605
16.00						
18.00						
20.00						
22.00						
24.00						

● 包裝數  
● 每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
● 訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 木工扁平鑽頭Self Cut Speed, 附1/4" 六角柄



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價	
產品內容		訂購資訊					
7件式木工扁平鑽頭套裝組，含延長杆 (152 mm)							
16.00	2 608 587 009	PC1b	7	5	644396	715	
18.00							
20.00							
22.00							
25.00							
32.00							



### 13件式木工扁平鑽頭帆布包套裝 (152 mm)

直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
10.00	2 608 587 010	PC1b	13	5	644402	1,430
12.00						
13.00						
14.00						
16.00						
18.00						
20.00						
22.00						
24.00						
25.00						
28.00						
30.00						
32.00						

## 萬用鑽頭組

### CYL-9 Multi Construction萬用鑽頭組

**CARBIDE TECHNOLOGY**

**MULTI CONSTRUCTION**



直徑，公釐	工作長度公釐	設置大小	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
4件式 CYL-9 Multi Construction 萬用鑽頭組								
4.00	40	75	2 607 018 285	P1k	4	1	045124	520
5.00	50	85						
6.00	60	100						
8.00	70	120						
5.50	50	85	2 608 595 362	P1k	4	1	328784	565
6.00	60	100						
7.00	60	100						
8.00	70	120						

### 5件式CYL-9磁磚鑽頭組



直徑，公釐	線長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
5件式CYL-9磁磚鑽頭組							
4.00	70	2 608 587 169	P1k	5	1	599306	440
5.00	70						
6.00	80						
8.00	80						
10.00	90						
5.50	70	2 608 587 170	P1k	5	1	599863	440
6.00	80						
7.00	80						
8.00	80						
10.00	90						

● 包裝數  
● 每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
● 訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

10

套裝組

10

套裝組

磁磚鑽頭套裝

NEW !



直徑, 公釐	工作長度 公釐	總長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
六角柄超硬磁磚鑽頭套裝 <b>CARBIDE TECHNOLOGY</b>								
5.0	-	90	2 608 579 511	PC1d	5		6949509232601	565

NEW !



直徑, 公釐	工作長度 公釐	總長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
8件組 六角柄磁磚鑽頭組 <b>CARBIDE TECHNOLOGY</b>								
3.00	-	70	2 608 577 142	PC1a	1		3165140881722	1,450
4.00		70						
5.00		70						
5.00		70						
6.00		80						
6.00		80						
8.00		80						
10.00		90						

NEW !



直徑, 公釐	工作長度 公釐	總長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3件組 六角柄磁磚鑽頭組 <b>CARBIDE TECHNOLOGY</b>								
5.00	45	90	2 608 589 527	PC1d	3	1	3165140800235	475
6.00								
8.00								

NEW !



直徑, 公釐	工作長度 公釐	總長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
5件組 六角柄磁磚鑽頭組 4/5/6/8/10 <b>CARBIDE TECHNOLOGY</b>								
4.00	45	90	2 608 589 528	PC1d	5	1	3165140800242	815
5.00								
6.00								
8.00								
10.00								

NEW !



直徑, 公釐	工作長度 公釐	總長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3件組(6mm,6mm,8mm) 乾濕兩用鑽石管鑽頭								
6.00	-	-	2 607 011 626	-	-	-	6949509232946	1,090
6.00								
8.00								

CYL-1石材鑽頭組

**CYL-1**  
**IMPACT**



直徑(D), 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3件式石材鑽頭組Impact								
5.00	50	85	2 608 590 127	P1h	3	1	438094	80
6.00	60	100						
8.00	80	120						
5件式石材鑽頭組Impact								
4.00	40	75	2 608 590 090	P1k	5	1	435031	155
5.00	50	85						
6.00	60	100						
8.00	80	120						
10.00	80	120						
8件式石材鑽頭組Impact								
3.00	30	60	2 608 590 091	P1k	8	1	435048	235
4.00	40	75						
5.00	50	85						
6.00	60	100						
7.00	60	100						
8.00	80	120						
9.00	80	120						
10.00	80	120						

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

鑽頭起子頭套裝組



內容	長度, 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
35 件石工鑽頭起子頭套裝組							
PH1, PH2, PH3	25	2 607 017 326	P1a	1	6	771474	1,485
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
HEX 3/4/5/6	50						
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	70; 75; 85; 85; 100; 150						
Nutsetter 8/10/ 13 mm	60						
CYL-3 3.0/4.0/5.0/ 5.5/6.0/8.0 mm	60						
Double blade PH2/PZ2							
Double blade Th20/Th25							



內容	長度, 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
35 件木工鑽頭起子頭套裝組							
PH1, PH2, PH3	25	2 607 017 327	P1a	1	6	771481	1,595
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
HEX 3/4/5/6	50						
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	67; 72; 87; 97; 102; 112						
Nutsetter 6/8/10 mm	60						
HSS 2.0/3.0/4.0/ 5.0/6.0/8.0 mm	60						
Double blade PH2/PZ2							
Double blade Th20/Th25							



內容	長度, 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
35 件鐵工鑽頭起子頭套裝組							
PH1, PH2, PH3	25	2 607 017 328	P1a	1	6	771481	1,430
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
HEX 3/4/5/6	50						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	70; 74; 83; 88; 99; 105						
Nutsetter 8/10/13 mm	60						
HSS-G 2.5/3.0/ 3.5/4.0/5.0/6.0 mm	60						
Double blade PH2/PZ2							
Double blade Th20/Th25							



內容	訂貨編號	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
43件 起子頭套裝組					
25mm螺絲起子頭(彩色)x32 PH(十字) 1 / 2 / 2 / 3 PZ(米字) 1 / 2 / 2 / 3 S(一字) 3 / 4 / 5 / 6 T(星型) 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 Th(星型含孔) 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 H(內六角) 3 / 4 / 5 / 6 75mm螺絲起子頭x6 PH 2 / PZ 2 / SL 5 / T 15 / 20 / 25 3個磁性六角套筒 6 / 8 / 10 1個螺絲頭接桿 1個快裝夾頭	2 607 017 164	43	6	669702	1,320

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

10

套裝組

10

套裝組

## 其他套裝組

### 鑽牆173配件組



內容	訂貨編號	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
4個水泥鑽頭 5 / 6 / 7 / 8 mm 3個螺絲起子頭 PZ (米字) 2 75個螺絲 3.5 x 30 mm x 25個、4.0 x 35 mm x 20個、 4.0 x 40 mm x 20個、5.0 x 50 mm x 10個 90個膨脹螺絲 5 mm x 30個、6 mm x 25個、 7 mm x 20個、8 mm x 15個 1個延長接桿	2 607 019 511	3165140416290	300

### 三合一水準尺17件套裝組(附起子頭、磁性接桿)



內容	訂貨編號	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH(十字) 1 / 2 PZ (米字) 1 / 2 / 3 HEX(內六角) 3 / 4 / 5 T (星型) 15 / 20 / 25 / 30 4個螺絲起子頭 長度 = 50 mm PH(十字) 2 PZ (米字) 2 T (星型) 20 / 25 1個延長接桿	2 607 017 070	3165140594936	575

### 66 件 多功能手工具組



內容	訂貨編號	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
1個絕緣膠帶 1個美工刀 1個活動扳手 1個測電筆 20個壁虎 20個螺絲 1個手電筒 1個螺絲起子 1個水泥鑽頭 1個鐵鎚 1個捲尺 7個螺絲起子頭組 1個轉接頭 1個老虎鉗 8個精密螺絲起子頭組	2 607 002 794	3165140904117	1,640

### 38件多功能配件組



內容	訂貨編號	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
7個六角套筒 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 1個套筒接桿 4個六角扳手 3 / 4 / 5 / 6 mm 23個螺絲起子頭 長度 = 23 mm PH (十字) 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 PZ (米字) 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 T (星型) 15 / 20 / 25 / 40 S (一字) 4 / 6 / 7 HEX (內六角) 3 / 4 / 5 / 6 mm 1個手電筒 1個延長接桿 1個棘輪起子	2 607 019 506	3165140416245	550

### 12合1多功能工具刀



內容	訂貨編號	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
小刀 鋸子 開罐器 小號一字起子 中號一字起子 插線器 尖嘴鉗 鋼絲剪 十字螺絲起子 大號一字螺絲起子/開瓶器 (2合1) 錘刀 鋸齒刀	2 609 256 D91	3165140883580	620

## 圓穴鋸組



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
6件式硬化中齒穴鑽組						
硬化，中等切割鋸齒。若搭配適當的冷卻作業，則亦適用於切割有色金屬，如鋁和銅。手柄牢固地結合到電鑽。這可確保工具的堅固性和最佳的實際運轉。工作長度32 mm						
46	2 608 584 063	C1a	6	1	085755	660
53						
60						
67						
74						
81						



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
7件式中齒穴鑽組						
中等切割鋸齒。工作長度18 mm						
25	2 608 584 061	C1a	7	1	085731	220
32						
38						
44						
51						
57						
63						




直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
7件式中齒穴鑽組 (六角柄)						
中等切割鋸齒。六角柄，可改善夾頭的合適度並最佳的實際運轉情況。工作長度40 mm						
25	2 608 584 062	C1a	7	1	085748	330
32						
38						
44						
51						
57						
63						



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
8件式粗齒穴鑽組						
粗切割鋸齒和快速鑽孔率。手柄牢固地結合到電鑽。這可確保工具的堅固性和最佳的實際運轉。工作長度27 mm						
25	1 609 200 243	C1a	8	1	004442	440
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						




內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
11件式圓穴片組						
8個HCS圓穴鋸						
直徑22 / 25 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 66mm						
轉接器						
KW 8轉接器KW 1/4(6, 35mm)六角扳手						
	2 607 019 450	U0	11	5	415682	400



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
14件式Progressor圓穴鋸組						
11個圓穴鋸，1個六角轉接頭，2個HSS-G導引鑽頭。						
19	2 608 584 667	U0	14	1	279871	4,950
22						
25						
29						
35						
38						
44						
51						
57						
64						
76						



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
鐵工圓穴鋸套裝9件式 (藍色)						
6個圓穴鋸						
22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 mm						
1個六角轉接頭						
2個HSS-Co中心鑽						
	2 608 580 881	P1k	9	1	704649	5,500



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
圓穴鋸套裝10件式 (黑色)						
6個圓穴鋸						
20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 mm						
1個六角轉接頭						
1個HSS-G中心鑽						
1個TCT中心鑽						
1個木工鑽頭						
	2 608 580 871	P1k	10	1	704540	5,830



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
圓穴鋸套裝17件式 (灰色)						
11個圓穴鋸						
20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm						
1個六角Q型轉接頭						
3個中間轉接頭						
2個HSS-G中心鑽						
	2 608 580 888	P1k	17	1	704717	5,830



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>鎢鋼圓穴鋸套裝8件式</b>						
6個圓穴鋸 22 / 25 / 35 / 51 / 60 / 68 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭 1個HSS-G中心鑽 1個TCT中心鑽	2 608 594 183	PC1b		228	949521	6,820



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>鎢鋼圓穴鋸套裝8件式</b>						
6個圓穴鋸 22 / 25 / 35 / 40 / 51 / 68 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭 1個HSS-G中心鑽 1個TCT中心鑽	2 608 594 184				949538	6,380



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>鎢鋼圓穴鋸套裝13件式</b>						
6個圓穴鋸 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭 1個HSS-G中心鑽 1個TCT中心鑽	2 608 594 185				949545	10,230



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>鎢鋼圓穴鋸套裝13件式</b>						
6個圓穴鋸 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭 1個HSS-G中心鑽 1個TCT中心鑽	2 608 594 186				949552	10,450

## 線鋸片套裝組

### 10件式線鋸片套裝組,吊卡式包裝



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>10支裝線鋸片/木工用</b>						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood	2 607 010 629	P1k	2 4 4	1	579353	530



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>10支裝線鋸片/木工6支, 鐵工4支</b>						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	2 607 010 630	P1k	2 2 2 1 1 1 1	1	579360	605



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>10支裝線鋸片/鐵工用</b>						
T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	2 607 010 631	P1k	2 2 3 3	1	579377	640

## 砂紙 適用電鑽



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
<b>8件式拋光作業組S 24</b>						
橡膠磨盤、拋光海綿、羊毛輪、砂紙片 (氧化鋁 / 紙材)	0 603 004 101	C1a	8	1	000185	640

# 魔切機配件套裝組

- ▶ **適用所有Starlock (Bosch: GOP 12V-28; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) 和Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) 魔切機**
- ▶ **Bosch OIS GOP和PMF魔切機 ; Fein Multimaster和Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil 等.**



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>4-件磁磚套裝組</b> 翻新和整修工程多功能磁磚組 (例如在牆面及地板磁磚切割連接處、清除灰泥或磁磚黏合劑、在軟牆壁磁磚進行較小切割)						
Carbide-RIFF 分隔鋸片 ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF 磨板 AVZ 78 RT2 (1x) HCS 刮刀 ATZ 52 SC (1x) BIM 金屬穿刺切割鋸片 AIZ 20 AB (1x)	2 608 661 695	PC1b	4	1	555210	1,810



<b>4-件地板/安裝套裝組</b> 地板/安裝工程多功能套裝組 (例如在地板上依長度切割門框、切割層壓板/拼花地板、穿刺切割層壓板或木材、在家具組件切割凹槽)						
BIM木材和金屬分隔鋸片 ACZ 85 EB (1x) BIM 硬木穿刺切割鋸片 AIZ 32 BSPB (1x) HCS 木材穿刺切割鋸片 AIZ 32 EPC (1x) HCS 刮刀ATZ 52 SC (1x)	2 608 661 696	PC1b	4	1	555227	1,060



<b>13-件通用套裝組</b> 基本應用組合 (鋸切、磨砂和刮削) 適用於木材和金屬						
BIM 木材和金屬分隔鋸片 ACZ 85 EB (1x) HCS 木材穿刺切割鋸片 AIZ 32 EPC (1x) HCS 刮單ATZ 52 SFC (1x) 木材和油漆砂紙 (10x)	2 608 661 694	PC1b	13	1	555203	1,460



<b>34-件i-BOXX 專業套裝組</b>						
BIM 木材和金屬分隔鋸片 ACZ 100 BB (1x) BIM TiN 複合材質分隔鋸片 ACZ 85 EIB (1x) BIM 鋸齒分隔刀片 ACZ 100 SWB (1x) BIM 木材和金屬穿刺切割鋸片 All 65 APB (2x) BIM 木材和金屬穿刺切割鋸片 AIZ 32 APB (2x) BIM 硬木穿刺切割鋸片 AIZ 32 BSPB (2x) HCS 木材穿刺切割鋸片 AIZ 32 EPC (2x) HCS 刮刀 ATZ 52 SFC (2x) 磨板 AVZ 93 G (1x) 木材和油漆砂紙 (20x)	2 608 662 013	P1k	34	1	706681	7,475



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>5-件通用套裝組</b> Starlock Bosch 5 入切割卓越款套件						
雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用硬木AIZ 32 BSPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬扇形鋸片, 適用帶金屬木材ACZ 85 EB (1x) 硬質合金嵌入式切割鋸片, 適用金屬AIZ 32 AT (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用帶金屬木材All 65 APB (1x)	2 608 664 131	P1k	5	5	894715	2,600



<b>水電開槽 5+1 套裝組</b> 電工與石膏板 5+1 Starlock 套件						
雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用多種材料AYZ 53 BPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用帶金屬木材AIZ 32 APB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用帶金屬木材All 65 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用帶金屬木材AIZ 32 AB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用金屬AIZ 20 AB (1x)	2 608 664 622	P1k	6	5	954662	1,905



<b>木工 6+1 套裝組</b> 木頭適用的 6+1 Starlock 套件						
高碳鋼扇形鋸片, 適用木材ACZ 85 EC (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用硬木AIZ 32 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用硬木All 65 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用金屬AIZ 20 AB (1x)	2 608 664 623	P1k	7	5	954679	2,180



<b>裝修 4+1 套裝組</b> 翻新適用的 Starlock 套件						
雙金屬嵌入式切割鋸片, 適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 砂磨板AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting砂磨紙(3x) 高碳鋼扇形鋸片, 適用木材ACZ 85 EC (1x) HM-RIFF扇形鋸片ACZ70RT5 (1x) 高碳鋼刮刀ATZ 52 SC (1x)	2 608 664 624		5	5	954686	2,270

10  
套裝組

10  
套裝組

## 三角磨盤砂紙套裝組

NEW !



砂紙直徑，公釐	顆粒	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
93	60 80 100 120 180	2 608 607 540	PC1b	10	5	509497	200

## 三件磁磚組

NEW !




產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
HCS 刮刀 ATZ 52 SC(1x) BIM金屬穿刺切割鋸片AIZ 20 AB (1x) HM-RIFF 分割鋸片 ACZ 85 LMT (1x)	2 608 662 342	PC1a	3	10	779647	905

## 三件木工組

NEW !



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
BIM 木材與金屬穿刺切割鋸片AIZ 20 AB (1x) HCS木材穿刺切割鋸片 AIZ 32 EC (1x) HCS木材分割鋸片 ACZ 85 EC (1x)	2 608 662 343	PC1a	3	10	779654	905



**旋螺栓**  
(專業用起子頭)

## 高扭力雙頭螺絲起子頭 專門用於處理艱難的扭力應用

高扭力雙頭螺絲起子頭，適用於Phillips十字螺絲

expert **Impact**



- ▶ 使用壽命較標準起子頭超過5倍以上
- ▶ 使用衝擊起子機、氣動工具和重工業施工時，扭轉區會強化吸收衝擊和碰撞的效能
- ▶ 頂級的鋼材和獨特熱處理使得高扭力起子頭在整個使用壽命內皆具更高的可信度和更高效能。透過其優異的使用壽命可以確保產品達到最大耐用度和強度
- ▶ 細長的起子頭造型可以在狹窄空間工作或是將螺絲鎖的更深入



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
高扭力起子頭組25mm ⊕ PH2x8	2 608 522 405	PC1a	10	320	934480	470



高扭力起子頭組25mm, ⊕ PH2x8	2 608 522 406	PC1a	10	280	934497	915
-------------------------	---------------	------	----	-----	--------	-----



高扭力PH2起子頭組 ⊕ , 150mm 5支/卡	2 608 522 407	P1d	5	80	934503	675
---------------------------	---------------	-----	---	----	--------	-----

## Standard for Universal螺絲起子頭

Standard for Universal螺絲起子頭



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
螺絲起子頭組 45mm	2 608 521 038	PC1d	10	1	206310	110
螺絲起子頭組 65mm	2 608 521 039	PC1d	10	1	206327	135
螺絲起子頭組 110mm	2 608 521 040	PC1d	10	1	206334	195

一字/十字雙頭起子頭組 65mm	2 608 522 265	PC1d	10	1	218650	295
一字/十字雙頭起子頭組 110mm	2 608 522 266	PC1d	10	1	218667	440

Standard for UniversalGold螺絲起子頭



螺絲起子頭組 45mm	2 608 521 041	PC1d	10	1	206341	135
螺絲起子頭組 65mm	2 608 521 042	PC1d	10	1	206358	175
螺絲起子頭組金 110mm	2 608 521 043	PC1d	10	1	206365	250
螺絲起子頭組 150mm	2 608 522 255	P1d	5	1	218551	550

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

適用於六角螺絲的套筒起子，長度65 mm，套筒起子根據ISO 1173製造，附1/4“外六角柄  
握得更牢：若採用博世套筒起子，可迅速插入外六角螺絲



長度	扳手寬度	D1直徑 (公釐)	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
六角柄套筒 結合限深尺2 607 002 586 適用於GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional								
65	6	11	2 608 550 558	PC1a	1	1	409933	185
65	8	13	2 608 550 560	PC1a	1	1	409957	205
65	10	14	2 608 550 561	PC1a	1	1	409964	215

## 3件式套筒組



- ▶ 根據DIN 3129 製造的套筒，適用於六角螺絲
- ▶ 由特殊鋼材所製作的重型扳手工具
- ▶ 採用溫鍛程序製造，從而保證了極高的材質密度、優異的硬度、高材質韌性和長使用壽命
- ▶ 堅固的套筒適用於嚴苛的應用，例如廠房安裝或重工業

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
3件式套筒組1/2"方頭 (17/19/21mm), 長85mm						
	2 608 551 102	POh	3	1	704168	1,430

## 連接器

- ▶ 具備多種柄、接頭，延伸和扭力桿，適合各種特殊的鎖螺絲任務
- ▶ 適用於高效、專業的鎖螺絲和固定作業
- ▶ 提供更好的行動範圍：透過延伸裝置，對於電動工具頭直徑而言過於狹窄的地點現在也可以輕鬆存取
- ▶ 使用套筒時，工具通常由接桿間接地夾持。安全進行：球型啮合可確保安全性和牢牢固定工具，即使在高速運作下也不成問題



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
套筒轉接器 1/4"外六角柄驅動，ISO 1173 C6.3						
六角柄接桿轉1/2"方頭	2 608 551 107	PC1a	1	5	704212	215
六角柄接桿轉3/8"方頭	2 608 551 108	PC1a	1	5	704229	185
六角柄接桿轉1/4"方頭	2 608 551 109	PC1a	1	5	704236	145
套筒轉接器 1/2"內正方形驅動，DIN 3121						
1/2"方頭轉1/4"六角接桿	2 608 551 110	PC1a	1	5	704243	450

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# PICK & CLIC

皮克力

## 打造你的組合

選擇你的配件，簡單扣上！




### Pick & Clic.

皮克力自由配  
配件組合系統

#### Pick & Clic 配件箱

Pick&Clic 配件箱提供合適插槽，可穩固卡入鑽頭組塑膠支架，配件依大小可能使用1~3格空間。更換產品可簡單取下，自由組裝與換置。配置你真正需要的配件！



#### 空配件箱M

配件箱一側可放置鑽頭，提供4個彈力扣可自由配置所需之配件。附透明視窗可看見內容物。



#### 空配件箱L

配件箱兩側可放置鑽頭，提供8個彈力扣(每側提供4個)可自由配置所需之配件。



內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
高扭力起子頭組25mm + PH2x8	2 608 522 324	PC1a	8	5	851145	195



高扭力起子頭組25mm + PZ2x8	2 608 522 325	PC1a	8	5	851152	195
------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----



高扭力起子頭組50mm + PH2, PH2 + PZ2, PZ	2 608 522 326	PC1a	8	5	851169	375
-------------------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----



高扭力起子頭組50mm + PH2, PH2 + PZ2, PZ	2 608 522 327	PC1a	7	5	851176	375
-------------------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----



高扭力起子頭組50mm + PH1, PH2, PH2, PH	2 608 522 328	PC1a	8	5	851183	270
------------------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----



高扭力起子頭組50mm + T15, T20, T20, T2	2 608 522 329	PC1a	8	5	851190	290
------------------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----



高扭力起子頭組50mm + PH2x8	2 608 522 330	PC1a	8	5	851206	265
------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----



高扭力起子頭組50mm + PZ2x8	2 608 522 331	PC1a	8	5	851213	265
------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----



高扭力起子頭組50mm + H5x4, H6x4	2 608 522 332	PC1a		5	851220	295
-----------------------------	---------------	------	--	---	--------	-----



高扭力起子頭組 25mm + PZ3x8	2 608 522 378	PC1a	8	5	912136	220
-------------------------	---------------	------	---	---	--------	-----

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>產品內容</b>	<b>訂購資訊</b>					
 高扭力起子頭組 25mm T15x8	2 608 522 379	PC1a	8	5	912143	235
 高扭力起子頭組 25mm T20x8	2 608 522 380	PC1a	8	5	912150	235
 高扭力起子頭組 25mm T25x8	2 608 522 381	PC1a	8	5	912167	235
 高扭力起子頭組 25mm T30x8	2 608 522 382	PC1a	8	5	912174	245
 高扭力起子頭組 25mm T40x8	2 608 522 383	PC1a	8	5	912181	235

8件組 萬用鑽頭

CARBIDE TECHNOLOGY



直徑 · 公釐	線長度 · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>產品內容</b>		<b>訂購資訊</b>					
3.0	90	2 608 577 141	PC1a	1	881715	825	
4.0	90						
5.0	100						
5.0	100						
6.0	100						
6.0	100						
8.0	100						
8.0	100						

35件高扭力起子頭及萬用鑽頭組



內容	線長度 · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>產品內容</b>		<b>訂購資訊</b>					
HEX-9 Multi Construction 3.0/4.0/5.0(2x)/6.0(2x)/8.0(2x) mm	25	2 608 577 147	PC1b	35	6	881777	1,705
PH1, PH2 (4x), PH3	25						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40	60						
PH2, PZ2	50						
T15, T20, T25, T30	50						
Universal Holder Quick Release	50						

包裝數 每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

35件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組



內容	線長度 · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>產品內容</b>		<b>訂購資訊</b>					
HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 mm	25	2 608 577 148	PC1b	35	6	881784	1,815
PH1, PH2 (4x), PH3	25						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60						
PH2	50						
PZ2	50						
T15, T20, T25, T30	50						
Universal Holder Quick Release	50						

36件高扭力起子頭及套筒組



內容	線長度 · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>產品內容</b>		<b>訂購資訊</b>					
PH2 (2x)	60	2 608 522 365	PC1b	6	851558	1,320	
PZ2 (2x)	60						
T20, T25, T30	50						
PH1	50						
PH1, PH2 (3x), PH3	50						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25						
PH1-PH2	25						
PH2-PH3	25						
PH2-PZ2 (2x)	25						
SL1x5.5	25						
T15-T20 (2x)	25						
T25-T30	25						
Nutsetter 8.0/ 10.0/13.0 mm	25						
Universal Holder Quick Release	25						

31件高扭力起子頭及收納盒組



內容	線長度 · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
<b>產品內容</b>		<b>訂購資訊</b>					
PH2, PZ2	60	2 608 522 366	PC1b	6	851565	990	
T15, T20, T25, T30	50						
PH1, PH2 (2x), PH3	50						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25						
PH1-PH2	60						
PH2-PH3	60						
PH2-PZ2 (2x)	60						
SL1x5.5	60						
T15-T20 (2x)	60						
T25-T30	60						
Universal Holder Quick Release	60						
Storage Box	60						

包裝數 每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 工具盒



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
工具盒	2 608 522 364	PC1a		5	851541	100

## 防撞手拿工具箱



防撞中型手拿工具箱	2 608 522 362	P1k		5	851527	165
-----------	---------------	-----	--	---	--------	-----



防撞大型手拿工具箱	2 608 522 363	P1k		5	851534	220
-----------	---------------	-----	--	---	--------	-----

## 起子頭



產品內容	訂貨編號	條碼 6949509	不含稅 建議價
25mm 起子頭 ⊕ PH1/2/2/3 ⊕ PZ1/2/2/3	2 608 522 413	232724	110



25mm 起子頭 ● SL3/4/5/6 ○ Hex 3/4/5/6	2 608 522 414	232731	110
---------------------------------------	---------------	--------	-----



25mm 起子頭 ⊙ T10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 415	232748	120
-------------------------------------	---------------	--------	-----



25mm 起子頭 ⊕ TH10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 416	232755	130
--------------------------------------	---------------	--------	-----



65mm 起子頭 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ● SL6 ⊙ T15/20/25 ○ H3/4	2 608 522 417	232762	220
---	---------------	--------	-----

● 包裝數  
每包內數量

⊙ 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 套筒及快速夾頭組



產品內容	訂貨編號	條碼 6949509	不含稅 建議價
套筒 6/8/10 及快速夾頭	2 608 522 418	232779	245

## 鐵工鑽頭及起子頭組



鐵工鑽頭 4/5/6mm 及 65mm 起子頭 ⊕ PH1/2; PZ2 ⊙ T15/25	2 608 522 419	232786	330
--	---------------	--------	-----

## 萬用鑽頭及起子頭組



萬用鑽頭 5/6/8mm 及 65mm 起子頭 ⊕ PH1/2; PZ2 ○ Hex 3/4	2 608 522 420	232793	490
---	---------------	--------	-----

## 起子頭套裝組



44件起子頭套裝組 32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⊕ PH(十字) 1 / 2 / 2 / 3 ⊕ PZ(米字) 1 / 2 / 2 / 3 ● SL(一字) 3 / 4 / 5 / 6 ○ HEX(內六角) 3 / 4 / 5 / 6 ⊙ T(星型) 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 ⊕ TH(星型含孔) 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性通用接桿 3個六角套筒 6 / 8 / 10 mm	2 608 522 421	232809	1,100
--	---------------	--------	-------



20件起子頭套裝組 12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⊕ PH(十字) 1 / 2 / 2 / 3 ⊕ PZ(米字) 2 ● SL(一字) 4 / 6 ○ HEX(內六角) 5 / 6 ⊙ T(星型) 15 / 20 / 25 4個螺絲起子頭 長度 = 65 mm PH2, S6, H3, H4 1個延長桿 3個六角柄金屬鑽頭 4 / 5 / 6 mm	2 608 522 422	232816	805
--	---------------	--------	-----



產品內容	訂貨編號	條碼 4059952	不含稅 建議價
45件起子頭套裝組 (限量特惠組) 32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⊕ PH(十字) 1 / 2 / 2 / 3 ⊕ PZ(米字) 1 / 2 / 2 / 3 ● SL(一字) 3 / 4 / 5 / 6 ○ HEX(內六角) 3 / 4 / 5 / 6 ⊙ T(星型) 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 ⊕ TH(星型含孔) 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性快裝起子轉接頭 1個手動螺絲起子 3個六角套筒 6 / 8 / 10 mm	2 607 017 692	602158	1,250

● 包裝數  
每包內數量

⊙ 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 起子頭收納夾



產品內容	訂貨編號	條碼 6949509	不含稅 建議價
起子頭收納夾(短)	2 608 522 423	232823	50
起子頭收納夾(長)	2 608 522 424	232830	50

## 高扭力連接桿



高扭力快拆連接桿	2 608 522 320	851107	245
高扭力連接桿	2 608 522 321	851114	195

## 高扭力套筒



產品內容	長度 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165410	不含稅 建議價
高扭力起子頭組 套筒8,10,13mm							
Nutsetter 8/10/13 mm ⊕ PH2 ⊕ PZ2	50 50 50	2 608 522 350	PC1a	5	5	851404	410
高扭力套筒8mm	50	2 608 522 351	PC1a	1	5	851411	150
高扭力套筒10mm	50	2 608 522 352	PC1a	1	5	851428	155
高扭力筒13mm	50	2 608 522 353	PC1a	1	5	851435	175

## 鑽頭與高扭力起子頭組



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 6949509	不含稅 建議價
萬用鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組						
⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊙ T20, T25, T30 ⊙ HEX-9 MultiConstruction 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 144	PC1a		5	881746	630
石工鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組						
⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊙ T20, T25, T30 ⊙ HEX-9 Ceramic 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 145	PC1a		5	881753	840

## 高扭力起子頭 PH2 附陳列盒(10小盒)

NEW !



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
高扭力起子頭 ⊕ PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 803	P1a	25	10	980227	365

## 耐久起子頭 PH2 附陳列盒(10小盒)

NEW !



耐久起子頭 ⊕ PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 797	P1a	25	10	980116	275
------------------------	---------------	-----	----	----	--------	-----

# 11

## 旋螺栓 (專業用起子頭)



# 系統配件

 包裝數  
 每包內數量

 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
 訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 博世壓穿式電剪配件



- ▶ 適用於彎曲或直線切割的衝刀和刀座（搭配博世壓穿電剪）
- ▶ 即使在不同類型的薄金屬中進行狹窄的曲線切割或複雜的切口，均可輕鬆作業

博世壓穿電剪搭配正確的衝刀，可精準處理薄金屬中的狹窄曲線和複雜切口 - 不扭曲材料

### 衝刀



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
曲線切割衝刀 適用於GNA 1,3、GNA 1,6、GNA 2,0 Professional、1530	2 608 639 013	P0h	1	1	031523	515
直線切割衝刀 適用於GNA 3,5 Professional	2 608 639 025	P0b	1	1	088626	2,960

### 冷卻潤滑油



切削用潤滑油100ml  
在金屬中切割時，使用通用切割油數次，可延長使用壽命

2 607 001 409	M0b	1	1	271240	295
---------------	-----	---	---	--------	-----

### 刀座




斜口刀座	2 608 639 904				639904	2,805
刀座適用於厚達2 mm的扁平薄金屬 適用於GNA 1,3、GNA 2,0 Professional、1530						
斜口刀座	2 608 639 900	P0b	1	1	031561	2,145



刀座，適用於厚達1.2 mm的波紋狀與梯形金屬片  
適用於GNA 3,2、GNA 3,5 Professional

斜口刀座	2 608 639 026	P0b	1	1	088633	4,785
------	---------------	-----	---	---	--------	-------

## 博世通用電剪配件



- ▶ 博世電剪的電剪刀片可輕鬆切割各種材料
- ▶ 可重新磨銳的替換刀片符合經濟效益，可有效降低成本

博世薄金屬電剪可強力但輕鬆地切割薄金屬

### 電剪刀片組



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
適用於薄金屬的5件式刀具組 適用於 GSC 2,8 Professional	2 607 010 025	C1d	5	1	029803	1,310



5件式刀具組，適用於薄金屬  
適用於GSC 1,6、GSC 9,6 V Professional、Type 1500

3 607 010 028	C1d	5	1	031783	625
---------------	-----	---	---	--------	-----

### 適用於博世薄金屬和通用電剪的上刀片



上刀片  
適用於GSC 3,5、GSC 4,5 Professional

3 608 635 000	C0a	1	1	032117	870
---------------	-----	---	---	--------	-----



上刀片及下刀片  
適用於GSC 10.8 V-LI、GSC 16、GSC 160 Professional

2 608 635 243	C0a	1	1	088664	580
---------------	-----	---	---	--------	-----

### 適用於博世薄金屬和通用電剪的下刀片



下刀片  
適用於GSC 3,5、GSC 4,5 Professional

3 608 635 002	C0a	1	1	032131	790
---------------	-----	---	---	--------	-----

# 博世熱風槍配件



## 適用於博世熱風槍的噴嘴，所有機型

- 適用於GHG 500-2、GHG 600-3、GHG 600 CE、GHG 630 DCE、GHG 660 LCD Professional、PHG 500-2、PHG 600-3、PHG 630 DCE、GHG 23-66/20-63、GHG 18V-50



寬度，公釐	直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
表面噴嘴 附表面熱空氣噴射功能，用於烘乾、除漆、解凍							
50	33.5	1 609 201 795	C1a	1	1	013109	130



玻璃防護噴嘴 具備特殊側翼可保護如玻璃這類熱敏感材質							
50	33.5	1 609 201 796	C1a	1	1	013116	120



表面噴嘴 附表面熱空氣噴射功能，用於烘乾、除漆、解凍							
75	33.5	1 609 390 451	C1a	1	1	006095	130



玻璃防護噴嘴 具備特殊側翼可保護如玻璃這類熱敏感材質							
75	33.5	1 609 390 452	C1a	1	1	006101	120



寬度，公釐	直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
反射噴嘴 具正面偏角，適用於軟焊、鍍錫及收縮							
32	33	1 609 390 453	C1a	1	1	006118	300



角度噴嘴 適用於博世筒形握把熱風槍可輕易去除熱敏感材質							
80	33.5	1 609 201 751	C1a	1	1	015141	195

## 適用於博世熱風槍的噴嘴，所有機型



限縮噴嘴 直徑減半，可在角落作業，或用於將熱空氣噴射集中到更小的表面上，例如用於脫焊							
-	20	1 609 201 648	C1a	1	1	015110	400

## 適用於博世熱風槍（具電子控制）的噴嘴

- 適用於GHG 500-2、GHG 600-3、GHG 600 CE、GHG 630 DCE、GHG 660 LCD Professional、PHG 500-2、PHG 600-3、PHG 630 DCE



寬度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊				
限縮噴嘴 可作為集中式熱空氣圓型噴嘴或特殊噴嘴的轉接頭						
14	1 609 201 647	C1a	1	1	015134	340



限縮噴嘴 基本附件適用於直徑9 mm的輔助噴嘴						
9	1 609 201 797	C1a	1	1	013123	405




熔接噴嘴 具備側通道，可用於饋送高達5 mm直徑的塑膠焊接線。搭配直徑9 mm的限縮噴嘴						
10	1 609 201 798	C1a	1	1	013130	595



切割噴嘴 提供高度濃縮的熱空氣射流，可切割高達100 mm厚度的硬泡綿。搭配直徑9 mm的限縮噴嘴						
10	1 609 201 800	C1a	1	1	013154	315

## 電刨刀配件



- ▶ 適用於內部安裝工作或家具製造中各種刨削加工應用的配件

博世電刨刀，適用於平滑或粗刨、倒角和開槽刀刀



### 鎢鋼刨刀產品特色

- ▶ 快速簡單更換刀片
- ▶ 較HSS planer knife多20倍壽命
- ▶ 刀片為雙邊刀刃
- ▶ 切面平整乾淨

### TC planer knife 刨刀套裝組特色

- ▶ 適合82mm HSS 系統刨刀

### 電刨刀替換刀片

- ▶ 適用於博世、AEG、Black & Decker、Fein、Haffner、Hitachi、Holz-her、Mafell、Makita、Metabo、Skil電刨刀



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
電刨刀刀/1593.1 (2PC/SET)	2 607 000 193	PC1d	2	1	3165140087100	675



電刨刀刀56mm (10PCS/SET)	2 608 000 673	PC1d	10		3165140934091	770
----------------------	---------------	------	----	--	---------------	-----



電刨刀刀56mm (2PCS/SET)	2 608 000 672	PC1d	2		3165140934084	185
---------------------	---------------	------	---	--	---------------	-----



CARBIDE TECHNOLOGY						
鎢鋼雙刀刨刀(82mm 2pcs)	2 607 000 096	PC1c	2	5	3165140010450	275




CARBIDE TECHNOLOGY						
鎢鋼雙刀刨刀套裝組(82mm)	2 608 838 999				6949509230423	410

● 包裝數  
● 每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
● 訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 使用博世除塵器的外部除塵裝置配件



### 適用於博世吸塵器的降低轉接器



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	不含稅建議價
轉接器 適用連接19 mm管 直徑：58 > 19 mm 適用於GAS 12-30；GAS 12-50 RF；GAS 12-50 RFH；GAS 14-20 RFB；GAS 25；GAS 50； GAS 50 M；GAS 1000 RF Professional；PAS 1000					3165140	
	35	1 609 200 933	C1d	1	1	005142 465

### 主過濾器



纖維 - 折疊式過濾器

	2 607 432 046	C1b	1	1	790185	275
--	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 集塵吸嘴

NEW !



集塵吸嘴 GKS18V-57

適用於GKS18V-57	2 608 000 563	P1b	1	1	211668	80
--------------	---------------	-----	---	---	--------	----

● 包裝數  
● 每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
● 訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 軟管



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
19mm 軟管 適用於GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	5.0	1 610 793 002	C0a	1	1	006149	1,725



吸塵器軟管 適用於GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
49	3.0	2 607 000 167	C0a	1	1	062572	4,950

## 電鉋刀集塵袋



適用於GHO 12V-20							
		2 608 000 675	P1d	1	1	935425	330

## 吸塵轉換器



適用於GHO 12V-20							
35	-	2 608 000 674	P1d	1	1	935418	110

## GAS 18V-1相關配件



GAS 18V-1 壁掛架 適用於GAS 18V-1 Professional							
		2 608 000 668	P1d	1	1	923408	65



GAS 18V-1 軟管 適用於GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12							
35	0.8	2 608 000 669	C0a	1	1	923415	155

## 集塵轉接頭



連接 GAS 18V-10L 及 GAS 12-25							
22 35		2 608 000 585	P0b	1	1	726887	1,135

● 包裝數  
每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

使用博世電動工具時，適用於  
內部除塵裝置的配件

## 除塵設備

- ▶ 適用於衝擊鑽、雙速震動電鑽及鉋鑽



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊				
含空心鑽頭轉接器和集塵盒組 適用於 GBH 2-23 REA Professional，適用直徑40 - 68 mm						
	2 607 002 611	C0a	1	1	466158	755




過濾器 適用於 GBH 2-23 REA、GSB 19-2 REA Professional						
	2 607 002 614	C0a	1	1	480642	755

● 包裝數  
每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 集塵防護蓋 博世砂輪機專用



- ▶ 適用於在使用博世砂輪機進行切割時的吸塵作業
- ▶ 適用於管系統，35 mm直徑
- ▶ 博世吸塵防護蓋提供精確的引導和大表面區域，且由於噴嘴效果，將提供良好的吸除性能
- ▶ 配有把手，可從任何一側固定以提供充分的保護，急傾斜吸除出口可讓您在接近邊緣處進行切割作業
- ▶ 使用蝴蝶螺絲即可輕鬆、連續地變化調整切割深度

這就是如何高效、乾淨和安全地工作的方式：利用博世砂輪機，具吸塵防護蓋、切割導引及吸塵肘管

### 集塵防護蓋 – 無需工具

- ▶ 集塵防護蓋具35 mm直徑的集塵管孔徑，易於調整。



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
吸塵防護蓋 適用於GWS 5-100 (0 601 376 0..) ; GWS 5-115 (0 601 376 2..) ; GWS 6-100/GWS 670 (0 601 375 0..) ; GWS 6-100 E (0 601 375 7..) ; GWS 6-115 (0 601 375 0..) ; GWS 6-115 E (0 601 375 7..) ; GWS 6-115 (0 601 375 9..) ; GWS 6-115 (0 601 375 5..) ; GWS 6-125 E (0 601 375 9..) ; GWS 580 (0 601 376 0..) ; GWS 780 C (0 601 377 56.) ; GWS 850 C (0 601 377 5..) ; GWS 850 C (0 601 377 7..) ; GWS 850 C (0 601 377 9..) ; GWS 850 CE Professional (0 601 377 7..) ; GWS 850 CE Professional (0 601 377 9..) ; GWS 7-100 ET	1 619 P06 514	C0a	1	1	492805	1,100
100						
115						
125						

### 砂輪機集塵蓋



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
砂輪機集塵蓋 適用於GWS 18V-100C, GWS 18V-100SC, GWS 18V-10, GWS 18V-15 SC	2 605 510 224	C0a	1	1	375160	375
115						
125						



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
砂輪機集塵蓋 適用於(GWS 6-100, GWS 7-100, GWS 7-100 ET, GWS 750-100, GWS 750-100S)	2 608 000 629				802659	745

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 適用砂輪機配件



### 無蓋砂輪蓋，用以切斷研磨



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
防護罩 夾子，附螺絲型扣緊系統，具識別系統 適用於GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) 、GWS 780 (0 601 377 3..) 、GWS 850 C、GWS 850 C (0 601 377 9..) 、GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) 、GWS 850 CE Professional 2008年底製造	2 605 510 172	C0a	1	1	220071	370
125						

### 適用砂輪機的鎖緊螺母



厚度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
鎖緊螺母 適用於夾持所有在1990年8月後製造，直徑為115 - 230 mm的磨切片	1 603 340 040	P0b	1	1	052078	65
-						

### 適用砂輪機的輔助把手

- ▶ 慣用左右手者皆適用



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
輔助把手 適用於GUF 4-22 A Professional、PSF 22-A及所有附M10的博世小型砂輪機和小型砂帶機、PWS 6-13	1 602 025 024	P0f	1	1	016377	75



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
具振動控制的輔助把手M10 適用於小型砂輪機	2 602 025 171	P0f	1	1	451444	725

### 吸塵管



直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
吸塵管 適合線鋸機 GST 18 V-LI	2 605 510 301	P1d	1	1	605816	605

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 鋼絲刷

## 適用於電鑽、刻模機和砂輪機




- ▶ 博世鋼絲刷已經過優化，可供使用：油增韌特種鋼鋼絲可供一般情況使用，而黃銅鍍層特種鋼鋼絲、不銹鋼鋼絲可供不銹鋼加工之用，含氧化鋁的尼龍磨具則供磨除木材漆面之用。

結織類型  
適用於特別繁重的作業，如去除厚層的鐵鏽或油漆。



- ▶ 使用正確的鋼絲厚度：0.3mm鋼絲厚度（適用於具直柄的刷子）是專為高材料去除率及快速的工作進度所設計。

軋花類型  
適用於需小心去除漆面和亮光漆的作業，甚至在難以接近的位置，如加熱器翅片。




- ▶ 0.3 mm 鋼絲厚度（適用於砂輪機的螺紋刷子）是專為清潔如金屬板和型材等需小心處理的表面（例如不銹鋼工件的熔接縫）所設計。

直柄類型

### 適用於砂輪機的鋼絲刷 - 波線鋼線、黃銅鍍層

clean **Metal**




- ▶ 適用於數種使用以鋼絲製作之刷頭的應用
- ▶ 優點：由黃銅鍍層鋼絲所提供的腐蝕防護
- ▶ 適用於刻磨機 GGS 6 S Professional和所有的砂輪機



直徑 公釐	鋼絲厚度 公釐	最大轉速 rpm	螺紋M	砂輪機最小直徑 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊					
鋼絲刷，具螺紋										
75	0.3	12,000	10	125	2 608 622 062	C1d	1	1	102704	195

### 適用於電鑽的鋼絲刷 - 波線鋼線



- ▶ 適用於數種在中型尺寸表面上的應用，例如除漆、除鏽、基礎模板及表面清潔、去毛刺、除垢、研磨、墊子研磨等




直徑，公釐	鋼絲厚度，公釐	最大轉速 rpm	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊				
鋼絲刷 - 波線鋼線								
適用於在中小尺寸金屬表面上的輕度至中度負荷工作，如清除塗層、除鏽、基礎模板及表面清潔、研磨、墊子研磨、除漆。								
70	0.3	4,500	1 609 200 270	C1b	1	1	004510	160

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

### 適用電鑽的鋼絲輪 - 波線鋼線




- ▶ 適用於清潔作業，例如有效清除漆面、鐵鏽、刻痕、硬皮或尖刺等



直徑 公釐	鋼絲厚度 公釐	最大轉速 rpm	砂輪機最小直徑 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
鋼絲輪 - 波線鋼線									
適用於清除熔接縫上的退火顏色。									
適用於適用於在小尺寸金屬表面、凹槽中或刀刀上的輕度至中度負荷工作，如除鏽、研磨、墊子研磨、除漆。									
100	0.3	4,500	10	1 609 200 273	C1b	1	1	004541	160

### 適用於電鑽和刻磨機的筆型刷 - 波線鋼線



- ▶ 適用於去除難以觸及之區域及內側表面上的尖刺、鐵鏽、礦渣、刻痕、多餘橡膠、燃燒殘留物、及其他形式的髒污。適合用於研磨、去毛刺、除漆、除渣、除垢、墊子研磨與清潔



直徑，公釐	鋼絲厚度，公釐	最大轉速 rpm	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊				
筆型刷 - 波線鋼線								
適用於在難以觸及之區域上工作。								
適用於在角落及在管子和型材內部等輕負荷工作，如除鏽、研磨、墊子研磨、除漆。								
25	0.3	4,500	1 609 200 269	C1b	1	1	004503	160

## 線鋸機配件

### 適用於線鋸機的防碎裂防護罩

- ▶ 防碎裂防護罩可有效防止材料的頂部撕裂。您僅需將其插入底板即可。另一個技巧：最好順著顆粒的方向或斜向著顆粒鋸切



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
碎裂防護罩						
適用於GST 14,4 V、GST 18 V、GST 75 BE、GST 80 Professional、PST 650、PST 650 L、PST 680 E、PST 680 EL、PST 700 PE、PST 800 PEL、PST 900 PEL、PST 1000 CE						
	2 607 010 079	C1d	5	5	006651	120

碎裂防護罩  
適用於GST 120 BCE、GST 120 E、GST 135 BCE、GST 135 CE Professional

	2 607 010 305	C1d	5	5	356732	120
--	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 附可圓形切割的平行導規



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
附圓形切割的平行導規						
適用於GST 14,4 V、GST 18 V、GST 24 V、GST 75 BE、GST 120 E、GST 135 BCE、GST 135 CE、GST 150 BCE、GST 150 CE Professional、PST 650、PST 650 L、PST 680 E、PST 680 EL、PST 700 E、PST 700 PE、PST 800 PEL、PST 900 PEL、PST 1000 CE、PST 1000 PEL						
	2 608 040 289	P1d	1	1	516273	670

### 螺絲起子



螺絲起子  
適用於所有無SDS的線鋸機

	1 609 200 265	C1d	1	1	004497	80
--	---------------	-----	---	---	--------	----

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。


# 台式圓鋸配件

## 垂直快速支架



長度, 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容	訂購資訊					
適用於GCM 8 S、GCM 10、GCM 10 S、GCM 10 SD、GCM 12、GCM 12 SD、GKG 24 V、GTM 12 Professional						
-	2 608 040 205	C0a	1	1	274043	1,335
GCB 18V-Li帶鋸條 (18TPI)						

## 帶鋸條



- ▶ 美國製造高品質鋼材
- ▶ 適用於木頭/塑料/鋁/鐵
- ▶ 速度快/壽命長/切面乾淨
- ▶ 低火花
- ▶ 通用於牧田/德偉/美沃奇機台



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
GCB 18V-Li帶鋸條 (18TPI) 73.3 cm 適用於GCB 18 V-Li, GCB 18V-63 Professional	訂購資訊					
-	2 608 649 000	C2a	2	1	644907	1,320



GCB 18V-Li帶鋸條 (24TPI) 73.3 cm 適用於GCB 18 V-Li, GCB 18V-63 Professional	訂購資訊					
-	2 608 649 001	C2a	2	1	644914	1,320



NEW !

帶鋸條 (14 TPI) 114cm (3pcs)	訂購資訊					
-	2 608 649 002					1,565



NEW !

帶鋸條 (18TPI) 114 cm (3pcs)	訂購資訊					
-	2 608 649 003					1,565



NEW !

帶鋸條 (24TPI) 114 cm (3pcs)	訂購資訊					
-	2 608 649 004					1,565

● 包裝數  
每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 鎢鋼修邊刀 比一般傳統刀片多50倍壽命

CARBIDE TECHNOLOGY

## 鎢鋼硬質合金刀頭，耐用度高

高品鎢鋼硬質合金刀頭，提供優異的切削幾何形狀和精確切削，堅硬的刀頭 避免使用中破碎，提升操作安全性

## 獨特焊接技術

獨特銀焊接技術將刀頭與刀身結合，確保安全及更長的使用壽命

## 直溝三刀頭


直溝系列中心頂端多一個鎢鋼刀頭可在各種類型的木材中平滑切削

## 刀柄標示

牢固的刀柄標記清楚標示商品資訊，易於操作辨識提高安全性及效率

## 工作長度符合市場需求

刀頭工作長度、形狀切割樣式齊全



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
修邊刀套裝 內附6組修邊刀 2個直溝槽修邊刀 1個內半圓溝槽修邊刀 1個側半圓圓弧修邊刀 1個側波浪弧修邊刀 1個梯形溝槽修邊刀	2 607 019 464	PA3	6	1	415828	1,190



修邊刀套裝組 2個斜羽 2個1/4 R刀側半圓 2個修邊刀	2 607 017 468	P1k	6	1	957991	1,235
--	---------------	-----	---	---	--------	-------



6mm 修邊刀15件組	2 607 017 471	P1k	15	1	958028	2,765
-------------	---------------	-----	----	---	--------	-------



6mm 修邊刀30件組	2 607 017 474	P1k	30	1	958059	5,160
-------------	---------------	-----	----	---	--------	-------



6mm 直溝槽修邊刀6件組 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm	2 607 017 465	P1k	6	1	957960	1,125
--	---------------	-----	---	---	--------	-------



● 包裝數  
每包內數量

● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
<b>修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x6,35x54	2 608 628 461	P2a	1	150
6x9,5x56	2 608 628 462	P2a	2	150
6x12,7x56	2 608 628 463	P2a	1	160



<b>側邊直角修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x25,4x54	2 608 628 449	P2a	1	230



<b>內半圓修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x12,7x40	2 608 628 450	P2a	1	150
6x9,5	2 608 628 451	P2a	1	130
6x15,9x45	2 608 628 452	P2a	1	150
6x25,4x49	2 608 628 453	P2a	1	175
6x6,35x40	2 608 628 460	P2a	1	150



<b>側邊半圓修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x25,4x54	2 608 628 455	P2a	1	185



<b>1/4 R刀 側半圓弧修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x31,8x57	2 608 628 456	P1a	1	205
6x31,8x57	2 608 628 457	P1a	1	230
6x38,1x60	2 608 628 458	P2a	1	240



<b>直溝槽修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x3,2x51	2 608 628 438	P2a	1	130
6x4,8x51	2 608 628 439	P2a	1	130
6x19x51	2 608 628 440	P2a	1	150
6x8x51	2 608 628 441	P2a	1	150
6x9,5x51	2 608 628 442	P2a	1	150
6x12,7x51	2 608 628 443	P2a	1	150
6x19x51	2 608 628 444	P2a	1	175



<b>三角錐V型修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x6,35x48	2 608 628 445	P2a	1	130
6x9,5	2 608 628 446	P2a	1	150
6x12,7x45	2 608 628 447	P2a	1	150



<b>斜羽刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x34, 9x56	2 608 628 448	P1a	1	205



<b>雙內側半圓弧修邊刀</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x25,4x46	2 608 628 459	P1a	1	205



<b>敏仔口刀 側波浪弧</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x28,6x54	2 608 628 454	P1a	1	185



<b>修邊刀夾頭，適用於GKF 12V-8</b>				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6.35mm	2 608 570 142	P0b	1	275



## 銼鑽和電鑽的配件

## 適用鎚鑽配件

### 鑽頭轉接器



柄	適用於鑽頭柄	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
五溝轉四溝	SDS-plus四溝	1 618 598 159	P1e	1	1	033435	1,895
齒槽轉四溝	SDS-plus四溝	1 618 598 124	POh	1	1	028981	1,895

### 夾頭轉接器



柄	適用於鑽頭柄	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊					
四溝正逆接桿	1/2"-20 UNF	1 617 000 132	C1c	1	5	012584	240

### 適用於安卡的撞擊工具SDS-plus四溝柄



驅動/螺紋	柄	直徑, 公釐	長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容				訂購資訊					
M8	SDS-plus	6	80	1 618 600 007	POb	1	1	074162	340
M10	SDS-plus	8.4	86	1 618 600 008	POb	1	1	057240	340

### 四溝鎚鑽直角彎頭器



訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價	
產品內容						
訂購資訊						
適用於GBH 18V-26(F), GBH 36V-LI Plus, GBH 2-26 DRE, GBH 2-28 D, GBH 3-28 DRE, GBH 2-24 RE/DRE						
-	2 608 000 502	C0a	1	1	651646	11,880

### 直角彎頭套環



直徑, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容						
訂購資訊						
直角彎頭套環 適用於四溝鎚鑽直角彎頭器						
48.5	2 608 000 623	POb	2	1	785853	465

### 直角彎頭



直徑, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容						
訂購資訊						
直角彎頭 適用於具SDS-plus夾頭的輕鎚鑽, 主軸環直徑43 mm						
-	1 618 580 000	C0a	1	1	015790	6,655

### 四溝夾頭 /GBH4DSC



夾頭範圍, 公釐	安裝範圍	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容							
訂購資訊							
適用於GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E							
SDS-plus	SDS	2 608 572 059	C0a	1	1	077606	1,540

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 適用電鑽配件



## 無匙夾頭

### 無需使用夾頭扳手

僅限主軸鎖	右側/左側旋轉	鎖緊機制	鋸台安裝電鑽	電鑽	震動電鑽	充電式電鑽	充電式震動電鑽	充電式電動起子機	夾頭容量 (公釐)	安裝範圍	插圖編號	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140...	不含稅建議價
產品內容												訂購資訊					
								•	1-6	1/4" 外六角柄	1	2 608 572 072	C1a	1	1	085434	270
	•							•	1-10	1/4" 外六角柄	2	2 608 572 075	C1a	1	1	085441	1,135



### 無匙夾頭高達16 mm

僅限主軸鎖	右側/左側旋轉	鎖緊機制	鋸台安裝電鑽	電鑽	震動電鑽	充電式電鑽	充電式震動電鑽	充電式電動起子機	TC 夾鉗	夾頭容量 (公釐)	安裝範圍	插圖編號	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140...	不含稅建議價
產品內容												訂購資訊						
			•	•						1-13	1/2" - 20	1	1 608 572 017	C1a	1	1	037921	1,550
	•	•		•	•	•	•	•		2-13	1/2" - 20	3	2 608 572 034	C1a	1	1	064682	1,125



包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 夾頭

僅限 主軸鎖	右側/左側 旋轉	鎖緊 機制	鋸台安裝 電鑽	電鑽	震動 電鑽	充電式 電鑽	充電式 震動電鑽	充電式電 動起子機	夾頭容量 (公釐)	安裝範圍	插圖 編號	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140...	不含稅 建議價
產品內容												訂購資訊					
D			•	•	•	•	•	•	1-10	3/8" - 24	1	1 608 571 053	C1a	1	1	002608	425

### 夾頭 (可達10 mm)

1



D	•		•	•	•				1,5-13	1/2" - 20	1	1 608 571 062	C1a	1	1	002639	505
---	---	--	---	---	---	--	--	--	--------	-----------	---	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 夾頭 (可達13 mm)

1



## 博世系統夾頭

### 博世鎚鑽系統夾頭

安裝, 範圍	夾頭容量(公釐)	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊					
(快速卡盤) SDS-plus四溝快速更換夾頭 適用於GBH 2-24 DFR、GBH 24 VFR Professional、PBH 200 FRE、PBH 240 RE							
SDS	SDS-plus四溝	2 608 572 112	C1a	1	1	144247	1,355
無匙夾頭, 附轉接器 適用於GBH 2-24 DFR、GBH 24 VF、GBH 24 VFR Professional、PBH 200 FRE、PBH 220 RE、PBH 240 RE							
SDS	1,5-13	1 617 000 328	C1a	1	1	127608	3,310
SDS-plus四溝快速更換夾頭 適用於GBH 2-26 DFR、GBH 3-28 DFR、GBH 4-32 DFR、GBH 18V-26F Professional、GBH 2-28 DFV							
SDS	SDS-plus四溝	2 608 572 213	C0a	1	1	336932	1,575
無匙夾頭, 具轉接器 適用於GBH 2-26 DFR、GBH 3-28 DFR、GBH 4-32 DFR、GBH18V-26F Professional、GBH 2-28 DFV							
SDS	1,5-13	2 608 572 212	C0a	1	1	336925	2,235

### 4分夾頭及四溝接桿組

NEW !



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊				
4分夾頭及四溝接桿組						
	2 607 000 982				101813	700

● 包裝數  
每包內數量


●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

## 三爪夾頭/GSB650RE



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
訂購資訊						
	2 608 571 056	C1a	1	1	125949	560

### 夾頭的備用扳手



參考 類型	更換扳手 類型	外長度 (L1) 公釐	鍵長度 (L2) 公釐	扳手寬度 (KW) 公釐	鍵直徑 (Z) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊					
S2	D	110	40	-	6	1 607 950 045	C1d	1	5	002370	165
S1	G	60	30	-	4	1 607 950 028	C1d	1	1	057332	190

### 攻牙機的兩爪夾頭



產品內容	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
攻牙機的兩爪夾頭, 裝有1/2"-20 UNF 適用於GGW 10 E Professional						
M3.5-M14	2 608 573 004	C0a	1	1	046398	4,015

### 兩爪夾頭的備用扳手

適用於GGW 10 E Professional	1 607 950 002	P0b	1	1	024549	220
--------------------------	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 鎚鑽夾頭



安裝, 範圍	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊				
SDS-plus四溝快速更換夾頭 適用於GBH 18V-34 CF Professional						
SDS plus	2 608 000 704	C1b	1	1	514994	980



### 無匙夾頭 適用於GBH 18V-34 CF Professional

-	2 608 000 710	C1b	1	1	530147	1,315
---	---------------	-----	---	---	--------	-------

● 包裝數  
每包內數量

●●● 最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

13

鎚鑽和電鑽的配件

13

鎚鑽和電鑽的配件

## 攪拌器斗



- ▶ 通用攪拌 / 混合工具，適用於具各種夾頭安裝柄的手持攪拌器或電鑽

### 電鑽的油漆攪拌器



- ▶ 適用於旋流塗料、亮光漆

直徑，籃公釐	總長度公釐	混合量自公斤	混合量至公斤	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容				訂購資訊					
油漆攪拌器，附6 mm直柄									
60	350	1	5	1 609 200 291	C1d	1	1	004596	185

## 水泵



- ▶ 實用的通用泵，可與所有電鑽搭配使用
- ▶ 泵輸送率：1500至2500 l/h，透過夾頭驅動
- ▶ 泵操作：自起動和自冷卻
- ▶ 利用水泵支架來固定防碰撞塑膠外殼
- ▶ **說明：**請參閱安全說明

可輕鬆安裝於所有電鑽

### 水泵

- ▶ **安全題註：**不適用於可燃性液體，僅可搭配故障電流斷路器使用



管連接英吋	螺紋連接英吋	入口高度最大值公尺	供應高度公尺	空轉時間最大值秒	流量升小時	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容						訂購資訊					
1/2	-	3	18	10	1500	2 609 200 250	C1d	1	1	085205	510



水泵，附防碰撞塑膠外殼

1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2500	2 609 200 252	C1d	1	1	085229	985
------------	-------	---	----	----	------	---------------	-----	---	---	--------	-----

### 水泵支架、葉輪及入口過濾器



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
訂購資訊						

抽水機浦支架  
適用於水泵2 609 200 251、2 609 200 252

2 609 200 253	C1d	1	1	085236	325
---------------	-----	---	---	--------	-----



抽水機浦過濾器  
適用於1/2"和3/4"軟管

2 609 200 255	C1d	1	1	085250	240
---------------	-----	---	---	--------	-----

# 限深尺和把手

## 適用電鑽

### 深度尺

長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
測深規 適用於輔助把手2 602 025 102 塑膠製，附刻度						
210	2 603 001 019	P0b	1	1	144223	85

### 鑽頭磨銳器S 41

- ▶ 適用於附直徑為43 mm之主軸環直徑的電鑽，理想轉速為2000到3000 rpm
- ▶ 適用直徑為2.5 mm至10 mm、且鑽尖角為118°的鑽頭

鑽頭磨銳器S 41	-	2 607 990 050	C1a	1	1	070249	2,145
鑽頭磨銳器砂磨片	-	2 608 600 029	C0a	1	1	070256	615

### 電鑽輔助把手

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
電鑽輔助把手，適用於PSB 500 RE、PSB 500 RA、PSB 650 RE、PSB 750 RCE、PSB 750 RCA	2 609 255 727	P1d	1	1	546379	220
電鑽輔助把手 適用於GBH 2 C、GBH 2-18 E、GBH 2-18 RE Professional、PSB 14,4 V-i、PSB 500、PSB 500-2、PSB 500 RE、PSB 530 RE、PSB 550 RA、PSB 550 RE、PSB 570、PSB 570 RE、PSB 580 RE、PSB 600、PSB 600 RE、PSB 600 RES、PSB 600 RPE、PSB 600-2、PSB 650 RA、PSB 650 RE、PSB 650 RPE、PSB 700 RE、PSB 700 RES、PSB 730-2 RPE、PSB 750、PSB 850、PSB 1000、PSB 1000 RPE、PSB 1200、PBH 2100 RE/SRE、PSB 6500 RE、PSB 2100 RE/SRE	2 602 025 102	P0b	1	1	144216	230

### 銼鑽輔助把手

銼鑽輔助把手 適用於GBH 4-top、GBH 4 DFE、GBH 4 DSC Professional、PBH 300 E	2 602 025 077	P0b	1	1	076678	640
銼鑽輔助把手 適用於GAH 500 DSR、GBM 13 HRE Professional	1 612 025 032	P0b	1	1	027014	230
銼鑽輔助把手 適用於GBH 5...、GBH 5-40 DCE、GBH 8 DCE、GBH 38 Professional	2 602 025 062	P0b	1	1	042482	985

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

### 銼鑽輔助把手

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
銼鑽輔助把手 適用於GBH 3-28、GBH 3-28 E、GBH 3-28 FE Professional	2 602 025 112	P0b	1	1	217651	295
銼鑽輔助把手 適用於GSH 5、GBH 5-38、GBH 5-40、GBH 5-40 DC、GSH 388 Professional	2 602 025 117	P0b	1	1	251037	380
銼鑽輔助把手 適用於GBH 2-20 D、GBH 2-26 DBR、GBH 2-26 DE、GBH 2-26 DFR、GBH 2-26 DRE、GBH 2-26 E、GBH 2-26 RE、GBH 2-26、GBH 2-28 D、GBH 2-28 DFV、GBH 2-28 DV、GBH 18 V-LI、GBH 36 V-LI Professional、GBH 18V-26 F	2 602 025 141	P0b	1	1	334068	245
銼鑽輔助把手 適用於GBH 4-32 DFR Professional	2 602 025 176	P0f	1	1	466585	255

# 鋸片

## 博世泡綿切割機GSG 300 Professional



- ▶ 鋸片適用於在柔軟且富有彈性的材質中進行快速、準確俐落的切割作業，如泡綿或軟膠包覆的髹毛製品
- ▶ 可切割達30 cm的材料厚度

特殊形狀的博世鋸片能夠輕鬆地在厚實且富有彈性的材質中進行精確的切割

### 適用於博世泡綿切割機GSG 300 Professional的鋸片導引

材質厚度，至，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊					
鋸片導引，適用於鋸片2 607 018 012						
300	2 608 135 022	C0h	1	1	030564	2,255
底板 適用於博世泡綿切割機GSG 300 Professional	2 608 000 908	P1d	1	1	052153	1,495

包裝數  
每包內數量

最小訂購量。最小訂購量是固定的包裝數量。  
訂購數量務必依照最小訂購量的倍數下單。

# 電池

## 適用於博世充電式工具

### 多種電壓充電器7.2-24V 鎳鎘/鎳氫電池 (庫存售完為止)



充電電流A	輸入電壓V	國家版本	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
快速充電器AL 2450 DV								
5	120	-	2 607 225 034	C1a	1	1	357081	2,200



應用	電池容量Ah	電池技術	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
鎳氫電池 9.6V, 1.5Ah NiMH								
LD	1.5	NiMH	2 607 335 846	C1a	1	1	892919	1,210



應用	電池容量Ah	電池技術	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
鎳氫電池 12V 1.5Ah NiMH								
LD	1.5	NiMH	2 607 335 848	C1a	1	1	892957	1,495

鎳氫電池 12V 2.6Ah NiMH								
HD	2.6	NiMH	2 607 335 684	C1a	1	1	334662	2,775

### 電池組14.4 V



應用	電池容量Ah	電池技術	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
鎳氫電池14.4V, 1.5Ah NiMH								
LD	1,5	NiMH	2 607 335 850	C1a	1	1	892988	1,795

14.4V英型電池組								
HD	2.6	NiMH	2 607 335 686	C1a	1	1	334679	3,980

### 鋰電池含電量顯示36V, 4.0Ah



應用	電池容量Ah	電池技術	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
GBA 36V 4.0Ah H-C 36V 鋰電池								
HD	4,0	Li-Ion	2 607 336 916	C1a	1	1	801324	4,400

訂貨編號	頁碼	訂貨編號	頁碼	訂貨編號	頁碼	訂貨編號	頁碼
0 603 004 101	155	1 618 596 224	15	2 607 002 611	179	2 607 990 050	194
1 602 025 024	181	1 618 596 225	15	2 607 002 614	179	2 608 000 149	122
1 603 340 040	181	1 618 596 226	15	2 607 002 794	151	2 608 000 349	121
1 607 950 002	191	1 618 596 231	14	2 607 002 797	169	2 608 000 351	121
1 607 950 028	191	1 618 596 232	15	2 607 002 803	169	2 608 000 352	121
1 607 950 045	191	1 618 596 233	15	2 607 002 821	142	2 608 000 493	98
1 608 571 053	190	1 618 596 236	15	2 607 002 822	142	2 608 000 495	59
1 608 571 062	190	1 618 596 237	15	2 607 002 823	142	2 608 000 502	188
1 608 572 017	189	1 618 596 238	15	2 607 002 825	144	2 608 000 563	177
1 609 200 240	127	1 618 596 239	15	2 607 002 826	144	2 608 000 585	178
1 609 200 243	152	1 618 596 240	15	2 607 010 025	173	2 608 000 589	100
1 609 200 245	127	1 618 596 241	15	2 607 010 079	183	2 608 000 590	100
1 609 200 250	127	1 618 596 257	15	2 607 010 305	183	2 608 000 623	188
1 609 200 265	183	1 618 596 259	15	2 607 010 629	155	2 608 000 629	180
1 609 200 269	183	1 618 596 260	15	2 607 010 630	155	2 608 000 636	100
1 609 200 270	182	1 618 596 261	15	2 607 010 631	155	2 608 000 668	178
1 609 200 273	183	1 618 596 262	15	2 607 010 909	60	2 608 000 669	178
1 609 200 291	192	1 618 596 263	15	2 607 010 998	60	2 608 000 672	176
1 609 200 933	177	1 618 596 264	14	2 607 011 626	148	2 608 000 673	176
1 609 201 647	175	1 618 596 265	14	2 607 017 047	145	2 608 000 674	178
1 609 201 648	175	1 618 596 266	15	2 607 017 063	143	2 608 000 675	178
1 609 201 751	175	1 618 596 267	15	2 607 017 070	151	2 608 000 704	191
1 609 201 795	174	1 618 596 268	15	2 607 017 160	143	2 608 000 710	191
1 609 201 796	174	1 618 596 269	15	2 607 017 164	149	2 608 000 908	195
1 609 201 797	175	1 618 596 270	15	2 607 017 191	138	2 608 017 792	167
1 609 201 798	175	1 618 596 271	15	2 607 017 193	139	2 608 040 205	184
1 609 201 800	175	1 618 596 315	15	2 607 017 195	139	2 608 040 289	183
1 609 390 451	174	1 618 596 316	15	2 607 017 314	138	2 608 135 022	195
1 609 390 452	174	1 618 596 318	15	2 607 017 316	138	2 608 190 016	123
1 609 390 453	175	1 618 596 319	15	2 607 017 322	143	2 608 521 038	160
1 610 793 002	178	1 618 596 321	15	2 607 017 326	149	2 608 521 039	160
1 612 025 032	194	1 618 596320	15	2 607 017 327	149	2 608 521 040	160
1 617 000 132	188	1 618 598 124	188	2 607 017 328	149	2 608 521 041	160
1 617 000 328	190	1 618 598 159	188	2 607 017 336	141	2 608 521 042	160
1 618 580 000	188	1 618 600 007	188	2 607 017 337	141	2 608 521 043	160
1 618 596 164	14	1 618 600 008	188	2 607 017 400	142	2 608 522 255	160
1 618 596 165	14	1 618 600 012	27	2 607 017 465	185	2 608 522 265	160
1 618 596 166	14	1 618 600 023	27	2 607 017 468	185	2 608 522 266	160
1 618 596 167	14	1 618 600 210	27	2 607 017 471	185	2 608 522 320	168
1 618 596 168	14	1 618 601 008	27	2 607 017 474	185	2 608 522 321	168
1 618 596 169	14	1 619 P06 514	180	2 607 018 285	147	2 608 522 324	163
1 618 596 170	14	2 600 100 208	114	2 607 019 324	140	2 608 522 325	163
1 618 596 171	14	2 600 100 220	114	2 607 019 325	140	2 608 522 326	163
1 618 596 172	14	2 600 100 222	114	2 607 019 327	140	2 608 522 327	163
1 618 596 173	14	2 600 100 230	114	2 607 019 330	141	2 608 522 328	163
1 618 596 174	14	2 600 100 232	114	2 607 019 450	153	2 608 522 329	163
1 618 596 176	14	2 602 025 062	194	2 607 019 453	142	2 608 522 330	163
1 618 596 177	14	2 602 025 077	194	2 607 019 454	142	2 608 522 331	163
1 618 596 178	14	2 602 025 102	194	2 607 019 464	185	2 608 522 332	163
1 618 596 179	15	2 602 025 112	195	2 607 019 504	143	2 608 522 350	168
1 618 596 180	15	2 602 025 117	195	2 607 019 506	151	2 608 522 351	168
1 618 596 181	15	2 602 025 141	195	2 607 019 511	150	2 608 522 352	168
1 618 596 182	15	2 602 025 171	181	2 607 019 518	145	2 608 522 353	168
1 618 596 183	15	2 602 025 176	195	2 607 019 579	139	2 608 522 362	166
1 618 596 184	15	2 603 001 019	194	2 607 019 613	140	2 608 522 363	166
1 618 596 185	15	2 605 510 172	181	2 607 019 923	146	2 608 522 364	166
1 618 596 186	15	2 605 510 224	180	2 607 225 034	196	2 608 522 365	165
1 618 596 187	15	2 605 510 301	181	2 607 335 684	196	2 608 522 366	165
1 618 596 188	15	2 607 000 096	176	2 607 335 686	196	2 608 522 376	142
1 618 596 189	14	2 607 000 167	178	2 607 335 846	196	2 608 522 377	142
1 618 596 203	15	2 607 000 193	176	2 607 335 848	196	2 608 522 378	163
1 618 596 204	15	2 607 000 982	190	2 607 335 850	196	2 608 522 379	164
1 618 596 205	15	2 607 001 409	172	2 607 336 916	196	2 608 522 380	164
1 618 596 207	15	2 607 002 563	143	2 607 432 046	177	2 608 522 381	164






訂貨編號	頁碼	訂貨編號	頁碼	訂貨編號	頁碼
2 608 832 776	10	2 608 833 817	18	2 610 044 252	136
2 608 832 777	10	2 608 833 818	18	2 610 044 253	136
2 608 832 778	10	2 608 833 819	18	2 609 390 137	15
2 608 832 779	10	2 608 833 820	18	3 607 010 028	173
2 608 832 780	10	2 608 833 821	18	3 608 635 000	173
2 608 832 781	10	2 608 833 822	18	3 608 635 002	173
2 608 832 782	10	2 608 833 823	18		
2 608 832 783	10	2 608 833 824	18		
2 608 832 784	10	2 608 833 825	18		
2 608 832 785	10	2 608 833 826	18		
2 608 832 786	11	2 608 833 827	18		
2 608 832 787	11	2 608 833 828	18		
2 608 832 788	11	2 608 833 829	18		
2 608 832 789	11	2 608 836 617	18		
2 608 832 790	11	2 608 836 622	18		
2 608 832 791	11	2 608 836 625	18		
2 608 832 792	11	2 608 836 628	18		
2 608 832 793	11	2 608 836 629	18		
2 608 833 771	17	2 608 836 631	18		
2 608 833 772	17	2 608 836 632	18		
2 608 833 773	17	2 608 836 633	18		
2 608 833 774	17	2 608 836 634	18		
2 608 833 775	17	2 608 836 636	18		
2 608 833 776	17	2 608 836 637	18		
2 608 833 777	17	2 608 836 638	18		
2 608 833 778	17	2 608 836 639	18		
2 608 833 779	17	2 608 836 640	18		
2 608 833 780	17	2 608 836 641	18		
2 608 833 781	17	2 608 836 642	18		
2 608 833 782	17	2 608 836 644	18		
2 608 833 783	17	2 608 836 645	18		
2 608 833 784	17	2 608 836 646	18		
2 608 833 785	17	2 608 836 647	18		
2 608 833 786	17	2 608 836 648	18		
2 608 833 787	17	2 608 836 649	18		
2 608 833 788	17	2 608 836 650	18		
2 608 833 789	17	2 608 836 651	18		
2 608 833 790	17	2 608 836 652	18		
2 608 833 791	17	2 608 837 672	113		
2 608 833 792	18	2 608 837 723	113		
2 608 833 793	18	2 608 837 755	113		
2 608 833 794	18	2 608 837 776	113		
2 608 833 795	18	2 608 838 999	176		
2 608 833 796	18	2 608 900 531	133		
2 608 833 797	18	2 608 900 537	133		
2 608 833 798	18	2 608 901 468	131		
2 608 833 799	18	2 609 200 250	193		
2 608 833 800	18	2 609 200 252	193		
2 608 833 801	18	2 609 200 253	193		
2 608 833 802	18	2 609 200 255	193		
2 608 833 803	18	2 609 255 215	146		
2 608 833 804	18	2 609 255 482	141		
2 608 833 805	18	2 609 255 727	194		
2 608 833 806	18	2 609 256 D91	151		
2 608 833 807	18	2 609 390 123	14		
2 608 833 808	18	2 609 390 133	15		
2 608 833 809	18	2 609 390 153	15		
2 608 833 810	18	2 609 390 156	15		
2 608 833 811	18	2 609 390 394	26		
2 608 833 812	18	2 609 390 576	26		
2 608 833 813	18	2 609 390 144	15		
2 608 833 814	18	2 609 390 164	15		
2 608 833 815	18	2 610 037 321	136		
2 608 833 816	18	2 610 044 249	136		

# PICK CLIC

皮克力



打造你的組合  
選擇你的配件，簡單扣上！



### 空配件箱M

配件箱一側可放置鑽頭，提供4個彈力扣可自由配置所需之配件。附透明視窗可看見內容物。



### 空配件箱L

配件箱兩側可放置鑽頭，提供8個彈力扣(每側提供4個)可自由配置所需之配件。



PICK  CLIC 短片



PICK  CLIC 微電影

台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：10491台北市建國北路一段90號6樓

官方網站



FB粉絲專頁



LINE@



YouTube



內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，內容更改恕不另行通知。