



BOSCH

2020

博世電動工具目錄

HEAVY
DUTY

一年保固

Simply.
Connected.

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

德國品質
行家之選

It's in your hands. Bosch Professional.

YOUR FLEXIBLE CHOICE. YOUR MAXIMUM FREEDOM.



1. 選擇工具



2. 選擇電力



- 選擇18V系列空機
- 只需負擔你真正需求

DRILLS / DRIVERS



GSR 180-LI



GSR 18V-50



GSR 18V-EC FC2



GSR 18V-85 C

HAMMER DRILLS



GSB 180-LI



GSB 18V-50



GSB 18V-EC



GSB 18V-85 C

IMPACT DRIVERS / WRENCHES



GDR 180-LI



GDX 180-LI



GDR 18V-EC



GDX 18V-EC



GDS 250-LI



GDS 18V-LI HT



GDS 18V-EC
300 ABR

SDS-PLUS ROTARY HAMMERS



GBH 180-LI



GBH 18V-26



GBH 18V-26 F



GDE 18V-16



GBH 18V-34 CF

COMING
SOON

BITURBO

SDS-MAX ROTARY HAMMERS



BITURBO
GBH 18V-36 C

COMING
SOON



BITURBO
GBH 18V-45 C

COMING
SOON

SANDER



GSS 18V-LI

充電時間對照表(分鐘)

單位: 分鐘 min

型號	EneRacer 20700電池芯					ProCORE 21700電池芯			
	1.5 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	6.3 Ah	4.0 Ah	8.0 Ah	12.0 Ah
GAL 1230 CV	25/30	35/45	65/85	X	98/133	X	X	X	X
GAL 12V-40	X	24/35	48/65	X	72/95	X	X	X	X
GAL 1860 CV	18/25	15/35	30/45	45/65	50/75	n.a./75	30/45	X	X
GAL 1880 CV	X	15/30	25/35	30/45	35/55	41/55	32/51	68/79	113/126
GAL 3680 CV	X	15/30	25/35	35/45	35/55	X	X	X	X
GAL 18V-160 C	X	X	16/25	20/35	24/48	X	32/51	32/51	36/55

*以上為充飽80%/100%之標準時間(分鐘) *表列充電時間為室溫攝氏20度/華氏68度環境下所產生結果 *實際充電時間會受到電池壽命及溫度影響而產生不同的結果

SAWS



GST 18V-LI



GKS 18V-57 G



GKS 18V-68 GC



GOP 18V-28



GCM 18V-216



GSA 18V-32



GSA 18V-LI



GSA 18V-LI C



GKT 18V-52 GC

ANGLE GRINDERS & METALWORKING



GWS 180-LI



GWS 18V-10



GWS 18V-100 C



GWS 18V-100 SC



GWS 18V-15 SC



GWX 18V-15 SC



GGS 18V-LI

LIGHT, SOUND, BLOWERS & DUST EXTRACTORS



GAS 18V-1



GAS 18V-10 L



GBL 18V-120



GLI VariLED



GLI 18V-1900



GAA 18V-24

ONE BATTERY FITS ALL.

BATTERIES



GBA 18V
2.0Ah



ProCORE 18V
4.0 Ah



GBA 18V
6.0Ah



ProCORE 18V
8.0 Ah



ProCORE 18V
12.0 Ah



GAL 18V-40



GAL 1880 CV



GAL 18V-160 C

CHARGERS



BOSCH

博世專業電動工具 發展趨勢

博世創新的高性能無刷馬達與博世智能大容量ProCORE18V鋰電電池系統的兩者結合，實現了最新一代的超強動力

BITURBO
BRUSHLESS

創新的高性能
無刷馬達

有史以來
最強大的電池



BITURBO 雙渦輪無刷馬達

等同於高達**1,800W**功效的插電機台*

* 與ProCORE鋰電電池相結合，和同類插電工具相比

NEW! 超動力 | 超容量

Pro CORE 18V 超核芯鋰電電池



BOSCH



精巧尺寸
4.0 Ah

絕佳效能
8.0 Ah

超大容量
12.0 Ah

超強規格



超強表現*



+30%
2min內去除率

+70%
鑽孔數

+151%
打孔數

高效能

- 功率提高87%*
- 效能與插電工具機一樣高 (>1,620 W)
- 市售相同運轉時間當中，最小巧的體積 (cm³)
- 受惠於COOLPACK 2.0**，提供更長持續工作時間

靈活動力系統

與所有博世專業級18V充電機台及充電器100%相容

電池狀態

改進型高分辨度的5 LED指示燈，顯示電池狀態



COOLPACK 2.0：優質熱管理技術

- 冷卻元件：HDPE材質 & TPE 薄片
- 電池芯和外殼之間無氣流間隙，可以更好地散熱

散熱效率135%**

COOLPACK 2.0 技術避免電池過熱與受損

SCM：單顆電池監測系統

最佳安全性和最高品質下的最大功率

* Bosch ProCORE 18V 8.0Ah (90A) 與Bosch GBA 18V 6.0 Ah (48A)相比較

**與沒有COOLPACK電池科技相比較

智能散熱可保護電池免受過熱造成的損壞、延長使用壽命、並延長運行時間

專利鐳射焊接技術	銅質材料	COOLPACK 2.0		相較於競爭對手 擁有最佳的高散熱性
		冷卻元件：HDPE 材料	電池芯之間沒有氣流間隙	
<ul style="list-style-type: none"> 降低電池芯鏈接處的溫度 降低功率損耗 更堅固的電池芯鏈接 減少電阻 	<ul style="list-style-type: none"> 銅片可均勻散熱 銅快速有效地釋放電池熱量 保護電池芯免受高溫損傷 	<p>高效率地將熱量從電池芯散發到HDPE的表面上。實際上電池本身表面變熱，但核心卻保持冷卻和高動力</p>	<p>電池芯完全被塑料覆蓋，確保沒有損害電池芯的高熱量被困在電池芯內部，TPE薄片可隔離熱氣流間隙，確保熱量散發到外表面</p>	<p>Bosch Competitor</p> <p>表面較暖（紅色）證明更好的傳熱，從而更有效地保護電池芯</p>

更好的**熱量傳遞**到電池表面 = 更長的電池**使用壽命**和運行時間

What interests you? Measuring tool or Power Tools



藍牙模塊
(電動工具)



機台內建藍牙模塊
(測量儀器)

- ▶ 決定自行購買可藍牙連接的博世電動工具，並通過GCY 42模塊、可以擴展工具的功能和相關設定的可能性

- ▶ 快速便捷的機台內建藍牙連接科技
- ▶ 借助機台內建的藍牙連接功能（例如工具控制、設定、或資料儲存），高效工作並獲得最佳結果

GDR 18V-200 C



GKT 18V-52 C



GBH 18V-36 C



COMING
SOON

GLL 3-80 CG



GWS 18V-100 SC




GTC 400 C



GSB/GSR 18V-85 C



GLM 150 C



GCY 42 藍牙模塊

WHY THIS

01

The next level of tool control

通過個性化您的電動工具來更有效率地工作，並根據自己的喜好更改工具設定

02

Connected

專門設計用於在30米半徑範圍內的智能手機和機台之間進行雙向數據傳輸

03

Smart

能夠與多個工具配對，實現工具到工具的連接和軟體更新



客製化工具設定

- ▶ 取決於工具本身的電子配備
電子配備越先進、工具設定的可能性越多樣化
- ▶ **Soft start (平穩啟動)**
用戶可以選擇開機後工具是快速啟動還是緩慢啟動
- ▶ **LED工作燈 (限特定機種)**
 - 開/關
 - 亮度
 - 通過用戶的時間設置,更改關閉工具時,工作燈延遲關閉的秒數
- ▶ **用戶介面 (限特定機種)**
 - 亮度
 - 通過用戶介面的時間設置、更改關閉工具後,面板的LED延遲秒數
 - 重置為預設值
 - 啟用工具同步數據傳送和操作設定

工具訊息在手、維修服務便捷

- 工具名稱
- 工具規格
- 工具使用資訊
- 即使工具名稱或標籤不再可讀,也可輕鬆獲取服務信息並查找零件
- 可以使用App中顯示的運行時間、輕鬆規劃服務維修間隔需求



當緩啟動,反衝制停等功能被禁用時

通知

提示

- 用戶快速預先得問題警示提示
- 無需查看工作手冊、便可得到解決問題的建議
- 預防可能的停機怠工、從而節省時間與金錢

警示

機台停止作業,用戶快速預先收到警告訊息

2020.5.1-2020.6.30

不限購買日期,憑以下智能電動工具保卡及購買憑證,即可「選擇」兌換限量GCY42藍牙模塊乙個(限量)

GSR/GSB 18V-85 C, GDR 18V-200 C,
GWS 18V-100 C/SC

兌獎專屬



LINE 帳號@moi8630t

技術資料	GCY 42
訊號範圍 m	最大 30m
電池	鈕扣電池 (3V鋰電池, CR 2032)
尺寸mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg

試試看

在Apple App Store或Google Play Store搜尋「Bosch Toolbox」免費下載

www.bosch-pt.com.tw





NEW!

Bosch GO 2代 3.6V鋰電起子機

操控自如 精準高效

適用於：裝潢、電工、精密作業

應用：鎖卸螺絲

放心充電

USB充電，ECP電池保護，防過電/防過充/防過載

人體工學設計

防滑軟膠 易於抓握

智慧型制停－機械離合器

在檢測到鑽頭和螺釘之間未對準引起的跳躍後，工具運作將被切斷

快速：360RPM

提供快速平穩的操作、同時仍保持同樣快速有力的性能

兩種啓動方式：推動 / 按壓

- 自由選擇開啓方式
- 簡單推動或按壓啓動按鈕

6 檔扭力調整

精準的5段扭力設置
和最高性能模式

電子煞車

- 輕鬆掌控
- 電子制動停止後、機台立即停止

¼" 六角 鑽頭夾

高度靈活，
適合多數配件

強力主軸鎖

手動與電源模式之間切換



技術資料	Bosch GO
額定電壓	3.6 V
空載轉速(每分鐘)	360 rpm
最大扭力(硬材/軟材)	5/2.5 Nm
啟動開關	2種(推動式/按鈕式)
電池	內置 1.5 Ah
設定	5檔扭力+最高性能模式
充電方式	MICRO USB
重量	0.31 kg

推薦配件



43件起子頭套裝組
2607017164



NEW!

GLM 400 40米測距儀

只要一按 測量單位立即轉換

適用於：建築師、地板鋪設及油漆、木工、電工、
地產房仲、一般安裝

應用：測量距離

ISO NORM
16331-1 ✓

ISO 認證

手冊上所註明的精準度與作業範圍均獲得ISO確認，品質有保障

符合人體工學設計

小巧且具軟膠包覆，適用各項專業需求

堅固耐用

IP 54 防塵防潑水保護，具 ISO 認證



直覺式操作介面

人性化操作介面可快速選擇功能

快速簡易

獨特的轉換鍵，只要一按測量單位立即轉換（可轉台尺）

推薦配件



BT 150 1/4" 接頭腳架
0 601 096 B00





NEW!

GSR 18V-50, GSB 18V-50
18V鋰電免碳刷電鑽／起子機
18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

強勁的無刷馬達、應對嚴苛的作業環境

適用於：電工、木工、水電、空調

應用：鑽孔、鎖螺絲、水泥鑽孔

金屬夾頭

在嚴苛作業環境中，提供堅固耐用性



頭部 181 mm (GSR)

狹小空間游刃有餘

智能無刷馬達

高效、耐用、緊湊

18V靈活電力系統

適用於所有18V系列電池與充電器

電子電路保護

檢測與保護機台/電池的運作

技術資料	GSR 18V-50	GSB 18V-50
額定電壓	18 V	18 V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-460 / 0-1800 rpm	0-460 / 0-1800 rpm
震動功率 (每分鐘)	-	0 - 27000 bpm
最大扭力 (硬材/軟材)	50 / 28 Nm	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 (木材/鋼材/磚材)	35 mm / 13 mm / -	35 / 13 / 13 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm	13 mm
重量 (不含電池)	1.0 kg	1.1 kg



一年保固

推薦配件



**35件鐵工鑽頭
起子頭套裝組**
2 607 017 328



**鎢鋼圓穴鋸
套裝8件式**
2 608 594 184



高扭力PH2起子頭組
65mm 10支/卡
2 608 522 405



NEW!

GWS 18V-10 18V鋰電免碳刷砂輪機

強勁動力、與插電機台媲美

適用於：鐵工、水電空調、石料加工

應用：切割、研磨、金屬石材

堅固耐用

可拆卸的灰塵過濾器
延長了機台的使用壽命

動能與運行時間的升級

- 與現有機台 GWS 18V-LI 相比較
 - 高達 +66% 的更多動能
 - 高達 +30% 的更多運行時間
- 等同於 一台 1000W 的插電砂輪機



改進握持舒適度

- 與現有機台 GWS 18V-LI 相比較
- 更纖細 -30mm
- 當重型作業時，給與舒適的互動反饋

360° 用戶安全守護

跌落控制，智能制動系統，反衝制停控制，重新啓動保護，緩式啓動

日常工作的便利性

- 無匙保護罩、日常作業更方便
- 新型開關設計、推動更順暢



Pro CORE 18V 靈活電力系統

- 與所有18V電池、充電器兼容
- 搭配18V ProCORE鋰電電池、釋放機台的強勁動能

技術資料	GWS 18V-10
額定電壓	DC 18 V
空載轉速(每分鐘)	9000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 / M10 mm
最大輸出功率(配備ProCORE電池)	等同插電機台1000瓦
握持尺寸	155 mm
重量(不含電池)	2.1 kg



**HEAVY
DUTY**

一年保固

推薦配件



4" 砂輪片
2 608 607 414



砂布輪
2 608 603 342



碳化鎢切片
(木材、塑膠、玻璃纖維)
2 608 642 952



NEW!

GSR 18V-85 C, GSB 18V-85 C 18V鋰電免碳刷電鑽／起子機 18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

高效耐用的鋰電免碳刷電鑽起子機

適用於：電工、木工、水電、空調

應用：鑽孔、鎖螺絲、水泥鑽孔

13 mm 金屬夾頭

便捷緊固的安裝配件，夾頭更耐用

精密的離合器

新棘輪設計，掌控更輕鬆。
噪音更低，震動更小。
降低了磨損，延長了使用壽命

LED燈

若ECP、EMP 或 KickBack 控制啟動時，閃爍以提示使用者

EC 無刷馬達

延長使用壽命，提高機臺效率

藍牙預留孔

未來可另購
GCY 42藍牙模塊



改進了把手握持的設計

人體工程學設計，握持舒適輕鬆

KBC：反衝制動控制

檢測不可預見的阻塞狀況

最新電池科技

可使用所有18V系列電池



技術資料	GSR 18V-85 C	GSB 18V-85 C
額定電壓	18 V	18 V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 480 / 2,100 rpm	0 - 480 / 2,100 rpm
震動功率 (每分鐘)	-	31,500 bpm
最大扭力 (硬材/軟材)	85 / 47 Nm	85 / 47 Nm
最大鑽孔能力 (木材/鋼材/磚材)	82 / 13 / - mm	82 / 13 / 16 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm	12 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm	13 mm
重量 (含4.0Ah電池)	2.2 kg	2.3 kg



一年保固

推薦配件



35件高扭力及萬用鑽頭組
2 608 577 147



鎢鋼圓穴鋸
2 608 594 176



木工扁平鑽頭
2 608 595 494



NEW!

GBH 180-LI 18V 鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽

博世入門級無刷四溝免出力鎚鑽

適用於：水電、空調、有線電視業者

應用：混凝土鑽孔及鑿削

有力的衝擊系統

2.0 J、3 種作業方式



加強作業性能

增加單顆電池的運行時間與舊款相比+20%

減少維護

無火花、熱量產生減少

四邊型孔、便於加掛鈎

高空作業時、便於操作

技術資料	GBH 180-LI (Brushless)
額定電壓	18 V
空載轉速 (每分鐘)	1800 rpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	2.0 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	20 mm
重量 (不含電池)	2.3 kg



推薦配件



德製四溝五刃X5L
2608578495



四溝平鑿
2608578518



四溝鋼筋切斷鑽頭
2608586997



BITURBO
BRUSHLESS

COMING
SOON

NEW!

GBH 18V-36 C 雙渦輪18V五溝免出力鏈鑽

同級尺寸最精巧的五溝鏈鑽

適用於：水電、空調業、建築工程

應用：混凝土鑽孔及鑿削

絕佳操控

反衝制停(KBC)及震動控制，
更精準鑽孔的緩啟動，連續鑿削的鎖定按鈕

尺寸精巧

尺寸較同級產品小20%，重量輕20%



HMI & Connectivity 用戶介面與藍牙連接

速度選擇及模式選擇，
包含ECO節能模式，
可多出30%運轉時間

完美動力重量配比

同級中最佳動力種量配比
(7.5 J / 6.7 KG)，
等同插電工具輸出1000瓦

技術資料	GBH 18V-36 C
馬達	免碳刷
最大鎚擊能量 (焦耳/J)	7.5 J
震動工率 (每分鐘)	0-2900 bpm
空載轉速 (每分鐘)	0-500 rpm
重量(不含電池)	6.7 KG



BITURBO
BRUSHLESS

**HEAVY
DUTY**

一年保固

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



鎚鑿
2 608 690 097



尖鑿
1 618 600 012



SDS Max-8X
五溝鎚鑽鑽頭
2 608 578 626

20 x 200 x 320 mm



BITURBO
BRUSHLESS

COMING
SOON

NEW!

GBH 18V-45 C
雙渦輪18V五溝免出力鎚鑽

插電工具的表現，無線工具的自由

適用於：水電、空調業、建築工程

應用：混凝土鑽孔及鑿削

高耐久

搭配ProCORE 18V 12.0 Ah 鋰電池，
可鑽共3.8公尺深度。(25mm孔徑)

高動力

12.5 J 鎚擊能量、45 mm 鑽孔直徑

安全防護

反衝制停(KBC)及震動控制保護用戶安全



HMI & Connectivity
用戶介面與藍牙連接

速度選擇及模式選擇，包含ECO節能模式，可多出30%運轉時間

技術資料	GBH 18V-45 C
馬達	免碳刷
最大鎚擊能量 (焦耳/J)	12.5 J
震動工率 (每分鐘)	2689 bpm
重量(不含電池)	9.1 KG



BITURBO
BRUSHLESS

**HEAVY
DUTY**

一年保固

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



**SDS Max-8X
五溝鎚鑽鑽頭**
2 608 578 638

25 x 200 x 320 mm



**尖鑿
RTec**
2 608 690 167



**平鑿
RTec Sharp**
2 608 690 124



BITURBO
BRUSHLESS

**COMING
SOON**

NEW!

GKT 18V-52
雙渦輪18V直切式圓鋸機

傑出的便利性、可媲美插電機台

適用於：木工師傅

應用：直線切割、穿孔切割、角度切割

HMI & Connectivity
用戶界面與藍牙鏈接

可調速率、個性化設置、包含ECO節能模式設定（可增加高達40%的運行時間）

**與牆面最近距離
(10MM)**

牆面近距離切割的最佳選擇



集塵接口

專為集塵袋設計、
易於與集塵軟管相接、
轉接頭可旋轉 360°

技術資料	GKT 18V-52
馬達類型	無刷馬達
空載轉速（每分鐘）	~2800...5500 rpm
鋸片直徑/鋸片內孔	140/20 mm
最大切割能力 0° (45°)	52 (~32) mm
安裝導軌最大切割能力 0° (45°)	46 (~32) mm
HMI / Connectivity / ECO 模式	有



BITURBO
BRUSHLESS



一年保固

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



鎢鋼切白鐵圓鋸片

2 608 644 531

140 x 1.5/1.2 x 20 T30



鎢鋼切鋁圓鋸片

2 608 837 755

140 x 1.6/1.1 x 20 T50



鎢鋼木工圓鋸片

2 608 837 672

140 x 1.5/1.0 x 20 T42



BITURBO
BRUSHLESS

COMING
SOON

NEW!

GCM 18V-216 雙渦輪18V木工切斷機

新型BITURBO配備ProCORE鋰電電池
動力可達1600W

適用於：木工師傅、地板施工師傅
應用：複合材料切割、地板材料切割

強大的動力傳動系統

新一代 **BITURBO** 無刷動力傳動系統、
搭配ProCORE 18V 8.0Ah鋰電電池、
等同1600W的插電機台

免工具更換鋸片

SDS鋸片更換系統
快速、簡單

同系列產品中 切割深度最佳

優化設計、
使得216mm的鋸片
可切70mm的深度切割

可調式導板

導板上半部可調整、
容許安全切割
角度達45°

單手操作

握把的人體工學設計、
使得單手操作更舒適

雷射、LED


雷射導引切割位置
LED照亮切割區域

集塵

集塵槽和集塵袋
可有效收集灰塵

輕鬆流暢的滑動功能

居中滑軌、提供順暢不費力
的滑動運作



技術資料	GCM 18V-216
空載轉速 (每分鐘)	4600 rpm
切斷能力 (深度) 0° / 45°	70 / 45 mm
切斷能力 (橫切) 0° / 45°	270 / 190 mm
垂直切割 斜切角度	左47° / 右47° 左45° / 右0°
鋸片直徑 / 孔徑	216 mm / 30 mm
重量 (不含電池)	14.7 kg



18
V



BITURBO
BRUSHLESS

**HEAVY
DUTY**

一年保固

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



Optiline Wood 木工圓鋸片
2 608 640 433
216 x 2.0 x 30 T60



Multi Material 切鋁圓鋸片
2 608 640 447
216 x 2.5 x 30 T30

<p>GCY 42 藍牙模塊</p>	<p>GAL 12V-40 10.8V/12V 鋰電快速充電器</p>	<p>GAL 18V-160 C 18V 鋰電高速充電器</p>	<p>Bosch GO 2 代 3.6V 鋰電起子機</p>
 <p>Coming Soon</p>		 <p>Coming Soon</p>	
<p>GSR 120-LI 12V 鋰電電鑽 / 起子機</p>	<p>GSR 12V-30 12V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機</p>	<p>GSR 18V-50 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機</p>	<p>GSB 120-LI 12V 鋰電震動電鑽</p>
			
<p>GSB 12V-30 12V 鋰電免碳刷震動電鑽</p>	<p>GSB 18V-50 18V 鋰電免碳刷震動電鑽</p>	<p>GBH 180-LI (EC) 18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽</p>	<p>GBH 18V-34 CF(SDS-Plus) 18V 雙渦輪四溝免出力鏈鑽</p>
			 <p>BITURBO BRUSHLESS</p> <p>Coming Soon</p>
<p>GBH 18V-36 C (SDS-Max) 18V 雙渦輪五溝免出力鏈鑽</p>	<p>GBH 18V-45 C (SDS-Max) 18V 雙渦輪五溝免出力鏈鑽</p>	<p>GWS 18V-10 18V 鋰電免碳刷砂輪機</p>	<p>GAS 18V-10 L 18V 鋰電吸塵器</p>
 <p>BITURBO BRUSHLESS</p> <p>Coming Soon</p>	 <p>BITURBO BRUSHLESS</p> <p>Coming Soon</p>		
<p>GKT 18V-52 GC 18V 雙渦輪直切式圓鋸機</p>	<p>GCM 18V-216 18V 雙渦輪木工切斷機</p>	<p>GLM 400 40 米測距儀</p>	
 <p>BITURBO BRUSHLESS</p> <p>Coming Soon</p>	 <p>BITURBO BRUSHLESS</p> <p>Coming Soon</p>		

電池與充電器

GAL 1230 CV
10.8V / 12V 鋰電快速充電器



\$990

充電電流	3.0 A
充電時間 (12V, 2.0 Ah)	45 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	0.43 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F6R

GAL 12V-40
10.8V/12V 鋰電快速充電器

NEW !



\$1,120

充電電流	4.0 A
2.0 Ah (80% /100%)	24/35 分鐘
4.0 Ah (80% /100%)	48/65 分鐘
6.0 Ah (80% /100%)	72/95 分鐘
重量	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6P

GAL 1860 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



\$1,500

充電電流	6.0 A
80% 充電時間 (4.0Ah 電池)	30 分鐘
100% 充電時間 (4.0Ah 電池)	45 分鐘
輸入電壓	115 V
重量	0.76 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0016W

GAL 1880 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器

NEW !



\$2,000

充電電流	8.0 A
80% 充電時間 (6.0Ah 電池)	35 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	55 分鐘
輸入電壓	115V
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 185 x 82 mm
重量	0.7 kg
料號	1600A016N7

GAL 18V-160 C
14.4V/18V 鋰電高速充電器

NEW !



Coming Soon

充電電流	16 A
80% (6.0 Ah)	24 分鐘
100% (6.0 Ah)	48 分鐘
重量	0.95 kg
包裝	紙盒
料號	未定

實際規格請依上市實品為主

GAL 3680 CV
14.4V/18V/36V 鋰電快速充電器



\$3,150

充電電流	8.0 A
充電時間 (18V, 6.0 Ah)	55 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	1kg
包裝	紙盒
料號	2607225109

此產品為零件類

GAA 18V-24
行動電源轉換器



\$1,260

USB 充電口	2 個
充電電流	1 x 2.4A 或 2 x 1.2A
重量	0.125 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 71 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00J61

* 可用 14.4V 及 18V 電池

GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電池



\$1,100

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

GBA 12V 4.0Ah
12V 鋰電池



\$2,100

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.37 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F72

GBA 12V 6.0Ah
12V 鋰電池

NEW !



\$2,470

電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	12 V
重量	0.385 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
充電時間 80% /100%(min)	100/135
(使用 GAL 1230 CV)	
料號	1600A019CK

GBA 14.4V 4.0Ah
14.4V 鋰電池



\$2,790

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	14.4 V
重量	0.5 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001C8

GBA 18V 2.0Ah
18V 鋰電池



\$2,130

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	113 x 75 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CF

GBA 18V 4.0Ah
18V 鋰電池



\$3,290

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CK

GBA 18V 6.0Ah
18V 鋰電池



\$4,750

電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A0092L

GBA 18V 6.3Ah EneRacer
18V 鋰電池



\$6,800

電池容量	6.3 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.8 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	114 x 76 x 64 mm
包裝	紙盒
料號	1600A012ND

ProCORE 18V 4.0Ah
18V 超核芯鋰電池

NEW !



\$3,930

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	864
能量密度 (Wh/l)	170
重量 (g)	515
體積 (CM3)	423
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x47
充電時間 80% / 100%(min)	32/51
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193K

ProCORE 18V 8.0Ah
18V 超核芯鋰電池

NEW !



\$7,590

電池容量	8.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1620
能量密度 (Wh/l)	232
重量 (g)	955
體積 (CM3)	622
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x69
充電時間 80% / 100%(min)	68/79
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193M

ProCORE 18V 12.0Ah
18V 超核芯鋰電池

NEW !



\$9,240

電池容量	12.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1980
能量密度 (Wh/l)	263
重量 (g)	1350
體積 (CM3)	819
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x91
充電時間 80% / 100%(min)	113/126
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193P

GBA 36V 4.0Ah
36V 鋰電池

\$6,190

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	1.3 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	158 x 97 x 76 mm
包裝	紙盒
料號	1600Z0003C

GCY 42
藍牙模塊

NEW !



Coming Soon

搭配智能電動工具

\$1,190

訊號範圍	最大 30m
輸出功率	< 1 mW
操作溫度 °C	-10 ~ +40
儲存溫度 °C	-20 ~ +70
尺寸 mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg
包裝	泡殼
料號	1600A01L2W

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機

BitDrive 3.6V
3.6V 鋰電起子機

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 12x 螺絲起子頭
- 1x 帆布袋



\$2,510

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	0-210 rpm
最大扭矩 / 硬材	4.5 Nm
最大扭矩 / 軟材	3.5 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 / 木材	5 mm
內建電池容量	1.5 Ah
充電時間	4 小時
重量 / 含內建電池	0.5 kg
包裝	紙盒
料號	06019D30C0

ProDrive 3.6V
3.6V 鋰電起子機

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 10x 螺絲起子頭
- 1x 六柄鑽頭 x 1 / 通用接桿
- 2x 2.0Ah 電池



\$2,520

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	0-250 rpm
最大扭矩 / 硬材	7 Nm
最大扭矩 / 軟材	3 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 / 木材	5 mm
充電時間	1 小時
重量 / 含 1.3Ah 電池	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	06019A20C0

Bosch GO
3.6V 鋰電起子機

世界首創

- 1x 單機
- 1x USB 電線
- 1x 內置 1.5Ah 電池
- 1x 起子頭



\$1,350

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360 rpm
最大扭矩 / 硬材	5 Nm
最大扭矩 / 軟材	2.5 Nm
最大鎖螺絲直徑	5 mm
電池	內置 1.5Ah
充電方式	MICRO USB
充電時間	90 分鐘
料號	06019H20K0

Bosch GO 2代
3.6V 鋰電起子機

NEW !

雙效啟動
紅點設計大賞

- 1x 單機
- 1x USB 電線
- 1x 內置 1.5Ah 電池
- 通用起子頭

\$1,688(高扭力起子 X2)
\$1,788(33pcs 配件)

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	5/2.5Nm
啟動開關	2 種 (按壓式 / 按鈕式)
重量	0.31 kg
設定	5 擋扭力 + 最高性能模式
充電方式	MICRO USB
料號 (高扭力起子 X2)	06019H21L1
料號 (33pcs 配件)	06019H21R1

GSR 120-LI
12V 鋰電電鑽 / 起子機

NEW !

- 1x 單機
- 1x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱
- 1x 充電器

升級 2.0Ah
充電快 +23%

\$3,340

額定電壓	10.8V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0-400 / 0-1500 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.97 kg
夾頭尺寸	10 mm
重量	0.95 kg
料號	06019G80C1
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F70C1

GSR 12-2-LI
12V 鋰電電鑽 / 起子機

輕巧效率

- 1x 單機 1x 充電器
- 12x 螺絲起子頭
- 2x 2.0Ah 電池



\$5,190

額定電壓	10.8V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0-400 / 1300 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 Nm / 15 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	7 mm
最大鑽孔能力 / 木材	19 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

GSR 12V-30
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機

NEW !

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

2 倍壽命
+23% 效能

\$5,450

額定電壓	10.8V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0-420 / 1,600rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	0.9 kg
料號	06019G90C0
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

GSR 12V-15 FC
小精靈

全能實用

- 1x 單機 1x 充電器
- 1x 內襯 1x 螺絲起子頭
- 1x 2.0Ah 電池



\$4,610

額定電壓	10.8V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0-400 / 1300 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 Nm / 15 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
最大鎖螺絲能力 / 木材	7 mm
最大鑽孔能力 / 木材	19 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.8 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F60C1

GFA 12-E
偏心 1/4"
內六角夾頭

1x 夾頭



\$1,290

重量	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F5N

GFA 12-W
彎角 10mm 夾頭

1x 夾頭



\$1,420

重量	0.4 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0116A

GFA 12-B
免工具 10mm 夾頭

1x 夾頭



\$840

重量	0.2 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01169

GFA 12-X
1/4" 內六角夾頭

1x 夾頭



\$840

重量	0.1 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F5M

GSR 18 V-EC FC2 魔鬼機
空機

五合一可轉四溝

1x 單機 1x 內襯格
1x 輔助把手 1x 深度尺
1x 免工具 13mm 夾頭
1x 皮帶扣 1x 螺絲起子頭收納架

\$7,400

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-500 / 1700 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-4800 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	50 Nm / 31 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角 (歐規)
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	38 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.7 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019E1102

GHA FC2 四溝免出力鏈齒夾頭

1x 夾頭

\$4,490

重量	0.8 kg
包裝	紙盒
料號	1600A003NF

GFA FC2 免工具 13mm 夾頭

1x 夾頭

\$1,780

重量	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	1600A001SL

GEA FC2 1/4" 內六角 (歐規) 偏心夾頭

1x 夾頭

\$1,780

重量	0.4 kg
包裝	紙盒
料號	1600A001SJ

GWA FC2 13mm 免工具彎角夾頭

1x 夾頭

\$2,250

重量	0.6 kg
包裝	紙盒
料號	1600A001SK

GSR 18 V-EC TE 18V 鋰電免碳刷起子機
空機

1x 單機 1x 內襯格

\$11,660

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-4200 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	25 Nm
最大扭矩 / 軟材	5 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 / 木材	4.2 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019C8004

GSR 180-LI 18V 鋰電電鑽 / 起子機
空機

NEW !

專業入門首選

1x 單機

\$2,720

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	54 / 21 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鑽孔能力 / 木材	35 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.25kg
包裝	紙盒
料號	06019F81E2

GSR 18V-50 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機
空機

NEW !

1x 單機 1x 充電器 2x 2.0Ah 電池 1x 塑膠箱

L-case **\$9,480**

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-460 / 0-1800 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	35 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019H50C0

GSR 18 V-EC 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機
空機

金屬夾頭

1x 單機 1x 內襯格 1x 皮帶扣 1x 螺絲起子頭收納架

\$6,770

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-600/1900 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	60 Nm / 31 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	38 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7kg
包裝	紙盒
料號	06019E8100

GSR 18 VE-2-LI 18V 鋰電電鑽 / 起子機
空機

抗壓型

1x 單機 1x 輔助把 1x 測深規 1x 內襯

\$7,440

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 1700 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	80 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 / 木材	50 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.4 kg
包裝	紙盒
料號	06019D9151

GSR 18 VE-EC 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機
空機

金屬夾頭

1x 單機 1x 內襯格 1x 輔助把手 1x 深度尺 1x 皮帶扣 1x 螺絲起子頭收納架

\$9,480

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	75 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 / 木材	82 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019F1100

GSR 18V-85 C 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機
空機

可另購藍牙模塊

NEW ! 智慧機型

1x 單機 1x 內襯格 1x 輔助把手 1x 皮帶扣

\$9,500

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 / 木材	82 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G0102

備註：藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

GSB 120-LI 12V 鋰電震動電鑽
空機

NEW !

升級 2.0Ah 充電快 +23%

1x 單機 1x 充電器 1x 2.0Ah 電池 1x 塑膠箱

\$4,200

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 0-1500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 22500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1 kg
料號	06019G81C1

GSB 12V-15 12V 鋰電震動電鑽
空機

輕巧效率

1x 單機 1x 內襯格

\$2,810

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 380 / 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 19500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 Nm / 13 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	7 mm
最大鑽孔能力 / 木材	19 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	紙盒
料號	06019B6901

GSB 12-2-LI 12V 鋰電震動電鑽
空機

輕巧效率

1x 單機 1x 充電器 1x 螺絲起子頭 1x 2.0Ah 電池

\$6,220

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-19500 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 Nm / 15 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	7 mm
最大鑽孔能力 / 木材	19 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B69C4

GSB 12V-30 12V 鋰電免碳刷震動電鑽 / 起子機
空機

NEW !

2倍壽命 +23% 效能

1x 單機 1x 充電器 3x 配件套裝組 2x 2.0Ah 電池 1x 布包

\$6,360

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-420 / 1,600 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 24000 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019G91C1

GSB 180-LI 18V 鋰電震動電鑽

空機

NEW !



1x 單機	專業入門首選	\$2,990
額定電壓	18V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm	
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 27000 bpm	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	54 / 21 Nm	
最大鑽孔能力		
木材 / 鋼材 / 磚材	35 mm/10mm/10 mm	
最大鑽螺絲能力 / 木材	10 mm	
夾頭尺寸	13 mm	
重量 / 不含電池	1.3 kg	
料號	06019F83E3	

GSB 18V-50 18V 鋰電免碳刷震動電鑽

NEW !



1x 單機	Lcase	\$10,200
1x 充電器		
2x 2.0Ah 電池		
1x 塑膠箱		
額定電壓	18V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0-460 / 0-1800 rpm	
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 27000 bpm	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm	
最大鑽孔能力		
木材 / 磚材 / 鋼材	35 / 13 / 13 mm	
最大鑽螺絲能力 / 木材	10 mm	
金屬夾頭尺寸	13 mm	
重量 / 不含電池	1.1 kg	
料號	06019H51C0	

GSB 18-2-LI Plus 18V 鋰電震動電鑽

空機



經濟有力

1x 單機	\$5,100	
1x 內襯格		
1x 皮帶夾		
1x 螺絲		
額定電壓	18V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 500 / 1900 rpm	
震動功率 / 每分鐘	0 - 28500 bpm	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	63 Nm / 24 Nm	
夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽螺絲能力 / 木材	10 mm	
木材 / 鋼材 / 磚材	38 mm/13 mm/13 mm	
重量 / 不含電池	1.2 kg	
包裝	紙盒	
料號	06019E7102	

GSB 18 V-EC 18V 鋰電免碳刷震動電鑽

空機



無刷效率

1x 單機	\$6,960	
1x 內襯格		
1x 皮帶扣		
1x 螺絲起子頭收納架		
額定電壓	18V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0-600 / 1900 rpm	
震動功率 / 每分鐘	0-28500 bpm	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	60 Nm / 31 Nm	
夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽螺絲能力 / 木材	10 mm	
最大鑽孔能力		
木材 / 鋼材 / 磚材	38 mm/13 mm/13 mm	
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.8kg	
包裝	紙盒	
料號	06019E9100	

GSB 18 VE-2-LI 18V 鋰電震動電鑽

空機



抗壓型

1x 單機	\$7,650	
1x 內襯格		
1x 輔助把手		
1x 測深規		
額定電壓	18V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0-440 / 1850 rpm	
震動功率 / 每分鐘	0-27750 bpm	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 42Nm	
金屬夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽螺絲能力 / 木材	10 mm	
最大鑽孔能力		
木材 / 鋼材 / 磚材	45 mm/13 mm/16 mm	
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.5kg	
包裝	紙盒	
料號	06019D9351	

GSB 18 VE-EC 18V 鋰電免碳刷震動電鑽

空機



金屬夾頭

1x 單機	\$8,800	
1x 內襯格		
1x 輔助把手		
1x 測深規		
1x 皮帶扣		
1x 螺絲起子頭收納架		
額定電壓	18V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0-480 / 2100 rpm	
震動功率 / 每分鐘	0-31500 bpm	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	75 Nm / 47 Nm	
金屬夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽螺絲能力 / 木材	12 mm	
最大鑽孔能力		
木材 / 鋼材 / 磚材	82 mm/13 mm/16 mm	
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg	
包裝	系統工具箱	
料號	06019F1300	

GSB 18V-85 C 18V 鋰電免碳刷震動電鑽

空機



NEW !

可另購藍牙模塊智慧機型

1x 單機	\$9,740	
1x 內襯格		
1x 輔助把手		
1x 皮帶扣		
額定電壓	18V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0-480 / 2100 rpm	
震動功率 / 每分鐘	31500 bpm	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 47 Nm	
金屬夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽螺絲能力 / 木材	12 mm	
最大鑽孔能力		
木材 / 鋼材 / 磚材	82 mm/13mm/16 mm	
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg	
包裝	系統工具箱	
料號	06019G0302	
備註	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)	

GSB 10 RE 震動電鑽

空機



1x 機台	\$2,410	
1x 輔助把手		
1x 深度尺		
1x 扳手		
輸入功率	500 W	
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm	
震動功率 / 每分鐘	41600 bpm	
夾頭尺寸	10 mm	
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm	
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm	
最大鑽孔能力 / 鋼材	8 mm	
重量	1.7 kg	
包裝	塑膠箱	
碳刷料號	2609160125	
料號	06012161C1	

GSB 1300 震動電鑽



1x 機台	\$1,890	
1x 輔助把手		
1x 深度尺		
1x 扳手		
輸入功率	550 W	
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2700 rpm	
震動功率 / 每分鐘	41600 bpm	
夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm	
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm	
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm	
重量	1.8 kg	
包裝	紙盒	
碳刷料號	1619PA6195	
料號	06011A10C0	

GSB 13 RE 震動電鑽 含配件組



熱銷款

1x 機台	\$2,410	
1x 輔助把手		
1x 深度尺		
1x 扳手		
1x100 件帆布包裝組		
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3150 rpm	
震動功率 / 每分鐘	47000 bpm	
輸入功率	650 W	
夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm	
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm	
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm	
重量	1.6 kg	
包裝	塑膠箱	
碳刷料號	2609160125	
料號	06012271C0	

GSB 16 RE 震動電鑽



熱銷款

1x 機台	\$2,940	
1x 輔助把手		
1x 深度尺		
1x 扳手		
輸入功率	750 W	
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3250 rpm	
震動功率 / 每分鐘	48500 bpm	
夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽孔能力 / 磚材	16 mm	
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm	
最大鑽孔能力 / 鋼材	12 mm	
重量	1.8 kg	
包裝	塑膠箱	
碳刷料號	1619PA6195	
料號	06012281C0	

GSB 20-2 RE 震動電鑽



1x 機台	\$4,620	
1x 輔助把手		
1x 深度尺		
輸入功率	800 W	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 1100 / 3000 rpm	
震動功率 / 每分鐘	48000 bpm	
夾頭尺寸	13 mm	
最大鑽孔能力		
磚材 - 高 / 低檔	20mm / 16 mm	
最大鑽孔能力		
木材 - 高 / 低檔	40mm / 25mm	
最大鑽孔能力		
鋼材 - 高 / 低檔	13mm / 6mm	
重量	2.6 kg	
包裝	塑膠箱	
碳刷料號	1617P000525	
料號	06011A20C0	

GDR 120-LI 12V 鋰電衝擊起子機



精簡效率

1x 單機	\$4,320	
1x 充電器		
2x 2.0Ah 電池		
1x 塑膠箱		
1x 螺絲起子頭		
1x 手帶		
額定電壓	10.8V	
空載轉速 / 每分鐘	0-1300/2600 rpm	
衝擊功率 / 每分鐘	0-1900/3200 bpm	
最大扭力 / 硬材	100 Nm	
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭	
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1kg	
料號	06019F00C7	

GDR 12-LI 12V 鋰電衝擊起子機



輕巧效率

1x 單機	\$5,250	
1x 充電器		
1x 螺絲起子頭		
2x 2.0Ah 電池		
1x 手帶		
額定電壓	10.8V/12V	
空載轉速 / 每分鐘	0-2600 rpm	
衝擊功率 / 每分鐘	0-2600 bpm	
最大扭力 / 硬材	105 Nm	
夾頭尺寸	1/4" 內六角	
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12	
充電時間	30 分鐘	
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg	
包裝	塑膠箱	
料號	06019A69C2	

GDR 12V-EC 12V 鋰電免碳刷衝擊起子機



精巧無刷

1x 單機	\$6,710	
1x 充電器		
1x 螺絲起子頭		
2x 2.0Ah 電池		
1x 皮帶扣		
額定電壓	10.8V/12V	
空載轉速		
高 / 低檔 / 每分鐘	0-1200 / 2600 rpm	
衝擊功率		
高 / 低檔 / 每分鐘	0-2700 / 3100 bpm	
最大扭力 / 硬材	110 Nm	
夾頭尺寸	1/4" 內六角	
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12	
充電時間	30 分鐘	
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg	
包裝	塑膠箱	
料號	06019E00C1	

GDR 180-LI (GDR 18V-160) 18V 鋰電衝擊起子機



NEW !

專業入門首選

1x 單機	\$4,490	
1x 內襯格		
額定電壓	18V	
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm	
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm	
最大扭力	160 Nm	
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭	
重量 / 不含電池	1.05kg	
包裝	塑膠箱	
料號	06019G51B1	

GDR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器 **精巧無刷**
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池 1x 皮帶扣

\$16,040

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
最大扭矩 / 硬材	170 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B93C0

GDR 18V-200 C
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子機



空機 **NEW !**

**可另購藍牙模塊
大扭力智慧機種**

\$9,920

1x 單機

額定電壓	18V
最大扭矩 (硬材)	200Nm
空載轉速 (每分鐘)	0-1100/2300/3400rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0-2300/3400/4000bpm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 (不含電池)	1.1kg
重量 / 不含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019B1300

備註：藍牙裝置預留孔。(國家通訊委員會驗證通過後可選購)

GDS 18 V-LI HT
18V 鋰電衝擊扳手機



空機

大扭力

\$14,290

1x 單機

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-1900 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2100 bpm
最大扭矩 / 硬材	650 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方型
適用六角螺絲尺寸	M12 - M20
重量 / 不含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019B1300

GDS 250-LI
18V 鋰電衝擊扳手機



空機 **NEW !**

**專業入門首選
預防螺栓掉落**

\$5,110

1x 單機
1x 內襯

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3300 bpm
最大扭矩 / 硬材	250 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方型
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 含 3.0Ah 電池	2.0 kg
包裝	紙盒
料號	06019G61C1

GDS 18V-EC 300 ABR
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機



空機

**預防螺栓掉落
無刷高扭款**

\$7,390

1x 單機
1x 內襯
1x 皮帶扣

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3400 bpm
最大扭矩	300 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方型
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06019D82C1

GDX 180-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機



空機 **NEW !**

專業入門首選

\$4,620

1x 單機
1x 內襯格

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭矩	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方型
重量 / 不含電池	1.15 kg
料號	06019G52L2

GDX 18 V-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機



空機

專業入門首選

\$14,430

1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池 1x 皮帶扣

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3200 bpm
最大扭矩 / 硬材	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方型
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.8kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B81C1

GDX 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子 / 扳手機



空機

**獨家
2合1夾頭**

\$16,540

1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池 1x 皮帶扣

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3200 bpm
最大扭矩 / 硬材	185 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方型
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B91C0

鎚鑽

GBM 600
電鑽



1x 機台
1x 扳手

\$1,480

輸入功率	320 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4200 rpm
夾頭尺寸	6.5 mm
最大鑽孔能力 / 木材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	6.5 mm
重量	1.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619PA5964
料號	06011A40C0

GBM 10 RE
電鑽



1x 機台
1x 扳手

\$1,610

輸入功率	450 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321930
料號	06014735C0

GBH 180-LI (EC)
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力
鎚鑽



空機 **NEW !**

專業入門首選

\$7,000

1x 單機
1x 塑膠箱

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1,800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5,100 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	20 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
料號	06119111C0

GBH 18V-26
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
(雷神機)



空機

雷神機

\$14,360

1x 單機
1x 內襯格
1x 系統式工具箱 1x 測深規

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.5 kg
包裝	系統工具箱
料號	0611909001

GBH 18V-26 F
18V 鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽
(雷神機)



空機 **NEW !**

雷神機

\$15,320

1x 單機
1x 測深規
1x 快裝夾頭

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.6 kg
包裝	紙盒
料號	0611910000

GDE 18V-16
18V 充電鎚鑽吸塵模組



空機

與 GBH 18V-26(F) 使用

\$3,770

1x 單機
2x 安裝組件

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	18.7 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	16 分鐘
集塵容量 / 升	186 ml
可配合使用鑽頭尺寸	4 - 16mm
重量 / 單機	1.2 kg
可配合使用機台型號	GBH 18V-26 / 26F
包裝	紙盒
料號	1600A0051M

GBH 18V-34 CF (SDS-Plus)
18V 雙渦輪
四溝免出力鎚鑽



空機 **NEW !**

BITURBO

可另購藍牙模塊

Coming Soon

1x 單機
1x L-Boxx

額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	6.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 2900 bpm
重量 / 不含電池	6.3 kg
料號	未定

GBH 18V-36 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪
五溝免出力鎚鑽



空機 **NEW !**

BITURBO

可另購藍牙模塊

Coming Soon

1x 單機

額定電壓	18 V
最大鉗擊能量 / 焦耳	7.5 J
震動功率 / 每分鐘	0 - 2,900 bpm
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
重量 / 不含電池	6.7 kg
料號	未定

•實際規格請依上市實品為主
•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

•實際規格請依上市實品為主
•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 18V-45 C (SDS-Max) 18V 雙渦輪 五溝免出力鎚鑽

NEW !

BITURBO
MAXIMUM SPEED

可另購藍牙模塊
Coming Soon

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	12.5 J
震動功率 / 每分鐘	2689 bpm
鑽孔直徑 / 混凝土	45 mm
重量 / 不含電池	9.1 kg
料號	未定

•實際規格請依上市實品為主
•Biturbo 無刷馬達 + ProCORE 雙動力

GBH 36V-LI Plus 36V 鋰電四溝 免出力鎚鑽

1x 主機
1x 充電器
2x 4.0Ah 電池
1x 內襯格 / 1x 深度規 / 1x 輔助把手

\$30,040

額定電壓	DC 36V
輸入功率	600 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 940 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	4.5 kg
包裝	系統工具箱
料號	0611906052

GBH 2-23 RE 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規 1x 吸塵裝置

\$4,750

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112504C0

GBH 2-24 RE 四溝免出力鎚鑽

NEW !

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

經濟首選 \$4,820

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112720C1

GBH 2-24 DRE 四溝免出力鎚鑽

NEW !

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

三用經濟首選 \$5,290

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112721C1

GBH 2-26 RE 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

長青暢銷 \$5,820

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611251705

GBH 2-26 DRE 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

三用長青暢銷 \$6,600

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611253705

GBH 2-26 DFR 四溝免出力鎚鑽

1x 機台 1x 輔助把手 1x 深度規
1x SDS-plus 四溝快速更換夾頭
1x 13 mm 自動夾頭

\$8,400

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061125476B

GBH 2-28 D 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

旗艦機種 \$7,320

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112670C1

GBH 2-28 DVF 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規 1x 13mm 自動夾頭

機械減震 \$8,510

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	3.1 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112672C1

GBH 3-28 DRE 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

\$7,640

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18mm
最大鑽孔能力 / 磚材	82 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	3.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061123A0C0

GBH 2-23 REA 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規 1x 吸塵裝置

2 公斤集塵款 \$9,270

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm / 與吸塵模組一同使用
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112505C0

GBH 4-32 DFR 四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

\$13,600

輸入功率	900 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 760 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	5.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	4.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1614321079
料號	06113321C0

GBH 5-40 D 五溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手

\$14,730

輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	170 - 340 rpm
震動功率 / 每分鐘	1500 - 2900 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鑽)
重量	6.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014138
料號	06112690C0

GSH 5X Plus 六角電鎚

1x 機台
1x 輔助把手
1x 鑿子

\$9,480

輸入功率	1025 W
震動功率 / 每分鐘	2750 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	6.8 J
重量	5.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P10158
料號	06113382C0

GSH 5 CE 五溝電鎚

1x 機台
1x 輔助把手
1x 鑿子

\$22,420

輸入功率	1150 W
震動功率 / 每分鐘	1300 - 2900 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	8.3 J
重量	6.2 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014144
料號	06113210G0

木工作業

GSH 11 VC
五溝電鎚



1x 機台
1x 輔助把手
1x 鑿子

\$37,410

輸入功率	1700 W
震動功率 / 每分鐘	1700 bpm
最大鏈擊能量 / 焦耳	23.0 J
重量	11.4 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000750
料號	06113360C0

GSS 18 V-LI
18V 鋰電砂紙機



空機

1x 單機
1x 集塵盒
1x 砂紙

\$3,090

輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙, 寬度	115 mm
適用砂紙, 長度	140 mm
重量 / 不含電池	0.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019D0250

GSS 1400
砂紙機



1x 機台
3x 砂紙

\$2,310

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A20C0

GSS 1400 A
砂紙機



集塵款

1x 機台
3x 砂紙
1x 集塵盒

\$2,620

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A21C0

GSS 230
砂紙機



1x 機台
3x 砂紙

\$2,190

輸入功率	190 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.0 mm
砂磨底盤 / 寬度	92 mm
砂磨底盤 / 長度	182 mm
夾持砂紙 / 寬度	93 mm
夾持砂紙 / 長度	230 mm
重量	1.4 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06010700C0

GEX 125-1 AE
偏心砂磨機



1x 單機
1x 集塵盒

\$3,420

輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
砂磨底盤 / 直徑	125 mm
重量	1.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120199
料號	06013875C1

GOP 12 V-LI
12V 鋰電魔切機



空機

1x 單機
3x 配件
1x 砂紙

\$3,650

額定電壓	10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018580L3

GOP 12V-28
12V 鋰電免碳刷
魔切機



空機

1x 單機
1x 三角磨盤
1x 砂紙 2x 切片 1x 六角扳手

\$4,930

額定電壓	10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018B50L0

* 本機型為 OIS 系統, 非 Starlock 系統

* 配件: Starlock 系列

GOP 18V-28
18V 鋰電
免碳刷
魔切機



快拆設計

1x 單機 1x 內襯格 1x 穿孔切割鋸片

\$9,110

額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	1.25 kg
包裝	系統工具箱
料號	06018B6001

* 配件: Starlock / Starlock Plus

GOP 30-28
魔切機



NEW !

1x 機台 2x 切片
1x 磨板 5x 砂紙 1x 六角扳手

\$6,450

輸入功率	300 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右總共 2.8°)
重量	1.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P02870
料號	06012370C0

* 配件: Starlock / Starlock Plus

GOP 55-36
魔切機



NEW !

1x 機台 1x 內襯格
1x 系統式工具箱 8x 切片 2x 磨板

\$11,660

輸入功率	550 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.8° (左右總共 3.6°)
重量	1.6 kg
包裝	系統工具箱
碳刷料號	160701417X
料號	06012310C1

* 配件: Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

GRO 12V-35
12V 鋰電刻磨機



空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 配件盒 (磨片與切片)

\$2,450

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	5000 - 35000 rpm
夾頭直徑	3 mm
重量 / 不含電池	0.425 kg
包裝	紙盒
料號	06019C5000

* 配件: Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

GHO 10-82
電刨刀



1x 機台 1x 扳手
1x 導向支架
1x 制動支架

\$4,510

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	16500 rpm
可調整開槽深度	0 - 9.0 mm
可調切屑厚度	0 - 1.0 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601594005

GHO 12V-20
12V 鋰電免碳刷電刨刀



NEW !

無刷掌上型

1x 單機
1x 內附額外刀片
1x 內置六角扳手

\$8,300

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	14500 rpm
刨刀最大寬度	56 mm
切割深度	0 - 1.0 mm (最大 2.0 mm)
最大刨削階梯高度	17 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.675 kg
料號	06015A7000

GKF 550
插電雕刻機



NEW !

掌上型

額定輸入功率 550 W
空載轉速 / 每分鐘 33000 rpm
夾頭直徑 6 mm
重量 1.4 kg
料號 06016A00C0

\$2,740

GKF 12V-8
12V 鋰電免碳刷修邊機



NEW !

無刷掌上型

1x 單機
1x 扳手 (6.0mm/6.35mm)

\$8,300

輸入功率	10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	13000 rpm
夾頭直徑	6 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06016B00L0

鋸切工具

GST 12 V-LI
12V 鋰電
線鋸機 空機

1x 單機
3x 線鋸片
1x 集塵連接管
1x 防裂板 1x 塑膠底板 1x 集塵擋板

\$4,070

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	1500 - 2800 rpm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	70 mm
最大切割能力 / 鋁材	3 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量 / 不含電池	1.325 kg
包裝	紙盒
料號	06015A10L1

GST 18 V-LI
18V 鋰電線鋸機

空機



1x 單機
3x 線鋸片
1x 防裂板

\$7,930

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	2700 spm
衝程長度	23 mm
最大切割能力 / 木材	90 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	8 mm
重量 / 不含電池	1.78 kg
包裝	紙盒
料號	060158J302

GST 18 V-LI B
18V 鋰電線鋸機


空機



1x 單機
1x 內襯格

\$8,230

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2700 spm
衝程長度	23 mm
最大切割能力 / 木材	120 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	8 mm
重量 / 不含電池	1.38 kg
包裝	紙盒
料號	06015A6100

FSN SA & KS 3000
底板 + 捲尺

1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀

\$3,280

適用範圍	適用於 GST 18 V-LI, GST 18 V-LI B - 可用於 FSN 800 或 FSN 1600 導軌上
弧度直徑	120 mm to 3000 mm
鑽孔	4mm
料號	1600A001FT

GST 65
線鋸機

1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀

\$2,610

輸入功率	400 W
空載轉速 / 每分鐘	3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	12 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321904
料號	06015091C0

GST 65 E
線鋸機

可調速



1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀

\$3,120

輸入功率	400 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	12 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321904
料號	06015092C0

GST 75 BE
線鋸機

1x 機台
1x 線鋸片

\$4,610

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	90 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604321944
料號	060158F0C0

GST 8000 E
線鋸機

木工師傅首選

1x 機台
1x 線鋸片

\$3,770

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619X03193
料號	060158H0C0

GST 25 M
線鋸機

金屬專用

1x 機台
2x 線鋸片

\$5,910

輸入功率	670 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 2600 spm
衝程長度	24 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	25 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	15 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604320910
料號	06015160C0

GST 150 BCE
線鋸機

最長行程

1x 機台
3x 線鋸片
1x 集塵連接管

\$7,220

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	150 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604320910
料號	06015130C0

GSA 12 V-LI
12V 鋰電軍刀鋸

空機



單手輕巧效率

1x 單機 2x 軍刀鋸片

\$3,400

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 min ⁻¹
衝程長度	14.5 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	50 mm
重量 / 不含電池	1.03 kg
包裝	紙盒
料號	060164L9L2

GSA 18V-32
18V 鋰電
免碳刷軍刀鋸

空機



NEW !

無刷減震可調速

1x 單機 2x 軍刀鋸片

\$18,090

輸入功率	18V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘
衝程長度	32 mm
最大切割能力 / 木材	230 mm
切割深度 / 金屬型材和金屬管	175 mm
最大切割能力 / 金屬	20 mm
重量 / 不含電池	3.5 kg
包裝	紙盒
料號	06016A8102

GSA 18 V-LI C
18V 鋰電軍刀鋸

空機



單手平衡減震

1x 單機
1x 內襯格 3x 軍刀鋸片

\$6,040

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3050 spm
衝程長度	21 mm
最大切割能力 / 木材	200 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	100 mm
重量 / 不含電池	1.88 kg
包裝	紙盒
料號	06016A5080

GSA 18 V-LI
18V 鋰電軍刀鋸

空機



傳統把手

1x 單機
2x 軍刀鋸片

\$6,710

額定電壓	18V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘
衝程長度	28 mm
最大切割能力 / 木材	250 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	20 mm
重量 / 不含電池	2.78 kg
包裝	紙盒
料號	060164J0B1

GSA 1100 E
軍刀鋸

空機



插電長青款

1x 機台
5x 軍刀鋸片

\$6,710

輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2700 spm
衝程長度	28 mm
最大切割能力 / 木材	230 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	20 mm
重量	3.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	060164C8C1

GKM 18V-LI
18V 鋰電金屬圓鋸機

空機



NEW !

高效無火花
鐵工專用

1x 單機
1x 內襯
1x 平行導規

\$12,540

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4250 rpm
最大切割能力 / 90度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.08 kg
包裝	系統工具箱
料號	06016A4001



觀看影片 了解更多

GKT 18V-52 GC
18V 雙渦輪
直切式圓鋸機



NEW !

BITURBO

HEAVY DUTY 可另購藍牙模塊

Coming Soon

額定電壓	18 V
GCY42 藍牙模塊	內含
空載轉速 / 每分鐘	~2800-5500 rpm
最大切割能力 0° / 45°	52 (n32) mm
安裝導軌最大切割能力 0° / 45°	46 (n32) mm
斜切角度	-1 - 47°
鋸片直徑 / 鋸片內孔	140mm / 20 mm
HMI/Connectivity/ECO 模式有	
重量 / 不含電池	4.1kg
料號	06016B4000

*實際規格請依上市賣品為主
*Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GCB 18 V-LI Professional
充電式帶鋸
空機



1x 紙板箱	
1x 帶鋸機刀片	
額定電壓	18 V
空載速率	162 m/min
鋸片尺寸	733,0 x 12,7 x 0,5 mm
最大切割深度	63.5 mm
重量 / 不含電池	3.18 kg
料號	0 601 2A0 300

\$8,960

GKS 12V-LI
12V 鋰電
手提圓鋸機



空機 紅點設計大賞



1x 單機	
1x 內襯	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 / 90 度	26.5 mm
最大切割能力 / 45 度	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06016A10L2

\$4,200

GKS 18V-57G
18V 鋰電圓鋸機



空機

NEW !



1x 單機	
1x 平行導規	
1x 集塵接頭	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	3400 rpm
最大切割能力 / 90 度	57 mm
最大切割能力 / 45 度	42mm
鋸片直徑	165 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	3.41 kg

\$7,140

FSN 800
圓鋸機導軌



\$2,420

適用範圍	用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z00005

FSN 1600
圓鋸機導軌



\$2,950

適用範圍	用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z0000F

FSN WAN
導軌前端
(角度調節)



\$4,330

適用範圍	加 FSN VEL 導軌鏈接，可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z0000A

FSN VEL
導軌鏈接



\$3,020

適用範圍	可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z00009

FSN SZW
導軌夾持



NEW !

\$3,350

適用範圍	用於夾持 FSN 800 或 FSN 1600 導軌
料號	1600Z0000B

GKS 190
手提圓鋸機



1x 機台	
1x 圓鋸片	
1x 扳手	
1x 平行導規	
輸入功率	1400 W
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	67 mm
切割深度 / 45°	48 mm
重量	4.1 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06346
料號	06016230C0

\$4,490

GDM 13-34
切石機



1x 機台	
2x 扳手	
輸入功率	1300 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 rpm
鋸片直徑	110 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	34 mm
切割深度 / 45°	22 mm
重量	2.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06304
料號	060136A2C0

\$2,450

砂輪機與金屬加工作業

GWS 12V-76(10.8V-76)
12V 鋰電免碳刷圓切機



1x 單機	
2x 內襯格	
1x 塑膠保護罩	
1x 碳化鎢多功能切	
2x 砂輪切割片	
額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	19500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	76 mm
鋸片內孔	10 mm
心軸螺紋	M5
重量 / 不含電池	0.725 kg
包裝	紙盒
料號	06019F20C0

世界首創
尺寸最小 **\$6,340**

GWS 18 V-LI
18V 鋰電砂輪機



1x 單機	
1x 內襯格	
1x 防護蓋	
1x 輔助把手	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	10000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 / 不含電池	1.68 kg
包裝	紙盒
料號	060193A3L5

\$8,090

GWS 18V-10
18V 鋰電免碳刷砂輪機



NEW !

1x 單機	
1x 塑膠箱	
額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
握持尺寸	155 mm
心軸螺紋	M10
最大輸出功率 / 配 ProCORE8.0 Ah	等同插電機 1000 瓦
重量 / 不含電池	2.1kg
料號	06019J40C0

\$7,730

GWS 18V-100 C
18V 鋰電免碳刷砂輪機



可另購
藍牙模塊

1x 單機	
1x 防護蓋	
1x 輔助把手	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池	2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池	2.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019G30B0

\$9,480

GWS 18V-100 SC
18V 鋰電免碳刷調速砂輪機



可另購
藍牙模塊

1x 單機	
1x 防護蓋	
1x 輔助把手	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4500 - 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池	2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池	2.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019G33B0

NEW !

\$12,030

搭配 EneRacer 電池，等同 1000W 插電砂輪機

搭配 EneRacer 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 6-100 BS
小型砂輪機
(後開關)



1x 單機
1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

\$1,980

輸入功率	670 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.6 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	060137508L

GWS 6-100
小型砂輪機
(側開關)



1x 機台
1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

\$1,890

輸入功率	670 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014144
料號	0601375026

GWS 7-100
小型砂輪機
(側開關)



纖細把手

1x 機台
1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

\$2,040

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013880C0

GWS 7-100 ET
小型調速砂輪機
(側開關)



纖細把手

1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

\$2,510

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	2800 - 9300 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013885C0

GWS 750-100
小型砂輪機
(側開關)



超耐久

NEW!

1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

\$2,230

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013940C0

GWS 750-100 S
小型調速砂輪機
(側開關)



超耐久

NEW!

1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

\$2,620

額定輸入功率	750 W
空載轉速 (每分鐘)	2800-11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重啟保護	有
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013941C0

GWS 20-180 110V
大型砂輪機



重工業

1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 防震輔助把手

\$6,270

輸入電壓	110 V
輸入功率	1500 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014175
料號	0601849105

GWS 20-180 H 220V
大型砂輪機



重工業

1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 減震輔助把手

\$7,250

輸入電壓	220 V
輸入功率	2000 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014178
料號	0601849162

GGG 18V-LI
18V 鋰電直柄砂輪機



空機

1x 單機

\$8,920

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	22000 rpm
軸徑	8 mm
重量 / 不含電池	1.45 kg
包裝	紙盒
料號	06019B5300

GSC 12V-13
12V 鋰電金屬電剪



空機

1x 單機
1x 內襯格

\$13,490

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	3600 spm
最大切割能力 / 400N/mm ² 鋼材	1.3 mm
最大切割能力 / 250N/mm ² 鋁材	2.0 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	0601926105

GUS 12V-300
12V 鋰電電剪



空機

1x 單機
1x 內襯格

\$4,210

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	700 spm
最大切割能力 / 塑膠材料、皮革	11 mm
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019B2901

GAS 12 V-LI
12V 鋰電吸塵器



空機

1x 單機
1x 吸塵接嘴

\$1,890

額定電壓	10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	15 分鐘
集塵容量 / 升	350 ml
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019E3081

吸塵器與熱風槍

GAS 18V-1
18V 鋰電吸塵器



空機

1x 單機
1x 地板吸嘴
1x 縫隙吸嘴
1x 軟管 1x 伸長接管

\$3,220

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大低壓	60 毫巴
集塵容量 / 升	700 ml
重量 / 不含電池	1.3 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6150

GAS 18V-10 L
18V 鋰電吸塵器



空機

1x 單機 1x 過濾器
1x 地板吸嘴 1x 轉角縫隙吸嘴
3x 吸管 1x 軟管

\$5,990

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPX4	全方位防濺保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6300

GAS 18V-10 L
18V 鋰電吸塵器



空機

移動便利

1x 單機 1x 過濾器
1x 地板吸嘴 1x 轉角縫隙吸嘴
3x 吸管 1x 軟管

\$6,300

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPX4	全方位防濺保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6300

GBL 18V-120
18V 鋰電鼓風機



空機

1x 單機
1x 伸長接管
1x 縫隙吹嘴
1x 集塵接管

\$3,000

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019F5110

暢銷粉塵剋星

乾濕兩用可吸水

乾濕兩用可吸水

GHG 20-63
熱風槍



NEW !
三段氣流



1x 機台	
5x 噴嘴	
輸入功率	1500 W
工作溫度 / 階段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量 1/mm / 工作溫度	一段 100/50 二段 100-250/50-600 三段 200-350/50-600
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	06012A62C0

\$3,860

GHG 630 DCE
熱風槍



1x 機台	
輸入功率	1500 W
工作溫度 / 無段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量	150-500 l/min
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	060194C734

\$3,830

GHG 23-66
熱風槍



1x 機台	
2x 噴嘴	
輸入功率 - 最高電壓	1300 W
溫度區間 C	50-600
可調整溫度間隔	有 (每微調一次 10° C)
氣流量 / 工作溫度	一段 100-200 / 50 二段 100-350 / 50-600
無段變速的氣流控制	是
持久性 h	500-1000
重量 (kg)	0.67
包裝	塑膠箱
料號	06012A6350

\$4,770

GHG 660 LCD
熱風槍



1x 機台	
2x 噴嘴	
輸入功率	1400 W
工作溫度無段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量	250 - 500 l/min
重量	0.97 kg
包裝	塑膠箱
料號	0601944738

\$4,770

照明

GLI 120-LI
12V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	10.8V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A10L0

\$1,020

GLI 12V-80
12V 鋰電手電筒

空機



1x 單機	
額定電壓	10.8V
LED 燈泡	一顆
明亮度	80 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	19 小時
重量 / 不含電池	0.14 kg
包裝	紙盒
料號	0601437V00

\$1,020

GLI 12V-330
12V 鋰電照明燈

空機

磁吸底座



1x 單機	
額定電壓	10.8V
LED 燈泡	10 顆
明亮度	330 lm
可調明亮度	二段
可調照明角度	200°
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	06014A0000

\$2,000

GLI 180-LI
18V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	14.4-18V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	10 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A11L0

\$1,300

台式工具

GLI 18V-420
18V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	14.4 - 18V
LED 燈泡	3 顆
明亮度	420 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	4.5 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	0601443400

\$1,820

GCM 18V-216
18V 雙渦輪
木工切斷機

NEW !



Coming Soon



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4600rpm
切斷能力 / 深度 0° / 45°	70 / 45 mm
切斷能力 / 橫切 0° / 45°	270 / 190 mm
垂直切割	左 47° / 右 47°
斜切角度	左 45° / 右 0°
鋸片直徑 / 孔徑	216 mm / 30 mm
重量 / 不含電池	14.7 kg
料號	0601B410K0

\$24,640

•實際規格請依上市實品為主
•Blturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GCM 8 SJL
木工切斷機



1x 機台	
1x 材料夾具	
輸入功率	1600 W
切斷能力 / 正 90°	70 x 312 mm
切斷能力 / 斜接 45°	70 x 225 mm
切斷能力 / 傾斜 45°	48 x 312 mm
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
斜角設定	左 47° / 右 2°
角度設定	左 52° / 右 60°
鋸片直徑	216 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1609B03790
料號	0601B191C0

\$18,800

GTS 10 J
木工切斷機

NEW !



1x 機台	
防止木屑飛濺	
輸入電流	15A
空載轉速	3650rpm
最大切斷能力 / 左 / 右	左 250 / 右 625 mm
最大切斷深度 / 90° / 45°	79 / 56 mm
工作桌面	642 x 634 mm
斜角設定	左 47° / 右 2°
鋸片直徑 / 內孔徑	254 mm / 25.4 mm
重量	26.2 kg
料號	0601B305C0
包裝	紙盒
碳刷料號	2610024768
ps : 不含鋸片	

\$26,540

GCO 2000
鐵工切斷機



1x 機台	
1x 切片	
輸入功率	1650 W
最大切斷能力 / 矩型鋼材	85 x 180 mm
最大切斷能力 / 正方形鋼材	120 x 120 mm
最大切斷能力 / L 型鋼材	138 x 138 mm
空載轉速 / 每分鐘	3500 rpm
鋸片直徑	355 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014178
料號	0601B170C0

\$7,560

GCO 220
鐵工切斷機

NEW !



重量更輕
底座更穩



1x 機台	
1x 切片	
輸入功率 / 最高電壓	2200 W
空載轉速 / 每分鐘	3800 rpm
鋸片直徑 / 鋸片內孔	355 / 25.4 mm
重量	14 kg
切割能力 / 方管	119 x 119 mm
切割能力 / 圓管	129 mm
重量	15 kg
包裝	紙盒
料號	0601B373C0

\$7,140

ps : 不含鋸片

木工工作台

GTA 60 W
移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	1220 mm
工作台高度	622 mm
重量	24.3 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12000
適用 GTS 1031	
GTS 10 J	

\$8,300

GTA 2500 W
移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	2510 mm
工作台高度	947 mm
重量	35 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12100
適用 GCM 8SJL	

\$14,200

GTA 600 固定式木工工作台

NEW !



1x 工作台 **\$3,310**

工作台尺寸	450 X 520 mm
工作台高度	602 mm
最大承載能力	60 kg
重量	6.3 kg
包裝	紙盒
適用 GTS 10 J	
料號	0601B22001

數位測量儀器

GLM 25 Professional 測距儀

GLM 30 Professional 測距儀

GLM 30 通路限定



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池
1x 手腕帶 **\$1,570/\$1,830**

測量範圍 / 標準	0.15-25 m ; 0.15-30 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	-
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	ft/m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 J80 / 0 601 072 5K0

GLM 40 Professional 測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池 **\$2,760**

測量範圍 / 標準	0.15 - 40 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 9C0

GLM 400 Professional 測距儀

NEW !



\$2,360

測量範圍 / 標準	0.05 - 40 m
測量精度 / 標準	± 1.5mm
彩色螢幕	是
記憶容量	15
雷射等級	2
電力供應	2 x 15V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m / cm / ft / in / ft/in / 尺
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24 mm
料號	0601072RC0
料號	0 601 072 9C0

GLM 500 Professional 測距儀

距離與角度測量 2 合 1



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池 **\$3,360**

測量範圍 / 標準	0.05 - 50 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 10,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 HC0

GLM 50 C Professional 測距儀

智慧機種



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池
1x 保護袋 **\$4,980**

測量範圍 / 標準	0.05 - 50 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 10,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 C40

GLM 80 Professional 測距儀



1x 充電器
1x 保護袋 **\$4,910**

測量範圍 / 標準	0.05 - 80 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	無
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m / ft
尺寸 / 長 / 寬 / 高	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
料號	0 601 072 3K0

GLM 100 Professional 測距儀

NEW !



1x 保護袋 **\$5,250**

測量範圍 / 標準	0.05 - 100 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	無
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m / ft
尺寸 / 長 / 寬 / 高	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
料號	0 601 072 P40

GLM 150 C Professional 測距儀

可戶外用 可放大遠端雷射點

NEW !



3x 1.5V 電池
1x 保護袋
1x 手腕帶 **\$12,600**

測量範圍 / 標準	0.05 - 150 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5 V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0 601 072 FKO

GLM 250 VF Professional 測距儀

可戶外用



3x 1.5V LR03 (AAA) 電池
1x 保護袋
1x 手腕帶 **\$10,290**

測量範圍 / 標準	0.05 - 250 m
測量精度 / 標準	± 1.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	4 x 1.5 V LR03 (AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0 601 072 100

R 60 Professional 水平尺



1x 保護袋 **\$1,520**

水平氣泡精度	± 0.05°
搭配 GLM 80/ GLM 100 C 之斜度精度	± 0.2°
尺寸 / 長 / 寬 / 高	610 x 58 x 30mm
重量	0.6 Kg
料號	0 601 079 000

GAM 220 Professional 角度測量儀



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋 **\$7,240**

測量範圍 / 標準	0° - 220°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
料號	0 601 076 500

GAM 270 MFL Professional 角度測量 / 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋
1x 量尺延伸臂 **\$11,550**

測量範圍 / 標準	0° - 270°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
料號	0 601 076 400

GIM 120 Professional 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋 **\$9,450**

測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
料號	0 601 076 800

GIM 60 L Professional 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋 **\$8,970**

測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
料號	0 601 076 300

GMS 120 Professional 金屬探測儀



1x 9V 6LR61
1x 手腕帶
1x 保護袋 **\$3,670**

可探測材質 / 探測深度 (含鐵金屬)	12 cm
可探測材質 / 探測深度 (非鐵金屬)	8 cm
可探測材質 / 探測深度 (通電電纜)	3.8 cm
可探測材質 / 探測深度 (木質基底)	5 cm
可探測材質 / 探測深度 (含水塑膠管)	-
電力供應	1 x 9 V 6LR61
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 / 5 分鐘
物體中心點的測量準確度	± 10 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	200 x 86 x 32mm
重量	0.27 Kg
料號	0 601 081 000

D-tect 120 Professional 牆體探測儀



4x 1.5V LR6(AA)
1x 保護袋
1x 電池轉接盒

\$10,710



可探測材質	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
探測深度(含鐵金屬)	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
可探測材質	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
探測深度(非鐵金屬)	6 cm
可探測材質	6 cm
探測深度(通電電纜)	6 cm
可探測材質	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
探測深度(木質基底)	6 cm
可探測材質	6 cm
探測深度(含水塑膠管)	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5小時 / 5分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 081 3K0

GIS 500 Professional 測溫槍

NEW !

即壓即測 溫度立現



\$2,620



測量範圍 / 標準	-30 ~ +500
測量精度 / 標準	(表面溫度) * ±1.8 / ±2.8
3 反斜率模式	0.95, 0.85, 0.75
D : S 比 (測溫儀與偵測物體的距離比)	12:1
螢幕尺寸	36 x 25
背光照明顯示	有
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
標準配備	2 x AA 電池, 保護袋
料號	0 601 083 480

GIS 1000 C Professional 藍牙測溫儀



\$13,120

4 x 1.5V LR6(AA) 電池 1x 電池轉接盒
1x USB 傳輸線 1x 保護提袋



作業範圍 / 標準	0.1 - 5m
測溫範圍 / 標準	表面 / 接觸溫度 : -40 ~ 1000° 環境溫度 : -10 ~ 50° 相對溫度 0 ~ 100° -20 ~ -0.1° / ±1.5° ; 0 ~ 100° / ±1° ; > 100° / ±1% (> 400° / ±2%)
測量精度 -- 表面溫度	±1°
測量精度 -- 環境溫度	< 20% / ±3% ; 20-60% / ±2% ; 60-90% / ±3%
電力供應	12/10.8V 鋰充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
料號	0 601 083 340

GTC 400 C Professional 熱像儀

即時顯像溫度



NEW !



\$50,400

4x 1.5V LR6(AA) 電池	1x 手腕帶 1x USB 傳輸線
1x 保護袋 1x 電池轉接盒	
紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05°
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app 有	
及 USB 連結電腦	
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 / 0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1.5Ah 鋰電池) / 2h 鹼性電池
尺寸 / 長 / 寬 / 高	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
料號	0 601 083 150

GIC 120 Professional 管路檢視攝像儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡
1x 保護提袋

\$11,020



螢幕尺寸	2.7"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	羅盤定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	5 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	197 x 85 x 49mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 241 100

GIC 120 C Professional 藍牙管路檢視攝像儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡
1x 保護提袋 1x 電池轉接盒
1x SD 卡 1x USB 傳輸線

\$19,950



螢幕尺寸	3.5"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	上方定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	12V/10.8V 鋰充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	6 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	217 x 90 x 49mm
重量	0.6 Kg
料號	0 601 241 2K0

攝像管



1.2m \$4,200
3m \$7,140

攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	8.5mm*
攝像館長度	120cm, 300cm
料號	1 600 A00 9B9(1.2m) 1 600 A00 9BA(3m)

* 客訂 3 個月

攝像管



\$10,500

攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	3.8mm*
攝像館長度	120cm
料號	1 600 A00 9BC

* 客訂 3 個月

GLL 1 P Professional 點雷射




2x 1.5 V LR03 (AAA) 電池
1x 多功能底座
1x 保護袋

\$1,570



測量範圍 / 標準	5 m (線) / 20 m (點)
測量精度 / 標準	± 0.5 mm/m
自動校正範圍 / 標準	-
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	15 小時
電力供應	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	154 x 24 x 30 mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 066 CB0

GPL 3 Professional 點雷射



3x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 多功能底座
1x 保護袋

\$6,090



測量範圍 / 標準	30 m
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m
自動校正範圍 / 標準	± 5° (縱軸) / ± 3° (橫軸)
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	24 小時
電力供應	3 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	104 x 40 x 80 mm
重量	0.25 Kg
料號	0 601 066 100

GPL 5 Professional 點雷射



3x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 多功能底座
1x 保護袋

\$7,870



測量範圍 / 標準	30 m
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m
自動校正範圍 / 標準	± 5° (縱軸) / ± 3° (橫軸)
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	24 小時
電力供應	3 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	104 x 40 x 80 mm
重量	0.25 Kg
料號	0 601 066 200

GLL 30 Professional 墨線儀

通路限定



\$2,100

2x 1.5V AA 電池	1x MM2 小腳架
雷射線作業範圍	10m
精準度	± 0.8 mm/m
自動較平範圍 / 時間	± 4" / 6 秒
雷射線顏色	紅
雷射等級及型態	2 級 / 635nm, < 1mw
三腳架螺紋尺寸	1/4"
電力供應	2 x 1.5V AA
尺寸重量	71 x 55 x 72mm / 0.25kg
料號	0 601 063 B10

GLL 30 G Professional 墨線儀

NEW !



2x 1.5V AA 電池
1x 保護布袋

\$3,150



雷射線作業範圍	10m
精準度	± 0.8 mm/m
自動較平範圍 / 時間	± 4" / 6 秒
雷射線顏色	綠
雷射等級及型態	2 級 / 500-540nm, < 5mw
三腳架螺紋尺寸	1/4"
電力供應	2 x 1.5V AA
尺寸重量	71 x 55 x 72mm / 0.25kg
料號	0 601 063 CJ0

GCL 2-15 G Professional 藍牙點線儀 (GCL2-50CG)



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池 1x 目標板 1x 壁掛架 1x 內襯
1x 旋轉底座 RM 1(GCL 2-50 CG 為 RM 2) 1x 工具提箱

\$6,720

\$9,030



測量範圍 / 標準	15 m (線) / 10 m (點) (GCL 2-15 G)
測量精度 / 標準	5-50 m (線, 接收器) / 10 m (點) (GCL 2-50 CG)
自動校正範圍 / 標準 / 時間	± 0.3 mm/m (線) / ± 0.7 mm/m (點) / 4" / < 4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 + 2 點) / 8(2 線) / 12(1 線 + 2 點) / 16(線) / 18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
料號	0 601 066 J00, 0 601 066 H80


GLL 3 X Professional 墨線儀

\$3,410



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池	1x 保護袋
測量範圍 / 標準	15 m
測量精度 / 標準	± 0.5 mm/m
自動校正範圍 / 標準	± 4" / -
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	3 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	97 x 65 x 120 mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 063 CJ0

GLL 3-15 X Professional
GLL 5-50 X Professional
墨線儀



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 旋轉底座
1x 保護提袋附肩背帶

\$3,780/\$4,830

測量範圍 / 標準 5 - 15 m (GLL 3-15 X) / 5 - 50 m (水平線) / 5-30 m (垂直線) (接收器) (GLL 5-50 X)

測量精度 / 標準 ± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 3' / < 4 秒

托架 有
三腳架螺紋 5/8"

電池操作時間 17(3線) / 24(2線) / 40(1線) 小時 (GLL 3-15 X) / 10(5線) / 17(3線) / 24(2線) / 40(1線) 小時 (GLL 5-50 X)

電力供應 4 x 1.5V LR06(AA)

尺寸 / 長 / 寬 / 高 122 x 83 x 129 mm
重量 0.5 Kg
料號 0 601 063 M80
0 601 063 N80

GLL 5-40 E Professional
GLL 8-40 E Professional
電子式墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 1 x 9V 6LR61 電池
1x 接收器 LR 5
1x 接收器保護袋與手腕帶
1x 雷射辨識鏡
1x 鉛製工具箱附肩背帶

\$15,750/\$21,000

測量範圍 / 標準 5 - 40 m (接收器)
測量精度 / 標準 ± 0.1 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 0.3' / -

托架 有
三腳架螺紋 5/8"

電池操作時間 5(5線) / 24(1線) 小時 (GLL 5-40 E) / 2.5(8線) / 5(5線) / 24(1線) 小時 (GLL 8-40 E)

電力供應 4 x 1.5V LR06(AA) 或 DC 6V

尺寸 / 長 / 寬 / 高 136 x 136 x 210 mm
重量 1.1 Kg
料號 0 601 063 GB0
0 601 063 HB0

GLL 3-80 Professional
三圍墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 2 x 1.5V LR03(AAA) 電池
1x 接收器 LR 6 1x 接收器保護袋
1x 目標板 1x 內襯
1x 多功能底座 BM 1
1x 工具提箱

\$16,800

測量範圍 / 標準 30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準 ± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 4' / < 4 秒

托架 有
三腳架螺紋 1/4" & 5/8"


電池操作時間 3個雷射面全開可連續 4 小時

電力供應 4 x 1.5V LR06(AA)

尺寸 / 長 / 寬 / 高 149 x 84 x 142 mm
重量 0.82 Kg
料號 0 601 063 SB0

GLL 3-80 CG Professional
藍牙綠光三圍墨線儀

NEW !



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 1x 目標板 1x 內襯
1x 電池轉接盒 1x 工具提箱

\$24,150

測量範圍 / 標準 30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準 ± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 4' / < 4 秒

托架 有
三腳架螺紋 1/4" & 5/8"

電池操作時間 12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)

電力供應 149 x 84 x 142 mm

尺寸 (長 / 寬 / 高) 0.82 Kg
重量 0 601 063 U80
料號

GRL 240 HV Professional
旋轉雷射儀



1x 9V 6LR61 電池
2x 1.2 V LR20(D) 電池
1x 接收器 LR 24
1x 壁掛架 VM24 1x 雷射辨識鏡
1x 目標板 1x 工具提箱

\$27,300

測量範圍 / 標準 / 直徑 60/ 240 m (接收器)
測量精度, 自動校平範圍 / 標準 ± 0.2 mm/m; ± 5°

轉速 150, 300, 600 rpm
振動警示 有
電池操作時間 50 小時

電力供應 2 x 1.5V LR20 (D)

尺寸 / 長 / 寬 / 高 190 x 180 x 170mm
重量 1.8 Kg
料號 0 601 061 C10

GRL 300 HV Professional
旋轉雷射儀



2x 1.5V LR20(D) 電池
2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1
1x 遙控器 RC 1 1x 壁掛架 WM4
1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板
1x 工具提箱

\$42,000

測量範圍 / 標準 / 直徑 60/ 300 m (接收器)
測量精度, 自動校平範圍 / 標準 ± 0.1 mm/m; ± 5°

轉速 150, 300, 600 rpm
振動警示 有
電池操作時間 50 小時

電力供應 2 x 1.5V LR20 (D)

尺寸 / 長 / 寬 / 高 190 x 180 x 170mm
重量 1.8 Kg
料號 0 601 061 503

GRL 300 HVG Professional
旋轉綠光雷射儀



2x 1.5V LR20(D) 電池
2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1 1x 遙控器 RC 1
1x 壁掛架 WM4 1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板
1x 工具提箱

\$48,300


測量範圍 / 標準 / 直徑 60/ 300 m (接收器)
測量精度, 自動校平範圍 / 標準 ± 0.1 mm/m; ± 5°

轉速 150, 300, 600 rpm
振動警示 有
電池操作時間 30 小時

電力供應 2 x 1.5V LR20 (D)

尺寸 / 長 / 寬 / 高 190 x 180 x 170mm
重量 1.8 Kg
料號 0 601 061 703

GRL 400 H Professional
旋轉雷射儀



2x 1.5V LR20(D) 電池
2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1 1x 可充電電池 (鎳氫)
1x 壁掛架 WM4 1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板
1x 充電器 1x 變壓器
1x 工具提箱

\$35,700

測量範圍 / 標準 / 直徑 20/ 400 m (接收器)
測量精度, 自動校平範圍 / 標準 ± 0.08 mm/m; ± 5°

轉速 600 rpm
振動警示 有
電池操作時間 50 小時

電力供應 2 x 1.5V LR20 (D)

尺寸 / 長 / 寬 / 高 183 x 170 x 188mm
重量 1.8 Kg
料號 0 601 061 800

GOL 32 D Professional
光學水準儀



1x 鏡頭蓋 1x 鉛錘
1x 六角扳手
1x 調整銷 1x 工具提箱

\$8,400

測量範圍 / 標準 120 m
測量精度 / 標準 ± 0.03 mm/m
放大倍率 32 倍
最小測量距離 0.3 m
鏡頭直徑 36 mm
乘數 100
尺寸 / 長 / 寬 / 高 215 x 135 x 145mm
重量 1.7 Kg
料號 0 601 068 500

LR 1 Professional
LR 1 G Professional
接收器



1x 9V 6LR61

\$4,830/\$5,670

接收範圍 / 標準 0-200m(LR 1) / 0-150m(LR 1 G)
接收精度 / 標準 ± 1 mm / ± 3mm

IP 防護 IP 65
電力供應 1 x 9V 6LR61
操作時間 50 小時

尺寸 148 x 73 x 30mm
重量 0.25 Kg
適用產品 GRL 400H(LR 1)
GRL 300 HV(LR 1)
GRL 300 HVG(LR 1 G)
0 601 015 400
0 601 069 700

LR 2 Professional
接收器



1x 9V 6LR61

\$4,410

接收範圍 / 標準 5 - 50m
接收精度 / 標準 ± 1 mm / ± 3mm

IP 防護 IP 54
電力供應 1 x 9V 6LR61
操作時間 30 小時

尺寸 74 x 41 x 150mm
重量 0.27 Kg
適用產品 GLL 3-80 P
GLL 5-50
GLL 50 X
料號 0 601 069 100

LR 5 Professional
接收器



1x 9V 6LR61
1x 手腕帶
1x 保護袋

\$2,620

接收範圍 / 標準 1 - 40m
接收精度 / 標準 ± 1 mm

IP 防護 IP 65
電力供應 1 x 9V 6LR61
操作時間 15 小時

尺寸 51 x 25 x 150mm
重量 0.36 Kg
適用產品 GLL 5-40 E
GLL 8-40 E
料號 0 601 069 G80

LR 7 Professional
接收器



1x 9V 6LR61

\$3,040

接收範圍 / 標準 5 - 50m
接收精度 / 標準 ± 1 mm / ± 3mm

IP 防護 IP 54
電力供應 2 x 1.5V LR6 (AA)
操作時間 30 小時


尺寸 73 x 28 x 137mm
重量 0.15 Kg
適用產品 GCL 2-50 CG
GLL 3-80 CG
料號 0 601 069 J00

適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5
接收器持架



適用產品 適用 LR 1/LR 1G/LR 2/LR 5
料號 1 608 M00 70F

適用 LR 7
接收器持架



適用產品 適用 LR 7
料號 1 608 M00 C1L

BT 150 Professional
三腳架 (小孔)



伸縮高度 55- 157cm
固定螺紋 1/4"

重量 1.3 Kg
適用產品 GPL 3 · GPL 5 · GCL 2-15 G · GCL 2-50 CG · GLL 3-80 · GLL 3 X · GLL 3-80 CG · GLM 500 · GLM 50 C · GLM 80 · GLM 100 C · GLM 150 C · GLM 250

料號 0 601 096 B00

BT 150 5/8" Professional 三腳架 (大孔)



\$1,150

1x 保護套	
伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	5/8"
重量	1.3 Kg
適用產品	GLL 3-15 X、GLL 5-50 X、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GLL 3-80、GLL 3-80 CG
料號	0 601 096 C80

BT 160 Professional 三腳架



\$2,100

伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0 601 091 200

BT 300 HD Professional 三腳架



\$4,620

伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0 601 091 400

GR 500 Professional 標尺



\$1,570

1x 保護袋	
高度	5m
節數	5
測量單位	m/cm
重量	1.98 Kg
適用產品	GRL 400H、GRL 300 HV、GRL 300 HVG、GOL 32 D
料號	0 601 094 300

BT 350 Professional 伸縮桿



\$4,720

1x 持架	
1x 儀器固定器	
伸縮高度	140 -350cm
固定螺紋	-
重量	2.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X
料號	0 601 015 B00

BM 1 Professional 多功能底座



\$1,680

伸縮高度	5 - 50m
三腳架固定螺紋	-
IP 防護	-
重量	0.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X
料號	0 601 015 A01

RM 3 Professional 電動旋轉底座



\$3,040

3x 1.5 V LR03 (AAA) 電池	
1x 遙控器 RC 2	
1x 內襯	
1x 壁掛架	
伸縮高度	1 - 40m
三腳架固定螺紋	1/4"
IP 防護	IP 54
重量	0.46 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0 601 092 800

RC 1 Professional 遙控器



\$3,150

1 x 1.5V LR6(AA) 電池	
接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	-
電力供應	1 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.07 Kg
適用產品	GRL 300 HV、GRL 300 HVG
料號	0 601 069 300

家用園藝系列

RC 2 Professional 遙控器



\$2,100

3 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池	
接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	IP 5X
電力供應	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
重量	0.069 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0 601 069 C00

GlassVAC 玻璃清潔機

結合博世
雨刷科技



\$3,290

電壓	3.6 V
消耗電力	15 W
內建鋰電池容量	2.0 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3 小時
重量	0.7 kg
防水性能	IPX4
連續使用時間	30 分鐘
汗水容量	100 ml
刮條寬度	260 / 130 mm
料號	06008B7050

NEW !

EA110 高壓清洗機

時尚輕巧

- 1x 噴槍 1x 噴管
- 1x 旋轉噴射噴頭
- 1x 多段噴射噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (6m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)

\$3,900

最大容許壓力	10.5MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1300W
最大水壓	105bar
最大噴出量	330 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
供水水管內徑	15mm
重量	3.8 kg(本體部分)
料號	06008A7F50

NEW !

UA125 高壓清洗機

旗艦款

- 1x 噴槍 1x 噴管
- 1x 三合一噴頭
- 1x 90 度變換噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (8m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)

\$6,300

最大容許壓力	12MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1500W
最大水壓	120bar
最大噴出量	390 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
重量	7.28kg(本體部分)
料號	06008A7A50

Easypurprune 電動修剪機

NEW !



\$3,990

電壓	3.6 V
消耗電力	5.4 W
內建鋰電池容量	1.5 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3.5 小時
重量	0.49 kg
切割能力	450 刀
切割範圍	軟木 25 mm、硬木 20 mm
動力輔助模式	弱 / 中 / 強
料號	06008B2050

ISIO II 3.6V 鋰電多功能修籬割草機

NEW !



\$2,860

電壓	3.6V DC
電池容量	1.5Ah
充電時間	約 3.5 小時
連續作業時間	最大約 40 分鐘
長寬高	30.5 x 15 x 10.8 cm
無負載轉速 (轉 / 分)	1000
最大切割能力 (枝徑)	8 mm
空機重量	500g
剪草刀片寬度	80 mm
籬笆剪長度	120 mm
料號	0600833150

AHM 30 機械動力割草機

NEW !



\$2,930

商品重量	6.4 kg
切割寬度	300 mm
割草高度	12-40 mm
商品尺寸	46 x 42.5 x 46 cm
料號	0600886001

PWB 600 多功能工作桌

NEW !



\$5,500

耐重	200KG
高度	834 mm
長度	680mm
寬度	680mm
重量	11.6 kg
材質	竹製桌面 鋁製桌腳
所附配件	固定座 *4
可折疊否	可
料號	0603B05200

其它系列

三機組用工具袋
(52x27x25cm)



\$1,580

No. 1619MBG007

三口加蓋釘袋
(19x15x25cm)



\$400

No. 1619MBG104

反光通用袋
(18x13x8cm)



\$350

No. 1619MBG507

牛仔腰包 - 小
(11.5X5X22.5 cm)



\$650

No. 1619MJKBGS

牛仔腰包 - 大
(43X43X34 cm)



\$800

No. 1619MJKBGL

18V / 12V 雙機組專用工具箱



\$1,000

No. 1619M18BAG(18V)
1618D000FE(12V)

中型工具袋



\$1,160

No. 1600A003BJ

NEW ! 大型工具袋



\$1,460

No. 1600A003BK

NEW !

20 吋工具箱



\$600

No. 1619Z18077

24 吋工具箱



\$800

No. 1619Z18057

Dremel

2050 N/15
Stylo⁺ 筆型刻磨機



\$2,000

額定電壓 100-240V
無負載轉速 5000-22000 rpm
研磨輪直徑 最大 38.1 mm
夾頭直徑 最大 3.2 mm
檔速 5 檔轉速自由選擇
料號 F0132050NH

3000 調速刻磨機



N/10 \$2,390
2/30 \$3,988

額定功率 144W
無負載轉速 5000-35000 rpm
研磨輪直徑 最大 50.8 mm
夾頭直徑 最大 3.2 mm
料號 F0133000TW 3000 N/10
F0133000TX 3000 2/30

8220 12V MAX
鋰電無段調速刻磨機



N/30 \$5,088

額定電壓 10.8V
無負載轉速 5000-33000 rpm
研磨輪直徑 最大 38 mm
夾頭直徑 最大 3.2 mm
料號 F0138220AE N/30

Dremel 多功能瓦斯烙筆

NEW !



\$2,000

型號 2000
能源 精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量 ± 17 ml / ± 9 公克
作業時間 ± 45 分鐘 (最高設定)
± 90 分鐘 (最低設定)
熱機時間 即刻 (明火)
± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入 (消耗) 12 g/h
火焰護罩: 15 分鐘 (< 25° C)
冷卻時間 焊接頭: 17 分鐘 (< 25° C)
溫度 1200° C (明火)
680° C (熱氣)
550° C (焊接頭)
重量 135 公克 (淨重)
料號 F0132000AA

Dremel 多功能瓦斯噴燈

NEW !



\$2,200

型號 2200
能源 精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量 42 ml / 22 公克
作業時間 ± 75 分鐘 (最高設定)
± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入 16 g/h
冷卻時間 17 分鐘 (< 25° C)
溫度 1200° C (明火)
680 - 1000° C (熱氣)
550° C (焊接頭)
重量 227 公克 (淨重)
料號 F0132200AA

Dremel Versa
高效電動清潔機

NEW !



\$1,950

額定功率 3.6V
空載轉速 / 每分鐘 2,200 rpm
電池 內置 2.0Ah
重量 0.66kg
充電方式 Micro-USB
充電時間 約 120 分鐘



BOSCH

移動和儲物的智慧工具箱

改進接合技術，堆疊中亦可即時打開取出工具



優化堆疊的設計位置

即使工具箱處在層疊的狀態，可從任意一層放置/取出物件

升級1-Click堆疊技術

鏈接更緊密，裝卸僅需幾秒鐘(亦可與舊款兼容)

更耐用的開關接口

在新的設計中，更大片開關更容易

上方面板可承重100公斤

堅固耐用的把手接合技術

容許把手提起重達50公斤之堆疊工具箱
(單顆容納重量上限為25公斤)

個性化的設計，可貼上工具名稱

超大前部把手，攜帶更便捷


個性化安全設計，可上鎖




系統式工具箱
皆為寬442 x 深357mm

Bosch 移動系統 - 聯結、適用於每樣物品

102小型
系統式12件置物格
1 600 A01 6N9



102小型
系統式13件置物格
1 600 A01 6N8



102小型
系統式工具箱
高117mm



高亮度LED中型
系統式工具箱
高151mm



136中型
系統式工具箱
高151mm



高亮度LED大型
系統式工具箱
高253mm



238大型
系統式工具箱
高253mm



374特大型
系統式工具箱
高389mm



系統式工具箱
專用推車
最大負荷125kg
樓梯與坡道
限重60kg



系統式工具箱
專用滾推車
最大負荷100kg



完整內襯 適用插電與充電工具



1/2內襯 適用於12V組合



L型內襯 適用於14.4V和18V組合 料號：1600A002WC



可安裝於上層

內層泡綿

102小型高60mm
料號 1 600 A00 1S0




136小型高85mm
料號 1 600 A00 1S1



系統式抽屜
寬357 深316 高53mm
(含12件置物格)



系統式抽屜
寬357 深316 高72mm
(含10件置物格)



系統式抽屜(無蓋)
寬357 深316 高72mm



系統式抽屜(無蓋)
寬357 深316 高92mm



306系統式抽屜型工具箱 高273mm

適用於下層

L-BOXX 102
系統式工具箱 (小型)

NEW !



\$1,230

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.1kg
料號	1600A012F2

L-BOXX 136
系統式工具箱 (中型)

NEW !



\$1,310

材質	ABS
寬度	442mm
高度	151mm
深度	357mm
重量	2.2kg
料號	1600A012G0

L-BOXX 238
系統式工具箱 (大型)

NEW !



\$1,600

材質	ABS
寬度	442mm
高度	253mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G2

L-BOXX 374
系統式工具箱 (特大型)

NEW !



\$1,860

材質	ABS
寬度	442mm
高度	389mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G3

迷你 L-BOXX



\$470

料號	1600A00221
----	------------

抽屜 72mm 厚 (無蓋)



\$390

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001SD

抽屜 92mm 厚 (無蓋)



\$370

材質	ABS
寬度	357mm
高度	92mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001RX


i-BOXX 抽屜式網架上蓋



\$990

材質	ABS
寬度	442mm
高度	56mm
深度	342mm
重量	1.0kg
料號	1600A001SE

i-BOXX 抽屜式固定網架 (不含抽屜)



\$780

材質	ABS
寬度	442mm
高度	100mm
深度	342mm
重量	1kg
料號	1600A001SC

i-BOXX 抽屜式活動網架 (不含抽屜)



\$890

材質	ABS
寬度	442mm
高度	100mm
深度	342mm
重量	1.1kg
料號	1600A001SB

i-BOXX 抽屜式 3 層網架 (不含抽屜)



\$2990

材質	ABS
寬度	442mm
高度	342mm
深度	357mm
重量	4kg
料號	1600A001SF

LT-Boxx 170 大型工具箱 (無蓋)



\$1570

材質	ABS
寬度	442mm
高度	185mm
深度	362mm
重量	2.3kg
料號	1600A00222

LT-Boxx 272 特大型工具箱 (無蓋)



\$1970

材質	ABS
寬度	442mm
高度	287mm
深度	362mm
重量	2.7kg
料號	1600A00223

LS-Boxx 306 系統式抽屜型工具箱 (不含抽屜)



\$2130

材質	ABS
寬度	442mm
高度	273mm
深度	357mm
重量	5.5kg
料號	1600A001RU

i-BOXX 72 抽屜式工具箱包含有 10 件置物格



\$1530

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.9kg
料號	1600A001S8

i-BOXX 72 抽屜式工具箱 (空盒)



\$780

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.9kg
料號	1600A001RW

i-BOXX 72 抽屜式 10 件置物格
(適用於 i-BOXX 72 工具箱)



\$930

材質	PS
料號	1600A001S6

i-BOXX 53 抽屜式工具箱包含有 12 件置物格



\$1570

材質	ABS
寬度	357mm
高度	53mm
深度	316mm
重量	0.8kg
料號	1600A001S7

i-BOXX 53 抽屜式工具箱 (空盒)



\$780

材質	ABS
寬度	367mm
高度	53mm
深度	316mm
重量	0.8kg
料號	1600A001RV

i-BOXX 53 抽屜式 12 件置物格
(適用於 i-BOXX 53 工具箱)



\$1030

材質	PS
料號	1600A001S5

L-BOXX 102 系統式工具箱包含有 13 件置物格

NEW !



\$1,890

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NA

L-BOXX 102 系統式工具箱包含有 12 件置物格

NEW !



\$1,890

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NB

L-BOXX 102 系統式工具箱包含有 6 件置物格

NEW !




\$1,970

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A016NC

系統式 13 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)

NEW !




\$1,140

材質	PS
料號	1600A016N8
舊款工具箱適用料號	1600A001RY

系統式 12 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)

NEW !



\$1,160

材質	PS
料號	1600A016N9
舊款工具箱適用料號	1600A001RZ

中型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 136 工具箱)



\$1,180

材質	ABS
高度	85mm
料號	1600A001S1

小型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,140

材質	ABS
高度	50mm
料號	1600A001S0

系統式工具箱專用推車



\$4,510

材質	ABS
寬度	490mm
高度	640mm
深度	174mm
重量	3.7kg
料號	1600A001SA

系統式工具箱專用滾輪車



\$3,710

材質	ABS
寬度	646mm
高度	184mm
深度	492mm
重量	3.7kg
料號	1600A001S9





類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
鎢鋼軍刀鋸片	2 608 653 130		軍刀鋸片 S957 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	580
	2 608 653 132		軍刀鋸片 S1157 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	740
	2 608 653 180		軍刀鋸片 S955 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	580
	2 608 653 182		軍刀鋸片 S1155 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	740
	2 608 653 184		軍刀鋸片 S1255 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	910
	2 608 653 140		軍刀鋸片 S956 DHM 1 支 / 卡	450
	2 608 650 970		軍刀鋸片 S641 HM 2 支 / 卡	930
	2 608 653 274		軍刀鋸片 S1142 KHM 1 支 / 卡	550
	2 608 653 275		軍刀鋸片 S1242 KHM 1 支 / 卡	650
鎢鋼線鋸片	2 608 667 562		線鋸片 T367 XHM 3 支 / 卡	900
	2 608 667 563		線鋸片 T128 BHM 3 支 / 卡	800
	2 608 633 176		線鋸片 T341 HM 3 支 / 卡	950
	2 608 633 105		線鋸片 T150 RF 3 支 / 卡	450
鎢鋼圓鋸片	2 608 644 377		木工圓鋸片 190x2.2/1.4x30mm 48T 附異徑環 25.4	380
套裝組	2 607 017 326		35 件石工鑽頭起子頭套裝組 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 Nutsetter 8/10/13 mm CYL-3 3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0mm Double blade PH2/PZ2 Double blade Th20/Th25	1350
	2 607 017 327		35 件木工鑽頭起子頭套裝組 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 Nutsetter 6/8/10mm HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0 mm Double blade PH2/PZ2 Double blade Th20/Th25	1450
	2 607 017 328		35 件鐵工鑽頭起子頭套裝組 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6, H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 Nutsetter 8/10/13 mm HSS-G 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 mm Double blade PH2/PZ2 Double blade Th20/Th25	1300
	2 608 577 349		金屬鑽頭組 (1-6.5mm)13 支 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0 和 6.5 各 1 支	410
	2 608 577 348		金屬鑽頭組 (1-10mm)10 支 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 和 10.0 各 1 支	490

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
套裝組	2 608 577 345		5 支裝金屬鑽頭組 (new) 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 和 6.0 各 1 支	125
	2 608 577 351		金屬鑽頭組 (1-10mm)19 支 (New) 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 和 10.0 各 1 支	1200
	2 608 577 147		35 件高扭力起子頭及萬用鑽頭組 HEX-9 MultiConstructi on 3.0/4.0/5.0(2x)/6.0 (2x)/8.0(2x) mm PH1, PH2 (4x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40 PH2,PZ2 T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	1550
	2 608 577 148		35 件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組 HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/ 10.0 mm PH1, PH2 (4x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40 PH2,PZ2 T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	1650
	2 607 019 511		鑽牆 173 配件組 (膨脹螺絲、石工鑽頭、螺絲)	270
	2 607 017 070		三合一水準尺 17 件套裝組 (附起子頭、磁性接桿)	520
	2 607 017 400		25 件螺絲起子頭組	230
	2 607 002 794		66 件多功能手工工具組	1,490
	2 607 019 506		38 件多功能配件組 (棘輪起子頭、六角扳手、迷你手電筒)	500
	2 609 256 D91		12 合 1 多功能工具刀	560
	2 608 577 141		8 件組 萬用鑽頭 1/4" 六角柄 (3,4,5*2,6*2,8*2 mm)	750

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
套裝組	2 608 522 405		高扭力 PH2 起子頭組 65mm 10 支 / 卡	425
	2 608 522 406		高扭力 PH2 起子頭組 110mm 10 支 / 卡	830
	2 608 522 407		高扭力 PH2 起子頭組 150mm 5 支 / 卡	610
電鉋刀配件	2 608 000 673		電鉋刀刀 56mm (10PCS/SET)	700
	2 608 000 672		電鉋刀刀 56mm (2PCS/SET)	165
	2 608 000 675		電鉋刀集塵袋	300
	2 608 000 674		吸塵轉換器	100
鎢鋼電鉋刀配件	2 607 000 096		鎢鋼雙刀鉋刀 (82mm 2pcs)	250
	2 608 838 999		鎢鋼雙刀鉋刀套裝組 (82mm)	370
魔切機配件	2 608 664 351		AVZ90 RT2 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1	1100
	2 608 662 908		AVZ90 RT10 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1	1035
	2 608 664 214		AIZ 32 APT(32 x 93 mm) 超硬 碳化鎢多用途穿孔鋸片 x 1	600
	2 608 664 348		AIZ 45 AT (45 x 88 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿孔鋸片 x 1	900
	2608664202		AYZ 53 BPB (53 x 94 mm) BiM 雙金屬半弧型多用途穿孔鋸片	550

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
魔切機配件	2 608 664 231		ALI 12 SC(12 mm) 多用途勾型刮刀	590
	2 608 664 131		5 件通用套裝組	2360
	2 608 664 622		水電開槽 5+1 套裝組	1730
	2 608 664 623		木工 6+1 套裝組	1980
	2 608 664 624		裝修 4+1 套裝組	2060


鎢鋼修邊刀配件	2 608 628 448		斜羽刀 6x34,9x56	185
	2 608 628 450		內半圓修邊刀 6x12,7x40	135
	2 608 628 451		內半圓修邊刀 6x9,5	115
	2 608 628 452		內半圓修邊刀 6x15,9x45	135
	2 608 628 453		內半圓修邊刀 6x25,4x49	155
	2 608 628 455		內半圓修邊刀 6x25,4x54	165
	2 608 628 460		內半圓修邊刀 6x6,35x40	135
	2 608 628 461		修邊刀 6x6,35x54	135
	2 608 628 462		修邊刀 6x9,5x56	135
	2 608 628 463		修邊刀 6x12,7x56	145
	2 608 628 459		雙內側半圓弧修邊刀 6x25,4x46	185
	2 608 628 449		修邊刀 6x25,4x54	205

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)	
鎢鋼修邊刀配件	2 608 628 454		敏仔口刀 側波浪弧 6x28,6x54	165	
	2 608 628 456		1/4 R 刀 側半圓圓弧修邊刀 6x25,4x54	185	
	2 608 628 457		1/4 R 刀側半圓圓弧修邊刀 6x31,8x57	205	
	2 608 628 458		1/4 R 刀側半圓圓弧修邊刀 6x38,1x60	215	
	2 608 628 438		直溝槽修邊刀 6x3,2x51	115	
	2 608 628 439		直溝槽修邊刀 6x4,8x51	115	
	2 608 628 440		直溝槽修邊刀 6x19x51	135	
	2 608 628 441		直溝槽修邊刀 6x8x51	135	
	2 608 628 442		直溝槽修邊刀 6x9,5x51	135	
	2 608 628 443		直溝槽修邊刀 6x12,7x51	135	
	2 608 628 444		直溝槽修邊刀 6x19x51	155	
	2 608 628 445		三角錐 V 型修邊刀 6x6,35x48	115	
	2 608 628 446		三角錐 V 型修邊刀 6x9,5	135	
	2 608 628 447		三角錐 V 型修邊刀 6x12,7x45	135	
		2 607 017 465		直溝槽修邊刀 6 件組 (6mm) 6,8,10,12,16,20 mm	1020
		2 607 017 468		修邊刀套裝組 (斜羽 x2、1/4 R 刀側半圓 x2、修邊刀 x2)	1120
		2 607 017 471		修邊刀 15 件組 (6mm)	2510
	2 607 017 474		修邊刀 30 件組 (6mm)	4690	
修邊刀配件	2 608 570 142		修邊刀夾頭 6.35mm 適用於 GKF 12V-8	250	



+50%
壽命

SDS Max-8X
鎢鋼五溝鎚鑽頭



通過德國石材協會認證

類別	料號	說明	建議售價 (未稅)
	2 608 578 602	12 x 200 x 340 mm	860
	2 608 578 603	12 x 400 x 540 mm	1550
	2 608 578 604	12 x 600 x 740 mm	2250
	2 608 578 605	12 x 800 x 940 mm	3300
	2 608 578 606	14 x 200 x 340 mm	1100
	2 608 578 607	14 x 400 x 540 mm	1650
	2 608 578 608	14 x 600 x 740 mm	2250
	2 608 578 609	14 x 800 x 940 mm	3300
	2 608 578 612	16 x 200 x 340 mm	1250
	2 608 578 613	16 x 400 x 540 mm	1650
	2 608 578 614	16 x 600 x 740 mm	2250
	2 608 578 615	16 x 800 x 940 mm	3200
	2 608 578 619	18 x 200 x 340 mm	1650
	2 608 578 620	18 x 400 x 540 mm	2100
	2 608 578 621	18 x 600 x 740 mm	2600
	2 608 578 622	18 x 800 x 940 mm	2950
	2 608 578 626	20 x 200 x 320 mm	1500
	2 608 578 627	20 x 400 x 520 mm	1950
	2 608 578 628	20 x 600 x 720 mm	2350
	2 608 578 629	20 x 800 x 920 mm	3050
	2 608 578 631	22 x 200 x 320 mm	1500
	2 608 578 632	22 x 400 x 520 mm	1900
	2 608 578 633	22 x 600 x 720 mm	2950
	2 608 578 634	22 x 800 x 920 mm	3100
	2 608 578 636	24 x 200 x 320 mm	1650
	2 608 578 637	24 x 400 x 520 mm	2050
	2 608 578 638	25 x 200 x 320 mm	1650
	2 608 578 639	25 x 400 x 520 mm	2010
	2 608 578 640	25 x 600 x 720 mm	3300
	2 608 578 641	25 x 800 x 920 mm	3800
	2 608 578 643	26 x 200 x 320 mm	1750
	2 608 578 644	26 x 400 x 520 mm	2100
	2 608 578 645	28 x 200 x 320 mm	2100
	2 608 578 646	28 x 400 x 520 mm	2600
	2 608 578 647	28 x 600 x 720 mm	3700
	2 608 578 648	28 x 800 x 920 mm	4500
	2 608 578 650	30 x 200 x 320 mm	2300
	2 608 578 651	30 x 400 x 520 mm	2700
	2 608 578 652	32 x 200 x 320 mm	2250
	2 608 578 653	32 x 400 x 520 mm	2700
	2 608 578 654	32 x 600 x 720 mm	4500
	2 608 578 655	32 x 800 x 920 mm	4750


X5L



全鎢鋼 5 刃刀頭、無懼鋼筋



通過德國石材協會認證



訂購編號	商品名稱 直徑 X 工作長度 X 總長	牌價(未稅)	訂購編號	商品名稱 直徑 X 工作長度 X 總長	牌價(未稅)
2608578484	SDSplus-X5L四溝五刃3.2x50x110	200	2608587358	SDSplus-X5L四溝五刃10x250x315	475
2608589566	SDSplus-X5L四溝五刃3.4x50x110	200	2608578497	SDSplus-X5L四溝五刃11x100x165	300
2608589567	SDSplus-X5L四溝五刃3.4x100x160	220	2608587362	SDSplus-X5L四溝五刃12x100x165	340
2608589568	SDSplus-X5L四溝五刃3.5x50x110	200	2608587363	SDSplus-X5L四溝五刃12x200x265	450
2608589569	SDSplus-X5L四溝五刃3.5x100x160	220	2608576418	SDSplus-X5L四溝五刃12.7x100x165	350
2608578485	SDSplus-X5L四溝五刃3.8x50x110	240	2608578499	SDSplus-X5L四溝五刃12.7x250x315	590
2608589570	SDSplus-X5L四溝五刃4.0x50x110	200	2608578500	SDSplus-X5L四溝五刃13x100x165	350
2608589571	SDSplus-X5L四溝五刃4.0x100x160	220	2608578501	SDSplus-X5L四溝五刃13.5x100x165	360
2608589574	SDSplus-X5L四溝五刃4.5x50x110	200	2608587367	SDSplus-X5L四溝五刃14x100x165	395
2608589575	SDSplus-X5L四溝五刃4.5x100x160	220	2608578502	SDS plus-X5L 四溝五刃 14.3x100x165	390
2608589576	SDSplus-X5L四溝五刃4.8x50x110	200	2608578503	SDS plus-X5L 四溝五刃 14.5x50x115	430
2608589577	SDSplus-X5L四溝五刃4.8x100x160	220	2608587372	SDS plus-X5L 四溝五刃 15x100x165	530
2608587344	SDSplus-X5L四溝五刃5.0x50x110	200	2608578504	SDS plus-X5L 四溝五刃 15x250x315	750
2608587345	SDSplus-X5L四溝五刃5.0x100x160	220	2608578505	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x100x165	640
2608587730	SDSplus-X5L四溝五刃5.5x50x110	200	2608587373	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x150x215	790
2608587346	SDSplus-X5L四溝五刃5.5x100x160	240	2608587734	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x200x265	830
2608587347	SDSplus-X5L四溝五刃6.0x50x115	200	2608587374	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x400x465	1070
2608587348	SDSplus-X5L四溝五刃6.0x100x165	240	2608576750	SDS plus-X5L 四溝 17x150x215*	910
2608578487	SDSplus-X5L四溝五刃6.0x200x265	360	2608578507	SDS plus-X5L 四溝 17.5x150x215*	980
2608589584	SDSplus-X5L四溝五刃6.4x50x115	200	2608578508	SDS plus-X5L 四溝 18x150x215*	980
2608589585	SDSplus-X5L四溝五刃6.4x100x165	240	2608578509	SDS plus-X5L 四溝 18x360x450*	1,160
2608589586	SDSplus-X5L四溝五刃6.5x50x115	220	2608578510	SDS plus-X5L 四溝 19x170x250*	1,000
2608587350	SDSplus-X5L四溝五刃6.5x100x165	240	2608576755	SDS plus-X5L 四溝 20x170x250*	1,160
2608576747	SDSplus-X5L四溝五刃6.5x250x315	380	2608578511	SDS plus-X5L 四溝 22x170x250*	1,240
2608576753	SDSplus-X5L四溝五刃7.0x50x115	220	2608578512	SDS plus-X5L 四溝 22x360x450*	1,570
2608587352	SDSplus-X5L四溝五刃7.0x100x165	240	2608578513	SDS plus-X5L 四溝 24x170x250*	1,520
2608578491	SDSplus-X5L四溝五刃8.0x50x115	220	2608576763	SDS plus-X5L 四溝 24x360x450*	1,730
2608587353	SDSplus-X5L四溝五刃8.0x100x165	240	2608576764	SDS plus-X5L 四溝 25x360x450*	1,950
2608578494	SDSplus-X5L四溝五刃9.0x100x165	250	2608578514	SDS plus-X5L 四溝 26x360x450*	2,120
2608578495	SDSplus-X5L四溝五刃9.5x100x165	280	2608576761	SDS plus-X5L 四溝 28x360x450*	2,280
2608587357	SDSplus-X5L四溝五刃10x100x165	280	2608576760	SDS plus-X5L 四溝 30x360x450*	2,480

PS: S刀頭 *17mm - 30mm 頭部為 S 型鎢鋼刀頭

鎢鋼圓鋸片



切白鐵



切木

訂購編號	商品名稱	牌價(未稅)
2608644530	切不鏽鋼圓鋸片 5 3/8 " 136x1.5/1.2x20 T30	1,700
2608644285	切不鏽鋼圓鋸片 12 " 305x2.5/2.2x25.4 T60	3,800
2608644283	切不鏽鋼圓鋸片 14 " 355x2.5/2.2x25.4 T70	5,000
2608643054	切鐵圓鋸片 6 1/4 160x2.0/1.6x20 T30	1,400
2608643061	切鐵圓鋸片 12 " 305x2.6/2.2x25.4 T80	2,900
2608643063	切鐵圓鋸片 14 " 355x2.6/2.2x25.4 T90	3,200
2608643004	木工圓鋸片 10" 254x2.5/1.8x25.4 T100	1,000
2608643043	木工圓鋸片 12" 305x3.0/2.2x25.4 T100	1,500

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
其它配件	2 608 000 668		GAS 18V-1 壁掛架	60
	2 608 000 669		GAS 18V-1 軟管	140
	1 609 390 451		扁平噴嘴 75mm	115
	1 609 390 452		玻璃保護噴嘴 75mm	105
	2 608 522 364		工具箱	90
	2 608 522 362		防撞中型手拿工具箱	150
	2 608 522 363		防撞大型手拿工具箱	200
	2 605 510 224		砂輪機集塵蓋 適用於 GWS 18V-100C, GWS 18V-100SC	340
	2 608 000 585		集塵轉接頭 適用於 GKS 18-57, GKS 18-57G	1030
	2 608 000 623		直角彎頭套環 適用於 2608000585	420
	2 608 000 502		四溝銼鑽直角彎頭器 適用於 GBH 18V-26(F), GBH 36V-LI Plus, GBH 2-26 DRE, GBH 2-28 D, GBH 3-28 DRE, GBH 2-24 RE/DRE	10800

博世鎢鋼圓穴鋸

新品

20倍
壽命

















適用各種材質



產品特色
影片連結



快拆系統 可迅速更換各種圓穴鋸

類別	料號	圖片	說明	牌價(未稅)
鎢鋼 圓穴鋸	2 608 594 163	 	鎢鋼圓穴鋸 20 mm	400
	2 608 594 164		鎢鋼圓穴鋸 22 mm	400
	2 608 594 165		鎢鋼圓穴鋸 25 mm	550
	2 608 594 166		鎢鋼圓穴鋸 32 mm	700
	2 608 594 167		鎢鋼圓穴鋸 35 mm	700
	2 608 594 168		鎢鋼圓穴鋸 38 mm	700
	2 608 594 169		鎢鋼圓穴鋸 40 mm	700
	2 608 594 170		鎢鋼圓穴鋸 44 mm	750
	2 608 594 171		鎢鋼圓穴鋸 51 mm	800
	2 608 594 172		鎢鋼圓穴鋸 54 mm	900
	2 608 594 173		鎢鋼圓穴鋸 60 mm	1100
	2 608 594 174		鎢鋼圓穴鋸 64 mm	1100
	2 608 594 175		鎢鋼圓穴鋸 67 mm	1200
	2 608 594 176		鎢鋼圓穴鋸 68 mm	1200
	2 608 594 177		鎢鋼圓穴鋸 70 mm	1200
	2 608 594 178		鎢鋼圓穴鋸 73 mm	1200
	2 608 594 179		鎢鋼圓穴鋸 76 mm	1200
	2 608 594 180		鎢鋼圓穴鋸 83 mm	1200
	2 608 594 181		鎢鋼圓穴鋸 102 mm	1200
	2 608 594 182		鎢鋼圓穴鋸 127 mm	1400
適用 各種材質	2 608 594 183		鎢鋼圓穴鋸套裝8件式(22-25-35-51-60-68), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	6200
	2 608 594 184		鎢鋼圓穴鋸套裝8件式(22-25-35-40-51-68), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	5800
	2 608 594 185		鎢鋼圓穴鋸套裝13件式(20-22-25-32-35-40-44-51-60-64-76), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	9300
	2 608 594 186		鎢鋼圓穴鋸套裝13件式(20-22-25-32-35-40-44-51-60-68-76), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	9500
	2 608 594 258		六角圓穴鋸轉接頭(HSS-G中心鑽)	570
	2 608 594 259		HSS-G中心鑽(105mm)	180
	2 608 594 260		TCT中心鑽(105mm)	300
	2 608 594 261		HSS-Co中心鑽(105mm)	250
	2 608 594 264		六角圓穴鋸轉接頭/8.7mm柄(不含中心鑽)	515
	2 608 594 265		六角圓穴鋸轉接頭/11mm柄(不含中心鑽)	515
2 608 594 266		四溝圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)	555	
2 608 522 412		六角圓穴鋸轉接頭(TCT中心鑽)	700	
2 608 594 262		六角圓穴鋸轉接頭延長桿150mm / 柄11mm(不含中心鑽)	650	
2 608 594 263		六角圓穴鋸轉接頭延長桿300mm / 柄11mm(不含中心鑽)	600	

20倍
壽命

鎢鋼
圓穴鋸


適用
各種材質




含釘木材




多孔磚



金屬材料、鐵板



強化玻璃、塑料



軟瓷磚



BOSCH

博世數位測量儀器

資料傳輸、紀錄/儲存與遙控一機搞定！



測溫範圍廣

-30 °C 到 + 500 °C
適合各式運用

即押即測 操作簡易

多功能

只要持續按住測溫鍵即可連續測溫，方便監控/掃描溫度

輕巧好攜帶

人體工學設計
好握好拿好攜帶(附保護袋)

一按即測，溫度立現

The GIS 500 Professional

It's in your hands. Bosch Professional Measuring Tools.

測溫範圍(表面溫度): -30°C to + 500°C

測溫精準度(表面溫度): ± 1.8°C / ± 2.8°C

發射率級別: 0.95, 0.85, 0.75

儀器與測溫標的物間之距離與測溫直徑比(D : S): 12:1

顯示螢幕尺寸: 36 mm x 25 mm

背光照明: 有

雷射級別: 2

雷射型式: 650 nm, < 1 mW

重量: 0.22 kg

尺寸: 171 mm x 101 mm x 54 mm

電力供應: 2 x 1.5 V LR6 (AA)

品質、快速、便宜！

Power Tools Service at its best!



BOSCH HAMMER

88

SINCE 1932



88週年 好禮兌換



台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：台北市建國北路一段90號6樓

郵遞區號：10491

內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，內容更改恕不另行通知
機台、測量產品價格為含稅價、配件為未稅價

官方網站



FB粉絲專頁



LINE@



YouTube

